













S.T.C. 7498

STC 7498

E8-87

1978/A



8vo. Old calf, originally with clasps, now broken. We gave a very full description of another copy of this rare and interesting book by an Elizabethan physician and Greek scholar in our Catalogue 55. A short paper was published on George Edrych by Mr. Norman Moore of the Royal College of Physicians in 1911. The book consists of short comments on various passages of Paulus, with the author's own experience of various drugs and methods of treatment. This is the first and only edition of the book. The Short Title Cat. only records 3 copies, none of which are in America, and there is no copy in the Surgeon-General's library. The interest of the present copy is greatly enhanced by the contemporary notes, some in Latin and some in English, which are written on the blank leaves with which the book is interleaved throughout. These notes are very copious and easily deciphered, *e.g.*, " A Present Remedie for the gout," " To cure ye greene sicknesse," " Lady Hastings pro ruptura," etc. In short, this is a most desirable colume, early English medical books being of excessive rarity.



Thomas Preston.

66243

...morbus
...{ distemperatura similiarum partium
mala compositio dissimiliarum
unitatis sive continuitatis solutio ...

℞ Sennæ Glycyrrh. an. ℥ ss
Coriandi præparat. ʒ ii, Rhab.
ʒ i Epithi. Crem. Tart. ana
ʒ i Cinam. ℈ ss.
ʒ i

℞ ... passulatæ et Corinthiat.
℥ ii Cremoris Tart. ʒ ss
Rhab pulverizt. ʒ ii
Syrup: Cich: q. s.

1978

I

Sig A1 (blank) is present

In Calidis ad obst: Hepatis

℞ Rad: gram: cichor: ana ℥i
capil: ven: m: ss decoq: in sexto
lact: lib: i ss coque ad tertias
sumat quotid: ℥4 jejuno stom

In frigid:

℞. Radic: cutt[illegible]: Asparagi
foeniculi ana ℥i Passul: minor:
℥i Tartari vitriolat: ʒi dat[illegible]
unicuiq dosi vel Rhab: ʒi
urinae [illegible]
[illegible]
glycyrrhiz: rad: foeniculi eryngii
semen anisi foenic: dauci
[illegible] vias [illegible]
Aq: fragor: [illegible] veneta
balsamu foenic: butyrum [illegible]
[illegible]

Davis & Orioli Cat 61 no. 17[illegible]
11/10/33
Cutting from cat at front

Vomitiva lene

℞ Aq: Hord: ℥x oxymel: ℥iii
olei ℥iss misce sumat tepide

℞ Rad: Raphan: ℥i Atriplicis
anethi ana m. j Rapatu ʒiss
decoque colaturae ~~adde~~ ℥ vii ~~olei~~
~~communis~~ adde olei commun: ℥i
sumat tepide. /

clyster: emolliens

℞ decoct: brodij gallin ℥xii
mucilag: foenugrt: althea ana
℥iss olei commun: ℥iii f: enda

Horst: [illegible]

Ad obstructionem Hepatis
in calidis

℞ decoct: radices graminis cichori
condit: cap: ven: cum emulsione
sem: frigid:

In frigidis

℞ radicis petroseli: foeniculi Aspa
ragi, eupator: sumat: Absynth
matricarii: [illegible] decoq: cum vino
deinde infunde Rhabarbi q: s.

Horstij.

ffor the greene sicknesse

Take 7 or 8 Rootes of English madder
put them into a quart of white wine
boyle it to a pint, drinke it 3 morn[ings]
at 3 times, And after it Runne up an[d]
downe; probatum.

To make an issue.

Ad fonticulum faciendum sume lapidem
infernalem, utere secundum artem

Semis is a halfe of every weight

Pondera: } A barley corne =

1 Granum: cuius signu gr: i quaru 20
Scrupulum unu constituunt.
2 Scrupulus cuiq signum: ℈
Scrupuli 3es drachmam faciunt.
3 Drachma cujus signu: ʒ.
Drachmæ octo unciam una faciunt
Drachma est pondus octo denariorum
argenteorum:
4 Uncia cuiq signum ℥
5. unciæ 12 Libram: cuiq signu lib.

Mensuræ usitatæ.
1 Cochlearium nostrum in Syrupis conti
net unciam dimidiam in aquis stillatitys
drachmas tres.
2 Cyathus unciam unam et semis.
3 Hemina (quam Cotylam appellant) ℥ 9 s oz
4 Libra uncias duodecim.
5 Congius sextarios sex:

A quarter q:r
A Halfe S: } semis vel: ß 6
A Handfull m: } manipulus a great
of every one ana: } handfull.
alike.

Pugillus a Small Handfull.

Ad Hemorragiam.

R: Rutæ quantitate convenienti coque in latte, junt in cono pulvere Aluminis, coletur, et bibat ægrotus fluxus sistet ubicunque fuerit vel qualiscunque. Probatum.

To stay ye Laske.

Take a pint of new milke and ye yolke of 2 or 3 hard egges blow roasted and a spoonfull of Beaten Cynamon and as much of whole pepper seeth them together and soe eat it.

Ad sistendū sanguinis fluxū
ex vulnere vel fissurā.


Pone primum in ore vulneris Hyssopū viridem contritū, cū convenienti quantitate olei olivarū Angl. sallet oyle, tunc fimū equinū vel porci, et ligato sup vulnus atq3 sistet sanguinē statim.

To stay the extreame loosenesse in ye body.

Take conserue of sloes and the powder of Plantaine seed and eat it, it will stay the Laska.

Ad sedandam sitim moderata

Take a quart of water, and a handfull of violet leaues, and 3 or 4 slyces of a Lemmon, the Rhine and all, and a litle Cynamon boyle all these togeather untill a quarter be consumed, make it pleasant with sugar and soe drinke it.



Praecipuum medicinae caput est, quod supervacaneum est tollere, quod naturale est firmare
aut certa conservare.

Repletio curari potest minutione sanguinis
cibi potusque abstinentia, labore exercitatione
et laxantibus medicamentis
praesentius tamen remedium missio sanguinis
temere tamen ne fiat.

Duplex tempus missionis { necessitatis universalis / electionis particularis

De evacuatione ejusque generibus.

Evacuatio est supabundantium vel degenerantium humorum, spirituum vel excrementorum expulsio.

Evacuatio est vel: { universalis / particularis.

universalis qualis est phlebotomia, ventris solutio, vomitus, sudor et insensibilis transpiratio.

particularis partis alicujus affectae.

utraque { naturalis / artificialis.

Aliquando humores sibi vias faciunt vel ex eorum abundantia vel acrimonia.

Aliquando humores boni vel mali affluunt ob partium debilitatem.

Humorum justa proportio et temperatura sanitatis fundamentum, contra autem morborum fons et origo.

vitium humorum aut plethora aut cacochymia.

Evacuatio plethorae est missio sanguinis.

Cachochymiae autem pharmacum.

plethora duplex ad vasa, et ad vires.

1a vasa distendit, vires non laedit.

2a licet vasa non impleat, plus tamen sanguinis habet, quam ad nutritionem necesse est, et quam natura regere potest.

est et alia cachochymia sinulis ac particeps quae nihil est aliud quam vitiatorum humorum in venis redundantia. his ambobus missio sanguinis medetur. ita ut plus sanguinis in biliosa mittatur propter evacuationem et refrigerationem minus in melancholica et minus adhuc in pituitosa.


Imimo phlebotomiae usus est et ad revulsionem et ad derivationem.


ad revulsionem fiat a parte opposita non tamen longius distante

et derivationem a proximiori parte fiat.


At dolorem sedandum fiat ex loco et parte quam occupat.

Post horam comedere licet et bibere aliquantulum
vini valde diluti si morbi ratio ferat; cum succo
arantij, citrij, punici, oxalidis et aliorum eiusmodi
Si necessario sanguis ex eadem sectione mittendus
ne eius consolidatio impediatur butyro recenti aut
oleo amygdalarum dulcium.





Superpurgatio
est effrenis et immoderata evacuatio
1 fit p dirisionem ostiorum venarum p̄cipue
mesentericarum defatigando; pharmaco sic non
bene correcto, quia tunc vim angiem inducit
in venas
2 per Anastomosin.
3 per Proritationem.
Atque hoc consistit vel in quantitate, vel qualita
te vel substantia pharmati
A quantita vel nimia vel saepius repetita
A qualitate nimis calida et acri quae mordicat
et exulcerat et facit anastomosin.
A substantia non bene praeparata aut nimis
contraria.
omne pharmacum potest facere superpurgationem
frequenti repetitione.
Causa cur p̄evacuatur humor proportionatus
pharmaco est similitudo quam habet cum pharmaco
Causa vero cur sanguis est ultimus est quia familiaris
simus et naturae amicissimus
mediocrium autem humorum evacuatio secundum propriis
et contrarietas causa est tenuitas vel crassities.
Ex Falopio haec



De medicamentis ~~[illegible]~~ Eccoproticis

Eccoprotica seu lenientia educunt id illud quod continetur in ventriculo vel intestinis vel in primis ossibus venarum.
non agunt ulterius et ceteris medicamentorum horum debilitatem.

Huiusmodi sunt { aloes, flos cassiae, nitrum } { sebesten, tamarindi, pulpa cassiae }


Robusta purgantia fiunt lenientia ab arte aut minuendo quantitatem, aut per ablutionem vel decoctionem vel elixationem, vel per admixtionem aromatorum quae ulterius medicamenti sunt attractioni resistunt.

Lenientia purgant { detergendo, abluendo, lubricando } { ut omnia suavia, ut amara etiam, ut mucilaginosa et unguosa }

ut mucillago foenugraeci
mucillago althaeae, et psyllii

4 etiam comprimendo et astringendo partes superiores quibus compressis extrudunt foras quicquid in ipsis continetur et fit alvi lenitio, sed per accidens unde prius danda lubricantia dein comprimentia si adsit fluxus alvi, in 1ª mensa danda astringentia ad fluxum sistendum. aliter fluxus augebitur

Sunt etiam quae et qualitate occulta et manifesta leniunt. (Ex Fallopio haec)



Superflua in Corpore 3bus [?] generantur

1 Ratione quantitatis } corrigib: vel incorrigibilia
2 Ratione qualitatis } correctio fit per qualitatem
3 Ratione utriusque } contrariam.

Incorrigibilia sunt } Corrigibilia alteranda
sed venena quos [illegible] } incorrigib: evacuanda.
sed humores in corpore putridi

Si omnes humores abundent evacuatio fiat per venae sectionem, vel si solus sanguis abundet.
Potest tamen fieri per media, per usum balnei, per exercitium vel laborem, per frictiones validas, per medicamenta [illegible].
Si superfluum peccat quantitate et qualitate in corrigibili, indicatur sui evacuatio per Pharmacum solvens.
Potest tamen hic alteratio fieri, ut natura solvat, illud superfluum deinde id expellat.
Huiusmodi superfluum dicitur catochymia.
~~Cac~~ Catochymia invenitur, in visceribus et

1 omnibus venis } Ubicunque autem sit
2 in toto ambitu } fiat evacuatio per
3 in destinata aliqua parte } Pharmacum non per sectionem venae quia evacuatio non sufficeret.

1 Sectio venae cacochymiâ existente in omnibus venis malum diffundit per corpus
2 existente in ambitu sectio venae pro humoris evacuat reliquam efficaciam facit [?]
3 existente in destinata parte, sectio venae etiam in totum corpus diffundit
evacuatio autem in dicta cacochymia, aut fiat per pharmacum [illegible], aut [illegible] ab indicanti

1 Ante evacuationem sciendum quis humor abundet
2 quali pharmaco evacuat
3 per quam viam. (Ex Falopio haec)

Usus medicamentorum simplicium optimus quia purgant humorem simplicem et determinatum

Circa humorem evacuandum.
1 observanda haec, 1° quis sit humor
2 Qualis sit. 3. Quantus.


1 Quis sit humor scire licet ex morbo cognito ab hoc vel illo humore genito. in scabie pruritu gingiva[?] pituita salsa.
2 ab accidentibus ab affectibus corporis, ut a colore, levitate, gravitate, excrementis a locis per quae excrementa exeunt, ex passionibus ani animi et similibus
3 ex causis humorum, ut si aeger comederit cibaria pituitosa, et multa in quantitate estque ventriculi frigidi et humidi, indicatio est pituitae abundantis
Si autem comederit acria, et aromata copiose estque hepatis calidi, indicatio est bilis atrae vel flavae / qualis. crudus

2 Sciendum an humor vel concoctus vel non crudus.
2 An tenuis vel crassus
3 An moveatur vel quiescat
1 Cruditas cognoscitur ab aestu et fervore, nam sicut sunt parte causant fervorem (si crudi sunt) illius partis, sicut in toto, totius
2 ab excrementis
3 a morbo, si morbus sit in statu indicatur concoctio, si in principio contra.
Quanto humores acti sunt exhibenda pharmaca ne recrudescant.
Ante cognoscatur concoctio non exhibenda ne sequatur mors aut incommodum.


2 circa qualitatem humoris sciendum
an tenuis vel crassus. crassi fortiori tenuis
debiliori remedio egent
si humoribus existentibus crassis lene exhibeatur
pharmacum non fit evacuatio; quia humores
crassi indigent praeparatione
similiter si tenues sunt et exhibeatur pharm
non fiet evacuatio, quia tenues non sequuntur

Signa. Tenuitas et crassities sumuntur ex morbo
si affecta sit natura morbi; febris tertiana
semper a bile tenuiori
2 ex symptomatibus
3 ex motu coloris vel tardo.
4 ex excrementis
5 ex causis efficientibus et materialibus

Tertio circa qualitatem humoris
sciendum an quiescat vel sit in motu
1 si in motu sit potest semper tuto evacuari
2 si quiescat non semper tuto evacuatur
1 Quies humoris duplex primo in venis
2 2 in parte aliqua determinata utraque quies
est cognoscenda. facilius evacuatur quod est
in venis quam quod extra
An quiescat humor spiritus hoc hic 3bus signis
ex quiete totius corporis et praecipue spiritus
1 ex motu et mordicatione modo huc modo illuc
2 ex excrementis, si libere exeant et secun
dum consuetudinem, non autem in quantitate
aucta.
3 ex ratione morbi si morbus non est de illis
qui fieri solent ex fluxione
motus humoris contra.
1 Pleuritis non est nisi humore fluente ad ...
tatem, phrenitis non est nisi tota massa sangui
nis moveatur ad caput.
motus duplex certus et determinatus ad partem
certam
vagus modo huc modo illuc circa corporis
affectionem facta per partes successive.



ultimo quantitas humoris cognoscenda
Atq; 1° ex morbo, 2 ex vehementia morbi,
1 3 ex quantitate: nã si est diuturnus
vel magnus, intensus ac vehemens, indicatur
et multa est quantitas humoris peccantis
2 ex causis humorum sc. cibis. ventriculo, et
hepate
extrementa partus valdiu impedita, quo mi-
3 nus exterminantur, indicant quantitatem humoris
ex: g: in hac mulieres solent gigni humores
melancholici, et id patitur suppressione men-
sium, quo in ipsa coaternati sunt humores
melancholici
similiter ista solet gignere pituitam multam
quia consuescebat saepe evacuare per vomitum
nunc talis evacuatio suppressa e: quo est coater-
natio pituitae.
4 ex morbis ipsis qui analogiam habent ad hunc
vel illum humorem.
febris quartana indicat abundantiam melan-
choliae. (ex ffalopio haec).



Evacuatio est
duplex { eradicativa {
minorativa. {
In eradicativa si cubid et suppurgationis
non autem in minorativa licet detur
in principio morbi materia existente cruda
Minorativum alio nomine lenitivum.
1 Quorum alia leniunt abluendo ut oleu, aqua
hordei, aqua communis in multa quantitate
exhibita et 2 genus alia
2 Alia lubricando ut mucillago Psyllij, citonio-
rum, seminis lini foenugraeci, oleum commune
et Amigdalarum dulcium et dmia pinguia.
3 Alia detergendo ut mel crudum, sale et similia
Alia comprimendo ut caro citoniorum et
4 alia astringentia post assueta post cibum
in ultima sit medicina
5 Alia habendo cum imbecilla purgandi
attrahendique ut cassia, aloes, manna, cum
mirabolani, nitrum et similia.
si autem facultas sit robusta pharmacis fit
lenitivum exhibendo in parva quantitate
vel miscendo cum eis retundentia utpote
admiscendo multa aromata, vel incrassantia
et Refrigerantia.
Polypodium, Agaricum, mercuriales herba sunt
m minorativa Antiquorum.
Hypocrates vult humores crudos nullo modo
mouendi, neque per Pharmata, neque scarificationem
Aph. 22. nec sudore neque lotio nec per sectam vena
Aph. nisi materia turgeat.

Crudus Humor

omnis humor crudus dicitur qui
habet suam affectam naturam.
Concoctio cadit in omni humore crudo
postquam in salsa putrida, quia crudus
humor extat antequam habuit salsedinem
sed postquam exustus et transiit ab uno
extremo ad aliud, cruditas est exustio
extrema sunt concoctio medium.

Coctus humor dicitur uno modo quando est
aptus ut nutriat, crudus autem est non est
aptus et ut nutriat, est aptus et ut fiat
talis nisi sit salsa putrida

Item concoctio est Reductio humoris rat
rat antecedentis ad propriam naturam.

Concoctio duplex { in privativo / in positivo

1 quando humores cocti ad nutritionem sunt
2 quando humores putridi fiunt per concoctionem benigni, licet non restituantur ad integram naturam.


Quatuor species concoctionis et cruditatis
1 est semiconcoctio, 2 imperfectio, 3 incipiens putredo; 4 integra putredo.

Dantur plures species concoctionis et cruditatis in uno humore

5 scilicet: crudi est omne illud quod indiget alteratione. Sicut omne illud quod passum est aliquid a calore naturali vocatur coctum.

Purgare dicitur natura, furari autem humor ex mente Galeni

4 Subtrahitur evacuatio quando humor est malus 4o modo, qui non est locus correctionis



De sanguinis missione

Si sanguis sisti nequit utere pulvere
vitrioli calcinati
Vena tumescente post sanguinis missione
Coque Rutam in oleo olivarum et applicetur
venae.
Item si tumor sit post appositam illi
loco cucurbitam. Mosan.

¶IN LIBROS aliquot pauli Aeginetæ,

hypomnemata quædam, seu obseruationes medicamentorum, quæ hac ætate in vsu sũt per Georgium Edrychum medicum pro iuuenum studijs ad praxim medicam, collecta.



LONDINI

Apud Tomam East.

1588.


Quomodo procedendum in morbi curatione
Et primo incipiendum a lenitiuis.


Quae aperiunt vias, materiam morbi minuunt, foeces trudunt ita ut ne impediat medicamenti operationem per admixtionem cum eo.

Dantur ante veram purgationem ut per ea corporis dispositio inveniatur; si continuo debile evacuat patientem, certus sis dare verum laxativum in parva quantitate.

Hanc cautelam bene notare debent Tirones, qui ad dosim minorare velint, semper stare debent in media dosi ab authoribus descripta.

De lenitiuis. 1.





❧ ILLVSTRISSIMO VIRO D. Gualtero Myldmaio, Reginæ ſereniſs. a conſiliis prudentiſs. Georgius Edricus Medicus ſalutem optat perpetuam.



N omni diſciplinarum genere, honoratiſsime vir, eos optime proficere comperimus, qui in antiquiſsimis ſcriptoribus accuratiſsime verſātur, & ad eos præcipuè omnia ſua ſtudia referunt. Qua quidē in re, ſummus Dei optimi max. fauor erga genus humanum non ſine certiſs. eiuſdē ꝓuidētia enituiſſe videtur, ꝙ quo antiquiores ferè ſunt authores omnes, eo ſint omnium calculis ac ſuffragiis præcæteris magis amplexandi: Superfluum eſt commemorare hic, Euclidem in geometria, Ptolomęum in aſtronomia, Platonem, Ariſtotelem, in philoſophia, & alios quoſq; in quauis arte vt vetuſtiſsimos, ita præſtantiſsimos:

Cum in re medica quam hoc in loco tractare visum est, Hyppocratem, Galenum, Alexandrum, Paulum, Aetium, Oribasium, omnes medicinæ cultores, se præcipue imitari prae se ferant, quod vt sunt antiquissimi, ita artis clarissimae fundamenta iecerunt, atque etiam in eadem aliis fere omnibus praeluxerunt, vt licet permulti hac ætate, ac etiam ex maioribus nostris rei medicae magnam lucem addiderint, & multa pernecessaria remedia inuenerint, nullus tamen fere extiterit, qui omni ex parte cum veteribus illis sit conferendus: Siue quod dei benificium hoc erga nos elucesceret maximum, vt quibus primum preclarissimarum artium notitiam indidit, eosdē peritissimos faceret, siue quod posterorum ignauiam excitandam decreuit, vt eorum vestigia imitando, ipsa artium culmina & fastigia attingerent, quod e-

quidem cum multos his tẽporibus diligẽtiſsime praeſtitiſſe animaduerterim, & in exercendis medicinis dum ſingulis morbis remedia admouent, antiquorũ methodũ faeliciter ſequãtur, viros doctos et cordatos, hos meos conatus æqui bonique cõſulturos, confido. Nam cum medicamenta nõnulla quae ex immenſo quodam aceruo praeſtantiſsima elegerim & annectẽda curauerim ijs quae apud Paulum ſunt, vt in procinctu quis habeat & ad manum, quod cuiuis fere morbo ſatis ſit profligando, illis praecipue graecè aut latiné perlectis quae Paulus ante docuit, non alia ratione putaui iuuenes excitari poſſe, ad probatiſsimum hunc ſcriptorem, aſſidue manibus terendum (quem ſane graecé & latine a doctioribus legi percupio) quàm vt hanc noſtram appendicem in ſtudioſorum iuuenum gratiam adiicerem,


 rem,


rem. Nam lõgos illos Galeni λόγους omnibus percurrere non vacat, & id fortasse prꝫstare nõ cuiuis facile, nisi ijs qui cũ adolesẽtes essẽt, & genua (ꝙ aiunt) virebant, hac in re strenuam operam nauarunt: quales ego quam plurimos, ante annos plus 40. cognoui D. Chãberum, Owenum, VVendæum, Clementem, VOottonum, Freerum, & alios etiam præstantissimos ac peritissimos medicos qui etiamnũ viuunt, & quibuscũ mihi magna familiaritatis necessitudo intercedit, quos hoc loco nominare nequeo, ne palpum videar viris doctissimis obtrudere, quorum tamen elimatissimis iudicijs, ego hęc colectanea nostra libentissime submitto. Quod autem munus hoc leuidense tuo nomini nuncupare in animum induxi: Primũ magna amplitudinis tuæ in me benificia prouocarunt, deinde

fauor

rem. Nam lōgos illos Galeni λόγους omnibus percurrere non vacat, & id fortasse prẹstare nō cuiuis facile, nisi ijs qui cū adolesētes essēt, & genua (quod aiunt) virebant, hac in re strenuam operam nauarunt: quales ego quam plurimos, ante annos plus 40. cognoui D. Chāberum, Owenum, VVendæum, Clementem, VOottonum, Freerum, & alios etiam præstantissimos ac peritissimos medicos qui etiamnū viuunt, & quibuscū mihi magna familiaritatis necessitudo intercedit, quos hoc loco nominare nequeo, ne palpum videar viris doctissimis obtrudere, quorum tamen elimatissimis iudicijs, ego hẹc colectanea nostra libentissime submitto. Quod autem munus hoc leuidense tuo nomini nuncupare in animum induxi: Primū magna amplitudinis tuæ in me benificia prouocarunt, deinde

fauor





fauor ille tuus quo adeo proſequeris bonarum literarum amatores , vt in eorum etiam gratiam Collegium Cantabrigiæ ſpecioſiſsimum erexeris. Postremo vt omnes intelligant exorituros in poſterum quàm plurimos, qui vbi ex tuo alueario, veluti apes ſedulæ , mel diſciplinarũ ſuauiſsimũ collegerint,omni te officiò et amore proſequentur, & multo me melius, tuum nomen,ſcriptis ac monumẽtis ſuis ipſi æternitati conſecrabũt. Ego qui iam admodum ſenex ſum,nec multum præſtare poſſum, ſat habeo ſi exẽplo meo alios incitẽ,vt tibi perperuo immortales gratias agãt,quod ſtudiis bonarum artium promouẽdis tantas ac tã magnificas impenſas præſtiteris , quantas vix alium quenquam noſtra hac memoria feciſſe vidimus . Dominus Ihesus te nobis diu incolumem ac ſaluum eſſe velit.

Τῷ ἐπιστάτῃ τῆς συνόδου ἰατρικῆς, καὶ τοῖς ἄλλοις ξυνάμα πᾶσι λονδονιαίοις ἰατρεῦσι τοῖς ἐπὶ λόγοις εὐδοκιμωτάτοις, Γεώργιος Ἐδρῖχος, εὖ πράττειν.



Τῶν ἤδη διελθόντων τεσσαράκοντα τριῶν καὶ μικρόν τι πρός, ὦ τιμιώτατοι ἰατρεῖς, συνέβη, μοι μειρακίῳ ὄντι, καὶ τότε τῆς καλλίστης ταύτης τέχνης κλῆρον λαχόντι καὶ κατηριθμημένῳ σὺμ τοῖς ἄλλοις ἰατροῖς ὀξονιαίοις, ὀλίγον τινὰ χρόνομ ἐμ τῇ πολει ταυτῇ, διατριβὴμ ποιήσασθαι και τῆς πρακτικῆς, ὥσπερ θεμέλιά τινὰ προβάλλειμ.

Μεθωμίλουν οὖμ τότε τοῖς ἐπὶ λόγοις μάλιστα εὐδοκίμοις ἀνδρᾶσι πολλοῖς μάλιστα δὲ τῷ Οὐθόνῳ, Κλεμέντι, και Φριέρῳ ἰατροῖς πάνυ ἀρίστοις, οὓς διὰ τιμῆς ἤγαγομ μεγίστης, ὅτι ἐπὶ ἑλληνικοῖς λόγοις εἰς ὑπερβολὴμ ἐμφανεῖς ὑπάρχοντες, και παντελῶς ἐλλόγιμοι, ἐμοὶ τότε τὴμ ἑλληνικὴμ γλῶσσαμ ἐμ Ἀκαδημίᾳ δημοσίᾳ διδάσκοντι πολλήν εὔνοιαμ ἀπένειμαμ. Νῦν δε παλιν κομιδῇ γέρωμ τυγχανωμ, και τῆς ὁμοίας εὐτυχίας ἤδη ἀπολαύσας, οἶδα χάριν ὅσημ μεγίστημ παντοκράτορι θεῷ, ὅτι ὑμῖμ ἀνδράσιμ ἐλλογιμωτάτοις ξυμβιοῦσθαι, παρέδωκέ μοι.

Τοιγαροῦμ

Τοιγαροῦν τῆς ἐλπίδος, ἔχω καλως ὅτι και τῆς ὑμῶν εὐνοίας εὖ μεθέξω, (ἧς δὴ ἐπετυχεῖν πάνυ ἐπιθυμῶ) εἰσὶ γὰρ (τὸ λεγόμενον) ἅι τῶν μουσῶν πύλαι, ἀεὶ ἀνεῳγμέναι, καὶ (μοι δοκεῖ) ἔμφυτος ἐςί πως τοῖς ἐις ἄκρον τῆς παιδείας ἐξεληλακόσιν ἡ φιλανθρωπία. Επειδὴ δὲ νῦν πόῤῥω τῆς ἡλικίας ἐγὼ προβεβηκὼς, και γερόντιόν εἰμι ἀχρεῖον, και τὰ τῆς τελευτῆς μου μελετᾶν ἀνάγκη μοι πᾶσα ἐπίκειται, τό τελευταῖον δὲ μετοὺ πολύ ἐυθύνας μέλλω διδόναι μικροῦγε ταλάντου, οὗ ὀλιγώρως εἶχον τοσοῦτον χρὸνον, ἐν τῷ βίῳ μάτην ἴσως πεπονηκὼς: ἔγνωκα ὀλίγα ταῦτα ἐπιτηδεύματα, ἢ (ὡς ἂν εἴποιμι) ἐπιγεννήματα ἢ σχόλιά τινα ἐις τὸν Παῦλον Αιγινέτην ἐκτυποῦν, και ἐις τ'ουμφανὲς ἄγειν, ὅπως ἂν τοῖς νεανίσκοις τοῖς πὲρὶ τὴν ἰατρικὴν τέχνην ἐσπουδακόσιν ὀνησιφόρον τι, και τὸ ἐν χάριτι γενησόμενον, ἐκτελέσω. Αντιβολῶ γοῦν ἡμᾶς ὦ πάνυ φιλάνθρποι ἄνδρες, συνεπιλαμβάνεσθαι μοι του ἔργου τούτου, τουτέςι ἐπανορθοῦν πανταχοῦ τὰ μὴ ορθῶς ἔχοντα, καὶ μετὰ παῤῥησίας τὰ πλημμελήματά μου ἐπιδέιξειν. Ακριβῶς γαρ ἐμαυτὸν πέπεικα ὅτι ἄμεινόν ἐςι τῶν φίλων σοφῶν ἐπίπληξιν ὑπομένειν, ἤ τῶν πρὸς χαρίν λαλούντων τοὺς ἐπάινους ἐπακούειν. Τῶν γὰρ ἄγαν φιλούντων τοῦτο τεκμήριόν ἐςιν ἐμφανὲςατον. προς τὸυτοις δε ἱκετεύομαι ὑμᾶς, και τὸυς φιλιάτρουσγε σύμπαντας, τὰ χαριςήρια ὅσα μέγιςα μετ', ἐμοῦ ἐιδέναι, τῷ Μικοινᾶτι μοῦ, τῷ ἐντιμωτάτῳ, Τῷ Ουαλτερῳ Μιλδμάῳ τῷ πανταχοῦ φιλομούσους ξὺμπαντας ἀγαπῶντι, μαλιςα δὲ τοὺς ἐν τῇ Καντα-

βειγίᾳ

ffor the Ricketts. 6
ffirst purge the child 3 or 4 dayes with Rubarb steeped all night in beare to halfe a pint of beare yu may put 3 or 4 slices of Rubarb of the biggnesse of a groate and as thicke againe as a groate and let the child drinke of it in a morning fasting as much as it will that it may worke 2 or 3 times in a day then anoint the child all over with the following ointment but especially on the knotts that growe on the ends of the Ribbs and on the wristts and Anckles and brest rubbing it very well in with yr hand before a good fire being very carefull the child take noe cold.

unguentum
℞ Rosmar: febrifuga, Sprte Hyssopi, Thym abrotani, capil: veneris, foliorum lauri, Pulegii ana: m: ; scindantur in partes minutissimas et coquantur in oleo communi vel in lib: i butyri recentis sloti, ad bene decoxeris colatura fatito atq unguentum ab hortis separatum serva ad usu.

After let the child use this potion
Take a quart of Running water, a quarter of a pound of Currants, a Handfull of Raisins of the Sunne stoned, a spoonfull of Anniseeds and as much liquorish sliced and bruised, sixe leaves of Harts tongue, cut out the blacke stalke in the midle, a little Handfull of liverwort boile them till it be halfe boyled away then straine it and sweeten it with browne Sugar Candie
Let the child blood in both ye eares once a month and let a slice of Osmond Root be boyled in all the second meats the child eateth while it is in cure, it is good to let the child blood in the Eares from the new of the moone till it be 11 or 12 dayes old not after as soone as ye child hath drunke the Rubarb cut the eares & then anoint it; it must alloe drinke the Rubarb once a month.


oleum aliud q[uo]d ab usu D Borall
dictu

℞ partes aequales olei liliorum et cappar
ad lienem, praeter unguentum ventriculi
addi potest oleum absynthii.

Sed haec quae sequuntur omittenda

1 ℞ Syrup: cichor: simpl: syrupum cichor
cum Rhabarb: de quinque Radicibus et
Diasereos ana.

2 ℞ Scob: eboris   Cornu cerv: usti
Crem: Tartar:
ex pulvere agiente.



βριγία φιλομαθεῖς περὶ πλεῖσα πονοῦντι, καὶ πολὺ πλῆθος τῶν σχολαστικῶν σπουδαίων, καὶ τῶνγε νῦν βιούντων, καὶ τῶν εἰς ὕστερον γενησομένων, συντρέφοντι. τὸ τελευταῖον δὲ, γνωρίζω σαφῶς ὅτι ταῦτα, μοι πρός τὰ τοῦ παύλου προστιθέντα, ὃν πολλοσημόριόν ἐστιν ὧν ἴσως συνεπιγράφειν καλῶς ἂν ἦν ἔχον. Α'λλὰ οὐ πρέπειν ἡγησάμην εἰς οὐδὲν δέον τοὺς λόγους μακρύνειν, ὅταν αὐτὸς πανταχοῦ ἐξεπιτηδὲς τῇ βραχυλογίᾳ ἐχρήσατο.

ἔῤῥωσοσθε.



ceratum phoenicinum impositum
causticum fixum delinit, sive vesicatorium
Bulla butyro brassica extersa vel phoenic
fovenda, neque illico rumpenda
cuticula detracta ceratum saturni vel solu
vel cum quarta parte phoenicini admoven
quia ulcus cicatrice claudi prohibet
Si materia non fluat pulvere sinapis, euphor
bii vel hellebori nigri aut cantharidum, aut
ex his compositis aspergendus locus

Vesicatoria.

℞ cantharid. ʒß euphorbij ʒii fermenti
tantundem, aceti scillitici aut oxymellis q.s.

Levius vesicatorium

℞ sinapis et cantharidi pari quantitate cum
una vel altera ʒ fermenti et oxymellis
q.s. ea tamen cautela ut cantharides
alis et pedibus truncatae sint quando haec ipso-
-rum ventri existant Alexipharmica

Benignius adhuc.


℞ ventrorum cantharid. ʒ.ii sinapis ʒiii
oxymellis q.s fiat pasta.

Ex Claudinio

℞ canth. praeparat. ʒvi sinapi ʒii
fermenti acris ʒß corticarum [illegible]
num. vi semi. Ameos ʒi mele. et cum
aceto scyllitico vel aq. ardenti fiat
massa. Aliud

℞ emplastri de mucilag. ʒii vel iii can-
tharid. ʒii vel iii incorporentur cum
Terebinthina. fiat emplastri vesic.

vel ℞ ferment. vet. ʒii canth. ʒii
cum aq. vitae vel aceto malaxentur
fiat cataplasma possunt addi pulv.
piper. Ameos. ~~euphorb:~~ ~~semin sinapi~~
ʒi vel ʒiß semi. sinapi ʒß.



℞ Lixivij saponis lib. 6 vitrioli
Romani ℥j bulliant ad aquæ Co-
sumptionem

De Causticis

In usu causticorum potentialium semper observandum ut aliquid opii admisceatur sensum obtundendi gratia.

Ad fonticulos faciendos

Sume lapidem infernalem.

ad escharam sume butyrum recens infusum cum farina triticea

Scherula ex cera cum pulvere Rhabarbari colocynthidis, agarici, hellebori nigri pro qualitate materiae peccantis

De supervenientibus

1 Si dolor vel excoriatio laeditur locus, cum aqua hordeacea, in qua tepida cocta sit malva addita sub finem coctionis aqua rosarum,

2 Si labia eminent et caro surrexerat haec luxuries laminulis plumbeis superpositis, aut aspersa usta spongiae pulvere, aut ossium sepiarum aut aluminis usti, aut hellebori nigri, aut aeris usti loti, aut corallorum, aut praecipitati optime praeparati compescenda

Si callus accidat, non raro cum ulcuscula haec insignes ostendunt duritiem

1 Scarificanda partes deinde aliquoties admovenda cucurbitula. Si scarificationem recuset patiens potentialibus utendum causticis

utcunque partes circumjacentes emolliendae

Si durities exigua et tenellum corpus ℞ butyri recentis colophoniae cerae candidae novae partes aequales. Aut ℞ adipis suillae recentis partes tres, cerussae, argenti spumae partem unam cerae partes duas

corpori autem grandiori et asperiori densiori

℞ olei rosarum adipis suill. argenti spumae partes aequales

emollientia magis sunt, styrax amoniacum, Bdellium, Galbanum, sevum taurinum hircinumque et medullae

℞ Lixivij saponis lib. 6 vitrioli
Romani ℥ 1 bulliant ad aquæ co
sumptionem

De Causticis

in usu causticorum potentialium semper obser
vandum ut aliquid opii admisceatur sensum
obtundendi gratia.

Ad fonticulos faciendos

Sume lapidem infernalem.

ad Escharam sume butyrum vetus insulsum cum fari
na triticea

Sphaerula ex cera cum pulvere Rhabarbari
colocynthidos, agarici, hellebori nigri pro quali
tate materiae peccantis

De supervenientibus

1 Si dolor vel excoriatio laedat locus, cum
aqua hordeacea tepida, cui in cocta sit malva addita
sub finem coctionis aqua rosarum,

2 Si labia eminant et caro surrexerat haec
luxurians laminulis plumbeis superpositis, aut
asperso usta spongiae pulvere, aut ossium sepiae
aut aluminis usti, aut hellebori nigri, aut
aeris usti loti, aut corallorum, aut praecipitati
optime praeparati comprimenda

Si callus atrudat; non raro cum ulluscula
haec insigni ostendunt duritiam

1 Scarificanda parte deni aliquoties admovenda
cucurbitula, si scarificationem recuset patiens
potentialibus utendum causticis
utcunque partes circumjacentes emolliendae,
Si durities exigua et nullum corpus ℞ butyri
veteris colophoniae cerae candidae novae, ana
aequales. Aut ℞ adipis suillae recentis
[illegible], cerussae, argenti spumae ana unam
cerae partes duas
corpori ante graviori et [illegible]
℞ olei vet. adipis suill. argenti spu. [illegible]
ana aequales emollientia magis sunt, styrax
amoniacum, Bdellium, Galbanum, sevum taurinum
hircinumque et medulla


magis atque emolliens
coratur ex stercore caprino et aceto acer-
rimo

Vermes in hujusmodi ulcusculis ut plurimum ena-
rentes, oxymellite cum Scordij pulveris part-
sit Endecabinis

Si citra sint ulcuscula per affecta aquâ tepidâ
in qua malva aut corticae coctae sint. latt-
ter irriganda
Sed pultis catharticis adhibendis, et emollienti
aliquot diebus applicandum

—————

ad inquinata sint odore
ulcus faciis spongia vino albo odorato madefacta
et expressa abluendis, bis in die sorbilla et
linteola commutanti, fascia, cistula vel capsa
in qua ambra, moschus, Rosa vel Garica, et
alia odorata continebantur consulenda.



Sectio
Tumoribus aliquando adhibenda ante suppurat maturationem. vel si metus sit virulentiae vel si pars aliqua principes vitina sit

Linimentum Galeni ex [illegible] si abscessus partibus suo sufficiens erit pro [illegible]

Supervenient inflammatione, primis diebus medicamentum ex oleo Rosaceo et vitellis ovorum aqua vomica adhibebimus suppurationis [illegible]

Deinde detergent, mel Rosarum cum resina terebinthina modice coctum quibus aliquando vitellum ovi et tantundem croci admiscebimus alias partem thuris myrrhae aloes [illegible] farinae hordei quae naturam cum [illegible]
– Phlegmone efficientis

Postremo sarcoticis veluti unguento aureo, et gratia dei utemur. donec unguento de minio vel de cerussa emplastro cicatricem inducamus



G. E.

VT docuit gentes paulus ter maximus ille
Sacram, christicolis instituitq; fidem,
Vnus sic Paulus, medica celeberrimus arte,
Curare integré corpora nostra, docet,
Ille quidem ex vtraq; simul fit parte beatus,
Corpore qui pariter, menteq;, sanus erit.

Εθνη πὰντ' ἐδίδασκε καλῶς, τρίς παῦλος ἄριςος,
τὴν, εἰς χριςὸν πάντοθε πίςιν ἔχειν.
παῦλος δ' ὢν ἰατρὸς πολλῶν ἀντάξιος ἄλλων,
τέχνῃ γ', εὖ πράττει σώματα πάντα, καλῶς.
Ολβιος, ὅςις ὁμῶς ψυχὴν καὶ σῶμ' ὑγιαίνει,
καί μέρος ἀμφότερον γ', εὖ θέμενος μὲν ἂν ἦ.







D.S.ad G.Edricum.


Qui ſtudet aucthores, rectè illuſtrare vetuſtos
Huius conatus, conſiliumq; placent.
Ergo, Edriche, tuos videoq; proboq; labores,
Sic iuuenum ſtudiis, perge fauere, bonis.

D. T.F. Ad Lectorem.

ὦ ξεῖνε, ξύνες ἣ λεγω, (σέγ' ἀξιῶ)
Ιατρός Εδρῖχος λακονίζει σαφῶς,
Παύλου λόγοις Αιγινέτου τοῖς βραχέσι
Τὰ βραχέα προσθέις ὅσ' ἐςὶ φάρμακα
Αριςα, συντόμως ἄμφω δοκοῦσι μοι,
Τέλος τῆς πρακτικῆς ἐφικέοσθαι καλῶς.







De vena sectione


1 Venae post aures tunduntur in principio suffusionis, ulceribus aurium, colliq[ue] affectibus

2 Vena frontis Recta in dolore occipitii et stupore.

Venae temporum et in canthis oculorum, in
3 ophthalmia inveterata, in Scabie et palpebrarum inflammatione


Jugulares in apoplexia et catarrho suffo-
4 cante, asthmate et peripneumonia

Venae sub petrosis ossibus occipitii in vetu-
5 statis oculorum morbis, capitisq[ue] doloribus
6 Labrorum venae quatuor sectae ulceribus oris et faucium malignis prosunt
7 Duae inter mentum et labium inferius divisae, omnium consensu anginae et amygdalarum inflammationibus conveniunt.
8 Duae sub lingua in linguae gravitate et inflammationibus dentiumq[ue] dolore
ad Ischiaticam tollendam inter proximum et
9 secundum magnum digitum currens divisa vena prolatae facit



De Symptomatibus venae sectionis
Si tendinis, puncti sectio fit, coalitio vulneris
aggredienda et Balsamum Hyperici appli
candum, et oleo tepido totum membrum fovendum
et fricandum
Post vero si dolor quiescat coalescat vulnus
sin minus aperientia et attrahentia admovenda
sunt, e. g. cum pauxillo euphorbio tere
binthina

Fluxus sanguinis moderatus sistendus medica
mento ex aloe, myrrhâ, thure, sanguine
draconis ovi albumine, et mollissimis lepo
ris pilis, addito calcanthi aut myseos
momento
Si pinguedo e vulnere exeat non extrudenda
est, sed molliter reponenda
Ut si postremo membrum intumescat,
phlegmonisque metus sit sanguis ex opposito
detrahendus locusque affectus e contra
facto unguento, ambobus vero oleo Rosaceo illinen
dus. Cum loci affecti tumore, linteum vino
imbutum rugositatemque tollit.



De usu Sanguisugarum

Capiti applicatae illius sanant ulcuscula
post aures admotas surditatem sustulisse ex
propria experientia affirmat Hessonius
3 Bratherus, pedibus et universae cuti offerimus
ut submoveamus Scabiem vitiliginem fatiscentium
4 In Lethargo occipitio vel syncipiti applicandas Hartiogonus suadet
5 In Epilepsia melancholica splenis apponit
Arnoldus
6 Post aures in opthalmia et vertiginem collocat Benedictus
7 Alius adhibet jecoris schirro.
8 Venis malleolorum et mensibus ciendis
ad excitandas Haemorrhoidas ano.
9 Nos foelicissimo successu non semel in
10 quorundam podagricis doloribus iis usi sumus
Tandem nulla pars est cui morbo postulante
applicari non possunt hirudines, praesertim
quibus non audemus scalpello venam pungere
dum perimuntur morbo aliquo acuto, brachii venis adhibemus, neque ullum tempus illarum usum interdicit modo evacuatum prius
corpus sit
Prosunt omnibus cutaneis affectibus sanguisugae
inprimis iis qui a sanguinis malitia cuti
circumfusa originem habent

De Sanguisugis

Cum decideruint Sanguisugæ cura ℞ sit ut sanguis sistatur, ~~Cum farina~~, ut ulterius mala qualitas conciliata removeatur utrumque praestatur
Cum farina et cumino mixtis et excepta bombyce oleo rosaceo, omphacino et myrtino infuso, qui validiori opus sit, supponendum parti bulbolum aceto madidum
Gallæ etiam combustæ valent ad sanguisugarum suppressiones
Dioscorides prunis quæ [illegible] vino aut aceto extinctis sanguinis fluxum compescat

Ego foeliciter difficilem Hæmorrhagiam
Vitrioli pulvere, ovi candido quassato subacto et impositto sistere soleo

[illegible] malignitatem omnem ~~Theriaca~~ vitâ emendo

ad sistend. sang:
℞ fuliginis Sartaginis, gossipii usti albumen ovi, tela aranearum
oleum sulphuris vel vitrioli ad mollia vel cultro [illegible] - Claudini

Sectio vinculi linguae

Aegro in sedili collocato sublata linguae extremitas
extenditur, subque ea vinculum nerveum transverso
vulnere, uno si fieri potest ictu inciditur.
ne tamen venae proximae violantur cura habenda.
Dein os posca aut aqua vino mixta eluitur, vul-
nusque melle Roseo diligentur et crebro inun-
gitur. Jessenius

Sectio freni glandis

Peragitur acuto gladiolo in ima glandis parte ubi
praeputium glandi annectitur caveaturque sedulo
venae alicuius in vicinia maioris violatio
corpusque prius purgandum.
Post sectionem pulvis rubro bolo inungitur,
locus autem vulneratus hypericonis Balsamo.

Foeminis ita affectis

membrana seu quoddam vaginae uteri ~~diaphra~~
diaphragma transversis lineis inciditur, im-
missisque oleo liliorum alborum humefactis pessis
aegrum foramen conservetur.

Ad verrucas tollendas

Expeditissima via est vel scalpello vel candenti ferro, diligenter munitis ptibus vicinis et pmisso universali purgatione

Loco usto lintea oleo albo et rosato mello vel nigro unim madefacta

Postea hoc modo cicatrices inducimus vel unguento dialtheae

vel ℞ Rosacei olei optimi lib: j cerae candidae novae ℥ viii foliorum plantaginis, solani, lapathi, centaurii minoris, tabaci ana m: j

Cera primum lento igne oleo q3 madefcat, adjiciantur demi herbae bullianteq3, quoad usq3 decoctae fuerint postea colentur, torcularisq3 exprimantur, expressum, rejectis herbis denuo moderate ferveat, donec omnis aquea humiditas absumpta fuerit, et solidiusculam unguenti formam attigerit, quo fermo refrigerato, camphorae pulverizatae semuntia inspersa, tamq3 diu movitamento agitato quousq3 plane refrixerit demum in vase vitreo ad usu condito.

Bolus oleumq3 Rosarum usq3 defendunt partes vicinas, si oleo vitrioli verrucas removere vis

Verrucae majores seta equina aut filo serico constringi possunt, quoad vita et alimento destitutae decidant

ubi vero Resolutae fuerint loco alumine fuffili vel caxative inspergendo

De clavis

℞ Herbarum meliloti m: ii Radic: Althææ minuti
conscisarum m: j incoq. aquæ pluviali in hoc lava-
crum mollienti sunt pedes quoad clavi mollescunt
abradendi demum et æquandi pumice aut etiam lima
Tum sumatur Ceræ Rubeæ artificialis cum pauxillo
Camphoræ, fiat applicatio per modum emplastri
Postremo cavendum a stricto calceamento.

De nodis scrophulis et glandulis

Primus modus auferendi, est frictio dura in prin-
cipio morbi, vel digitis, vel assula lignea
Quod si minus successerit Tunc lamellam plumbeam illitam
hydrargyro fortiter apprimes et alligabis, et
successum spectabis certissimum.
ultimus locus est sectioni in qua observant cum humore
ut simul totum auferas, ne renascatur
nodus.

Ad Gummata Gallica.

Gummata abscessus genus, sic dictum ob materiam contentam albam, gummi non dissimilem.

Est quandoque venerei foedioris et diuturnioris morbi symptoma. Excitatur cum vehementi dolore, aliquando in capite saepius in ipsa fronte.

Discernuntur facile ab aliis tumoribus, quod comitem habeat vehementes capitis cruciatus, pudendorum et faucium ulcera.

Purgatio 1° instituenda per hasce.

℞ Massae pil. de fumo terrae, cochiarum ana ℈i aggregativarum ʒß fiant pil.

Postmodum Sarsaeparillae et ligni decocto utatur per 40 dies

Si his utrisque nihil proficiatur circa alterutrum aequinoctiorum utere hoc suffumigio

℞ Cinabris opt. ʒii, styracis pinguis, Belzoi ana ʒiß, Thurico optim. ʒii misce et cum carbone saligno tenuissime pulverizato fiat massa quae in umbra exsiccanda.

Aeger postea in vasculum, quod ipsum capere possit fabrefactum, nudus descendat, deinde ardentes carbones sedili supponat, pastaque contritam per vices igni injiciat, sudoremque leniter subinde detergat, poteritque quo melius toleret, ore, naribusque per rimam aliquam exteriusque aerem exspirare et inspirare et ante per dimidium horae spatium aut etiam paulo diutius sustinebit

Alternis diebus utatur, nisi morbi magnitudo atque virium robur in singulis diebus fieri persuaderent.

Quinta autem suffumigatio non transcendenda siquidem colorem operatur

Est huius auxilii tanta efficacia ut omnem expectationem plerumque superet, subiens hic vapor una cum inspirato aere per omnem


corporis


T. Edrichus ad lectorem.


OMnia quis poſsit? ſatis eſt dare pharmaca
Plꝰ (aiũt) toto dimidiũ eſſe poteſt. (pauca.
Præceptis Pauli primũ inſtituaris oportet,
Poſt, hæc appendix cetera, parua, docet.
Eſt alter doctus, tibi qui chirurgica tradat,
Explicet, et reliquos perficiatq; libros.
Omnibus vt proſit, ſcio deſudaſſe parentem,
Vt quadrent priſcis pharmaca noſtra noua.
Scriptorũ veterũ Hippocratis, Pauli atq; Gale
In iuuenũ manibꝰ ſint monimẽta petit. (ni,
Dixerit hic aliquis? quid nunc ætate ſenili,
Dum venis rigidis dura minerua fluat,
Scribere conatur? Laudetur prompra volũtas
Efficere, vt pateant abdita multa, cupit.
Vt gaudet numeris, et dicere cuncta iuuẽtꝰ
Ornatè, rebus lectaq; verba dare.
Sic ſenibus cordi eſt, ſua dicere ſingula preſſe
Mens, quibus et ratio, conſiliumq; vigent.
Corrigat aut mutet, vel pollice, lector vtroq;
Approbet, aut taxet, det meliora, placet.


Ε᾿νθε θεῷ καὶ τηγε ἀγαθῆ τάδε πάντα γενέσθω
ζῆν μόνον οὐχ ἥμιν, ἀλλὰ πατρίδι καλόν.

Corporis
regione dilatus incomprehensibili quadam
Ratione humores agitans expurgat, scilicet per
alvo, sudore, urinam, et interdum pluribus
simul purgationibus infestum humorem evacuat
pravamque qualitatem corrigit
via autem ~~[illegible]~~ humoris. Santo potius eji
fauces plerumque exulcerari contingit; quare
lac vaccinum recens tepidum gargarizandum
massa quoque seminum melonum ore eluendum
quibus aliquot catharsi datis non oberit
Interdum tamen curatio haec sectionem requirit
in cruris igitur forma ampla sectione facta
in qua materia condensata est, corrigendumque
os si sit, radendum, tunc sicantibus et
repletentibus curatio perficienda.











Errata ſic corrige. numerus prior paginam: ſecundus numerus lineam notat.

In A 8 b lin. 12, lege ἐφικέσθαι
In B.i.a. linea 10 lege ex.
In B.2.a. lin.2. lege Hypomnemata.
B.3.a.li. 13. lege vnius. & in 27 lege ſorbitionē
B.3.b. lin. 1. lege factam.
B.5.a. lin. 12. lege tepidus ſuccus.
B.5.b. lin.9. poſt mulſa. lege bibatur. Succus.
B.6.a. lin.19. leg. Rec. ſyru. & in 27. le. παλαιῶν
B.7.a lin.7. lege graminis
B.7.b. lin. 2, lege inunctione.
B.8.a. lin.2. lege ἐμβαλέσθω
B-8.b. lin.3. lege de non.
B.8.b. lin.21. lege mercurialis.
C.1.a. lin.20. lege lactucæ.
C.3.b. lin.10. lege pillularum.
C.4.a. lin.4. lege febre.
C.4.b. lin. 13. lege M.1.ſs.
C.6.a. lin.21. lege cum oxi. &c.
C.7.b. lin.8. lege Rec. abſinthii.
C.8.6. lini.22. lege fere nunquam
D.1.a. lin.16. lege vigore.
D.1.b. lin.12. lege ana.
D.1.b. lin.25. lege odoramentum.

D.2.a

D.2.a.lin.15.lege excorticati.
D.2.b.lin.22.leg.corticis.li.2.le de ἡμυτριταία
D.3.a.lin.12.lege ægrotasse.
D.4.a,lin.22.lege istæ.
D.5.a lin.23.lege aquæ cardui.
D. 8.b.lin.21.lege ἐλάιω ἑψομενον
E.1.a,lin.26.lege vigóris.
E.2.a,lin.3.lcge fiat.lin.5.leg.excitet.
E.3.a,lin.1.lege κάθαρσις
E.4.a.lin.27. lege ℥.4.
E.8.a,lin.2,lege cassiæ.
E.8.a,lin.25,lege ℥.1.
E.8.b,lin.28,lege Rec.
F.2.a,lin.4.lege hypocistidis.
F.4.a,lin.15.lege aliud.
F.8.a,lin.6.lege in puluerem cras.
F.8.a.lin.17,lege fomentatione facta.
F.8.a,lin.2.lege Seminum.& ibid.lege anisi,
G.1.b.lin.24, lege dosis sit ℥.1.E.A.
G.6.a,lin.16,lege curandis,
G.6.b lin.3,lege citri,ana,
G.7.a,lin.23,lege ὀξυπόριον
G.7.a,lin.21.lege ἐμπνευματώσεις







D. C. Iohn.

PAulus vt etharſo mentes, ita corpora ſanat,
Paulus ab Ægina, medicus preclarus vterq;
Ille bonus verbis, bon⁹ iſte ſalubribus herbis
Ambo viri illuſtres, ſed quos (niſi Gnoſia ſumas
Fila manu) obſcuro cõcludit Dædal⁹ antro.
Ergo opus eſt mõſtrate viã: quã grãdior æuo,
Edrichus cum laude facit pro parte ſecunda,
Æginëta tuos explanans ordine libros.
Tharſenſẽ Paulũ quibus hæc prouincia curæ
Exponãt alii ſimili cum laude fideq;. (eſt,




¶


D. Ed. Atſ.


MVltũ Paule tibi debet medicina, ꝙ ipſã,
Perſpicue, mira dexteritate doces,
Addere ꝙ tibi Paule deeſt non infima laus eſt,
Edricus ſumma hoc, dexteritate, facit.

D. Rich. Foſt. ad G. Edricum.

PAulò deterius Paulum fecere recentes,
Paulò dexterius te duce Paulus habet.
Paulò quã multum præſtabat reddere Paulũ,
Cum breuis eſſe ſtudet Paul⁹, id ipſe cupis,
Ipſã rem ſequeris bene non velut Ixion vm-
Iunonem captans incìdit in nihilum. (brã
Iratas habeam muſas niſi ſint tibi lætæ
Cum tam dulce melos te reſonare vident.
Optarem Paulum te conuertiſſe Latinum,
Si velles poteras, gratius eſſet opus
Nec tamen ingratũ ꝙ prebes munus habetur.
Dum veterum praxi, iungitur iſta recens.










Georgius Edrichus medicus candido lectori, εὐπράττειν.



Vm aliquot ab hinc annis in mentem mihi veniret, vt obseruationes quasdã in Paulum Æginetã conscriberem, tum vt meis studiis in re medica optime cõsulerem: tum vt aliorum etiam commodis pro mea virili non nihil prospicerem: decreueram quidem Græca exemplaria cum Latinis conferre, & si quæ non satis ad viuum erant excussa, illa omnia corrigere. Sed posteaquàm in Iani Cornarii viri eruditiss. commentaria incidi, non facile dixerim, quanta lætitia affectus sim, quòd omni me labore hac in re leuarit, cum hic tam strènue operam impenderit,


derit, tam doctè & luculenter omnia illustrarit, & diligenter examinarit, vt quisquis eius castigationi aliquid se addere posse confidat, aut laterem lauare (quod aiunt) aut φιλαυτίας malo sese astringere meritò videri queat. Quare cum consiliorum meorum hæc sola nunc mihi constet ratio, vt τῇ πρακτικῇ, quæ apud Æginetam est, ea tantummodo medicamenta addere velim, quæ nostra hac ætate in vsu sunt, quæque vel ipse longa experientia didici, vel ab aliis probata cognoui, maximè quæcunque obseruaui, quàm proximè accedere vel ad ipsius, vel Galeni pharmaca & eorum quodammodo vires per omnia æquare, præcipuè benedicta (vt vocant) cum sint, & id efficere valeant, quod deleteria (quibus raro vtimur) apud veteres præstare solebant: breuiter in capita quædam, vbi solum τὴν πρᾶξιν docet, nostras qualescumque annotationes, aut hypomnemata potius in studiosorum gratiam, qui rem medicam exercent, addemus. Quas si tibi gratas fore intellexero, vehementur etiam atque etiam gaudebo, cum hoc solum nomine a me enulgentur, vt omnibus prodesse aliqua ex parte possint.

Non



Non quod ea conferenda censeam, cum aliorum doctiss. medicorum lucubrationibus, quæ passim habentur, sed vt qui Pauli breuitatem sequi student, non id fortasse incommodi sentiãt, de quo Horatius loquitur, breuis esse laboro, obscurus fio. Nam est alicubi, vbi non satis dilucidè non nulla explicat, quia breuitati semper studet. Selegimus autem ex toto opere, capita quædam, in quibus sx professo πρᾶξιν exercet solam, & vbi sua medicamenta adfert, nos vsitata iis temporibus, & potissimum εὐπόριστα pharmaca illis adiungimus, quod facimus præcipue secundo & tertio libro. Bene vale, & hanc nostram operam boni consule quæ fortasse plus emolumẽti adferet in recessu quàm frõte promittit, iis maximè quibus adhuc non vacauit per omne genus practicorum immẽsis laboribus percurrere & optima quæque passim decerpere.

Quæ si pauli scriptis, & methodo appendãtur, vt tuto, iucundè, celeriter, quis medeatur efficere posse, mihi videntur.



IN LIBROS ALIQVOT PAVLI ÆGINETÆ, HYPONINEMATA quædam seu obseruationes medicamentorum quæ hac ætate maxime in vsu sunt per GEORGIVM EDRYCHVM Medicum, pro iuuenum studiis ad praxim medicam collecta.

In caput primum libri primi. quæ grauidis superueniant, & quæ victus ratio eis conducat.



IC scopus à me cõtinuè obseruatur vt si quid vnquam inuenerim, quod quam proximè accedat, ad illa medicamenta quæ apud Paulum sunt, & viribus ex æquo respondeant, id semper annectere studeam, potissimum si apud veteres scriptores reperiam, vel a recentioribus longo vsu comprobatum intelligam, Quisquis igitur primum ipsius Pauli textum legerit, postea, si videbitur, quæ per ordinem sequuntur, in

 fine


fine cuiuſque capitis a nobis deſcripti, noſtra per ocium perlegat. Præter ea ergo quæ a Paulo hic deſcribuntur his ἐυπορίςοις i. facilè parabilibus vtimur. Amygdalæ amaræ a ieiunis acceptæ proſunt, itidem menta ſicca & inſperſa ſucco mali punici idem præſtat, conueniunt etiam oliuæ colymbades in muria conditæ, interdum etiam ſic vitioſus humor imminuendus.


Rec. Hieræ ſimplicis ℥ i. ſs. vel ℥ ii. excipiatur conſerua violarum. Aetius probat hic paſtillum amazonum.

In Caput 23. de victu ſenum.

ET ſi animus ſit, illa tantummodo capita percurrere, in quibus Paulus quæ ad ſolam praxim faciunt, exponit: tamen cum Galenus fateatur victus rationem tanti eſſe momenti vt ea ſola, abſque alio præſidio ſe multos curaſſe teſtetur: de ſenum victu ipſe ſenex iam hæc pauca adiicienda putaui, maximè quæ Pauli conſilio probè quadrare experimento longo didici. Nam quòd ait, imbecilliores ter die cibo refici debere, & ad tertiam quidem horam, panis exiguo cum melle attico: hanc ego horam exiſtimo eſſe

circiter





circiter octauam. Sic enim vocabant olim horam primam orto iam sole. Nam cum ἰσημερία sit horam circiter sextam, a solis exortu, quæ vocabatur olim, prima, tertia nostris est circiter octauã, vel sanè nonã. Sexta autem meo sane iudicio erat ipse meridies, quo tempore Iesus Redemptor, ac Dominus noster cruci fuit adfixus, nam hora nona quæ est tertia a meridie expirauit. Certe ego hanc horam pauli æginetæ semper obseruaui. annos iam agens septuaginta, quo tempore soleo quotidie, vel butyri parum recentis cum pane fermentato, vel luteum minus oui, vel duas aut tres ficus, vel vuas passas, vel sorbitiunculam aliquam ex melle (quæ omnia ad ciendam aluum conducunt) accipere. Quare ego iuuenibus omnibus vt mane circiter quintam aut citius quotidiè vere potissimum & æstate, senibus aut vt hora sexta aut paulo ante è lectulis exurgant, consuluerim. Nam cum somnus ex Hyppocratis consilio mediocris esse debeat cui octo ad summum horæ sufficere solent, dici non potest quantũ hominis valetudini conducat, vt statim post exiguam a somno moram è strato exiliat, excrementa alui exoneret, tum vero aliquid degustet, senes autem sorbitione ex pane & sa-

charo cum ceruiſia factum adiectis macere & garyophyllis, vel luteum oui aſſumant, & prandium quidem liberalius capiant, cæ-nent autem parcius, nunquam autem in to-tum a cæna abſtineant, ſed vel iure pulli ſe foueant, vel ouo ſorbili, vel ſimili quopi-am, quod ventriculum corroboret. Quod e-go conſilium prudentiſs. cancellario huius regni D. Hetho, Reuerendiſs. Archiepiſco-po Eboracenſi, dedi, cui in re medica multis annis operam præſtiti, cum antea nihil ede-ret horis 24. niſi in prandio, quod tamen fa-ciebat liberalius & nunquam ferè cænabat: vixit autem ad annos circiter. 78.

Ego ſanè noui quatuor præſtantiſs. viros, Cuthbertum Tonſtallum Epiſcopum Du-nelnenſem, D. Chamberum Henrici octaui medicum, Iohannem Claymondum, & Ro-bertum Morwētum, collegii corporis Chri-ſti præſides, meos olim omnes patronos ſummos, præter alios quam plurimos plus quam octoginta annos habentes, qui manè ſurgendo, & hanc victus rationem ſequen-do, ad vltimam peruenerint ſenectutem, li-cet eorum duo enterocæle, qui morbus ſeni-bus preſertim moleſtus valdè eſt, laborarent.

Porrò vtantur ſenes electo glychirizæ

charo cum ceruiſia factum adiectis macere & garyophyllis, vel luteum oui aſſumant, & prandium quidem liberalius capiant, cænent autem parcius, nunquam autem in totum a cæna abſtineant, ſed vel iure pulli ſe foueant, vel ouo ſorbili, vel ſimili quopiam, quod ventriculum corroboret. Quod ego conſilium prudentiſs. cancellario huius regni D. Hetho, Reuerendiſs. Archiepiſcopo Eboracenſi, dedi, cui in re medica multis annis operam præſtiti, cum antea nihil ederet horis 24. niſi in prandio, quod tamen faciebat liberalius & nunquam ferè cænabat: vixit autem ad annos circiter. 78.

Ego ſanè noui quatuor præſtantiſs. viros, Cuthbertum Tonſtallum Epiſcopum Dunelnenſem, D. Chamberum Henrici octaui medicum, Iohannem Claymondum, & Robertum Morwētum, collegii corporis Chriſti præſides, meos olim omnes patronos ſummos, præter alios quam plurimos plus quam octoginta annos habentes, qui mane ſurgendo, & hanc victus rationem ſequendo, ad vltimam peruenerint ſenectutem, licet eorum duo enterocæle, qui morbus ſenibus preſertim moleſtus valdè eſt, laborarent.

Porrò vtantur ſenes electo glychirizæ

ſucco,

Ad genarum et gingivarum tumori
gingivis caricae tostae calidae apponendae
Sanguis detrahendus sit
malvae Rosarum Rub. Ana [illegible]:
℞ florum b micarum panis lactis parum
et oleum Rosarum.

succo & passulis præterea, Myrobalanis conditis, præcipue chebulis.

Item. Rec. Amygdalarum dulcium ℥ 4. nucleorum pinearum tantundem, pistaciarum ℥ 2. seminum cucumeris, nucum auellanarum ana. ℥ 1. coquantur cum saccaro q. s. adde gingiberis ʒ. 1. croci. ʒ. ss. moschi, ambræ, ana. ℈. ss. Quod autem Paulus hic caricas hyeme exhibet, iis si addantur iuglãdes duæ, & rutæ parum, circa 18 folia, præstantissimum erit medicamentum, etiam contra pestem, aut quamuis aliam venenosam materiam, quo vsus est Dioscorides olim, medicus vetustissimus, libro 6. in præfatione.

Sed quia abundant senes pituita, & serosis excrementis, ante cibos bibant vinum album, & vt lubrica sit aluus præbibant ante prandium ius puili in quo decocta sint Mercurialis, beta, malua, vel folia brassicæ cum portione aliqua sacchari rubri. Porrò medulla calentis panis recentis vino maluatico infusa cum puluere mentæ, applicata stomacho & calfacta, prodest.

In Cap. 29. de Dentium preseruatione.

Rec. rosarum albarum & earum seminis

ana. ʒ. 1. ſandalorum alborum, ſuccini albi, margaritarum albarum, ana. ℈ 1. maſtiches, Cinamomi, ana. ʒ ſs. conterantur & cum melle roſaceo miſceantur veſperi dentes fricentur, & mane abluantur vino albo cui incocta ſit radix iridis.

In Cap. 30. ad grauem auditum.

Rec. Olei amigdalini amari ℥ 1. ſucci rutæ ℥ ſs. poſt purgationem debitam, intingatur lana ſuccida, & auri imponatnr, fumus abſinthii decocti, in aurem accipiatur per embotum, & ex decoctione foliorum & baccharum lauri, imponatur etiam fel leporis.

In Cap. 31. ad oculorum caliginem.

Nvx moſchata comeſta, oculorum caligini confert, & myrobalanum chebulam conditam comedere, iuuat, & vinum adſinthites bibere, et ceruiſiam in quo madueritruta.

Re. ſeminum feniculi in aceto maceratorum, Cinamomi ana. ℥ 1. ſacchari ℥. ſs. fiat puluis.

Pulvis praestantissimus qui dealbat et Roborat dentes et gingivas corruptas; praecavet vermes dentium.

℞ foliorum Rorismarini ℥ß exiccentur et in pulverem redigantur, panis albi in pulverem combusti ℥ 2 coralli rub. ʒ 1 Alabastri ʒ ß: m. et fiat pulvis ad usum quo dentes quotidie fricabis et colluas os cum aqua Rorismarini. brevi videbis admirandam efficatiam.

Ad gravem auditum.

Take when yu are laid in yt bed urin evry night being warme and new made drop a pretty quantity thereof into yt eare stop yr eare with black wool and lie downe on yr contrary side.

Aqua ad oculos.

Take Smallage Rew ffennell Vervaine Agrimonie Bittanie, Scabious Hounds-tongue, Euphrage, Pimpernell, Sage and a little frankincense, still all these together with a little of the urine of a man child and wet yr eyes with it, it will help yr sight though it be allmost lost.

Ad Repellendū humores ab oculis
Succus pomorū putridorum in oculos instillatus mane et vespe plurimū Confert.

Ad moderatū oculorū calorē.
Conferunt aqua Testud: Hort:
item aqua Ros: Rub: cum albumine ouorū probe contuso usq; dum in oleum vertefiat.
Succus veprecula. utilitur & oculis male affectis omine foelici.

Lapis calaminaris septies extinctus in vino albo; postea pulverizatus et coctus in eodem vino, colatura fiat & panniculo linteo.
Aqua Rosatea Rub: huic vino mixta tollit acrimoniam.

ffor a pin and a web.
use yͤ marrow of an old goose wing.
for the same or a pearle.
Take an egg being warme, the meat out out of the shell, and take as much white Coperas as a nutt, and boile it in the egg shell with faire water, and when it boyleth take yͤ scumme of with a feather, then straine it out into a cleane sauser, then take a good quantity of Daisies Rootes and all, straine them and put them into the water & use it. If it be in yͤ blacke of yͤ ey, then take faire water and white Coperas, a little Allom and halfe a spoonefull of honie boyle all these in yͤ egg shell, take off the scume, and goe wash the ey with yͤ water at bed time.

it is better to take in yͤ stead of water, yͤ juice of Houseleeke.

For a stroke or pricke in ye eye


Take a pigeon and let her blood in one of the wing veines, and let the blood spin into the eye. use it 5 or 6 times.


For eyes that are soare with an ~~the~~ Aching Rheume.

Take white Copperesse finely beaten steep it in snow water or Rose water, wash ye eyes therewith evening & morning.

unguentum ad omnes externos oculorum affectus efficacissimum ex Fernelio

℞ Lardi castrat: porci ℥i Rutæ contusæ ℈ꞅ bulliant in olei Rosat: et aq Roseæ ℥4 ad med: colentur et ꝑ noctem congelari permittantur dein pluribus lotionibus in vino albo pinguedo abstergatur. Adde Tutiæ preparat: margarit: corall: Rub: Sacch: cand: ana ʒꞅ camphoræ ℈ꞅ misceantur et in subtilis pollinem redigantur, et in vase vitreo ad usum serventur; hordei granum magnitudine cuturnus ad hordei granum mag: cubitum iturus in oculum mittat, abstergatur mane aqu Hordei mundificat citra morsum, inflamationem oculorum corrigit lachrymas exsiccat visum clarificat.





In Cap. 34. de iis quibus cibi corrumpuntur.

In nobis ipsis hoc sæpe medici experti sumus, aut cum ad lautiores epulas ab aliis inuitamur aut alios largioribus cænis inuitatos excipimus: & aliàs sæpe incogitanter, plus iusto etiam euchymorum ciborum ingurgitamus: Quod si natura succurrente forsan statim bene aluum deiicimus, non multum incommodi est, id ni fiat aut, glande aut clystere statim subueniendum leui, postea os ventriculi oleo mastichino, absinthino, & de spica fouendum est. et ad aliquot dies iusculum ex pullo, cui incocta sit, menta, ros marinus, thymus, hissopus, macer, cinamonum, vuæ passæ, pruna damascena, sumendum est, & ouis sorbilibus, ac petrosis piscibus, vel marinis qui boni succi sunt: vt trotta pectine & similibus vescendum est.

In Cap. 35. de venere.

Non est silentio prætereundum quòd, seminis emissione immodica, maior est euacuatio, quam si quadragesies mitteretur sanguis. Quod autem dicit tempus concumbendi secundum

cundum cibum, oportunum, non statim, sed coctione obita, melius autem si præcedat exiguus somnus, subsequatur.

In Cap. 42. quomodo quis facilè euomat.

♃ elect: diagarid ℥iii cum mulsa hordei seminibus condimit et purgatis Barrough.

Aqva calida, vel hydrolæum, commodum facit vomitum, selibræ pondere.

Rec. radicum rhaphani ℥ 2. contundantur affusaq; aqua mulsa, succus quidam ex erigerone herba cocta in sero lactis ex ceruisia ciet vomitum, & foliorum & radicum asari tepidus offertur.

vel Rec. seminis eiusdē ℥. ss. aut ʒ 3. trita, addita vel sero lactis, vel aqua hordei, Aliis deleteriis vomitum prouocare nisi magna vrgente necessitate, vix probo.

In Cap. 43. de iis quæ molliter aluum subducunt.

Rec. floris cassiæ ℥ 1. rhabarbari ʒ ss. fiat bolus. Rec. rhabarbari ℈ 1. mane mandere conducit ante prandium, aliàs, monet Manardus tribus in mense diebus cum rosaseo saccharo vel per se rhaharbar ʒ 1. deglutire.

Rec.

A vomit.

Take of the glasse of Antimony halfe an ounce beat it to powder in a mortar, put to it by little and little if it be for a young body a pint of white wine, if for an old body, a pint of Sacke, incorporate the liquor and the powder together, then put it up in a glasse and let it settle shake the glasse well twice or thrice in a day for 4 dayes together. Afterwards let it stand to settle 10 or 12 dayes, and soe let it continue, 2 ounces of the cleare liquor make a good ordinarie vomit. /

Another.

Take 8 gr: of Stibii: 6 gr: of masticke, 6 gr: of cinamon, beat them small, put them into a draught of sacke or white wine in a glasse close covered all night in the morning powre of the clearest taking heed yu powre none of the stuffe take 6 spoone full, but first take a good draught of oatemeale caudell take betweene every vomiting a draught of possetdrinke

If you find it worke too much heat a little claret wine and burnt it with sugar, put into a draught of it as much sweet butter as a wallnut this will stay the vomiting:

Aliud

℞ croci metall: ʒi infund: in vini opt malvat ℥i: per 14 dies loco tepido agitando in dies, postea serva ad usu ʒi vel ʒi et ß ꝓ dosi

A fine easy vomit.

Take 7. 8 or 9 gr: of purge seeds, Almonds Blanched 5. beat them small with a little sugar and Rose water and mixe them with a quarter of a pint of Barley water then straine it and drinke it in the morning fasting.

Succi ostreos ℥ß cum vini hypocrati ℥i

Aliud vomitiuum:

℞. Croci metallorum ℥i fiat infusio per spatium unius vel duorum dierum in vase vitreo saepius concutiendo vas ut liquor melius virtutem croci bene pulverizati recipiat (infusio autem fiat in Sextario uno vini optimi Hispanici) dosis infirmioribus uncia simplex, fortioribus vero uncia et semis.

Decocti Hellebori aut Raphani unc. 5 optimum vomitiuum.

♃ agarici opt: pulverizat. ʒ fiat potio cum melle

♃ ʒß Ellebori albi coquatur in semi lib: vini albi dulcis aromatici ad 4 ℥i cum semidrachma thuris masculi atque semi: hygici

Mercurii: vit: D.. ad gr: v ad sumin cum ℈i pilulatur

Aq: nicotiana ad ℥iii

Ante vomitionem
humectandum corpus multis cibis bonis et potibus

vomitivum lene
℞ aq. simplicis lib. i syrupi acetosi
℥iii misc. sumat tepide in ventriculo
caldo

℞ decocti chamaemel. radicum raphani lib. i
oxymelli simpl. ℥iii misce in frigido. Ut
detineantur sunt haec per ½ partem horae, dein
vomitus provocandus, aut digito aut penna
oleo imbuta

Aliter ℞ ♁ sexties per ☉ expressi.

℞ pulvi. radicis asari ad ʒi : ii vel iii
℞ cort. medii iuglandis ad ʒi vel ii
℞ radic. peon. exteri ad ʒii vel ℥ß
℞ flor. genist. ad ʒii vel iii
℞ ~~[illegible]~~ morelli
℞ sem. urticae ad ʒi vel ʒß.
℞ croci metall. ad ℈i ad ʒß infunde
in vini albi ℥iiii supra cineres
calidos traiiciatur per chartam emporeticam
vel croci dicti vitrum quodvis ad ℈i
Antimonii vitrum ad g. vi 8 vel 10
in robustis
croci metall. ad g. vi vel 8
sal vitrioli ad ℈i vel ʒß
vitriol. Romi. vel album praeparat. ad ℈ß
vel ℈i in substantia, vel bolo

A fine easy vomit.

Take 7. 8 or 9 gr: of purge seeds, Almonds Blanched 5. beat them small with a little sugar and Rose water and mixe them with a quarter of a pint of Barlay water then straine it and drinke it in the morning fasting.

Succi iridos ℥ß cum vini hyppocrati ℥i

Aliud vomitiuum:

R: Croci metallorum ʒ i fiat infusio per spatium unius vel duorum dierum in vase vitreo sæpius concutiendo vas ut liquor melius virtutem croci bene pulverizati recipiat (infusio autem fiat in sextario uno vini optimi Hispanici) dosis infirmioribus uncia simplex, fortioribus vero uncia et semis.

Decocti Hellebori aut Raphani unc. 5 optimum vomitiuum.

℞ agarici opt: pulverizat: ʒ fiat potio cum melle

℞ ʒß ellebori albi coquatur in semi lib: vini albi dulcis aromatici ad 4 ℥s cum semidrachma thuris masculi atque semi: hypici

Mercurii: vit: D.. ad g. v ad summum cum ℈i pilulatum

Aq: nicotianæ ad ℥iii

Ante vomitionem
humectandum Corpus multis cibis bonis et potibus

vomitivum Lene
℞ aq simplicis lib. ij syrupi acetosi
℥iij Mis. sumat. tepide in ventriculo
calido
℞ decocti chamaemel: Radicum raphani lib. ij
oxymelli simpl: ℥iij misce. in frigid: vel
dormienda sunt haec & 8 parte horae, deinde
vomitus provocandus, aut digito aut penna
oleo imbuta

Anty ℞ ♁ sextis per ⊙ Expulsi.
℞ pulv: Radic: Asari ad ʒi : ij vel iij
℞ Corti: medi: iuglans ad ʒi vel ij
℞ Radic: Peon: guri ad ʒij vel ℥ß
℞ flor: Genist ad ʒij vel iij
℞ ~~flores~~ morellis
℞ sem: urtica ad ʒi vel ℥ß.
℞ Croci metall: ad ℈i ad ʒß infunde
in vini albi ℥iiij supra cineres
calidos traiiciatur per chartam emporetica
vel croci dicti vitrum quodvis ad ℈i
Antimonij vitrum ad g. vi 8 vel 10
in Robustis
Croci metall ad g: vi vel 8
Sal vitrioli ad ℈i vel ʒß
vitriol: Romi vel album praeparat ad ℈ß
vel ℈i in substantia, vel bolo

Purgatio lend.

Take 3 Pints of whay, put thereto halfe an ounce of Sena, a spoone full of Anniseeds, seeth these ~~till~~ till ye whay consume to a pint, straine it take 12 spoonefulls thereof putting thereto 3 spoonefulls of syrrup of Rubarb; use it 2 or 3 dayes together.

Purgatio

Re ferrum limatum colloca in vase vitreo bene obturato; infuso crusq vino malvatico vel cibis alio, pone vas sub sole per decem dies ut macere tur, exhibeto vinum illud, purgabit strenue. Falopius. Pag. 66 libri de medicamentis purgantibus simp: Medicamentum optimum ad discipandum tumorem lienis durum; idem valet chalybis e[illegible] extinct: in vino potenti. Haec medicamenta [illegible] Falopij

His adde electuarium de limatura chalybis

Dosis purgantis potionis
Raro excedat 3s untias ne copia subvertat ventriculum

Purge
Take of sena halfe an ounce, Rubarb 1 ʒ: Fennell seeds halfe an ounce, let all these boyle upon a soft fire in 3 or 4 ounces of succory water, then straine it and when it is cold put to it 1 ℥ of manna and 1 ʒ of Creame of tartarr and 3 or 4 ℥ of syrup of damaske Roses with a litle white wine.

Suppositoriu.
ffiat ex melle cocto et puluere salis

A glister: {mellis ℥ 1 salis ʒ 1 bulliant simul ad ... }
Take a pint of water, a quarter of a pint of honie, boyle this and scume of the drosse of the hony as it ariseth till it be cleare, put to the liquor 4 ounces of oyle and the weight 6 pence in salt. utatur foeliciter.

Suppositoriu.
℞: mellis ℥: speciern Hiera picrae ʒ 1 salis communis ʒ 5. vel gemmae scrup. ... vel mellis ℥ 1/2 coque, misce pulueris Euphorbij ℈ ij salis ʒ 2, vel colocynt: puluerizat ℈ ...

item ex cauliculis betae vel mercurialis melle vel butyro salito oblitis, item ex sapone albo

Frequentior balanorum usus
saepe haemorrhoidas, interdum ulcera et condylomata excitat. potest fieri ad haemorrhoidas ... vel ... tamen vel ... ex ... materia.

Clyster emolliens

℞ Radicum altheæ et liliorum, malvæ, helxinæ, violæ, mercurialis, acanthi, seminis lini et foenugræci, fitum, in qua decoctione soluta sint interior pulpa cassiæ, mel violatum, butyrum insalitum, oleum simplex aut violatum. interdum ex oleo simplici et butyro additis mucilaginibus, ut intestina fæces abluant.

Discutiens

℞ ius origani calaminthæ rutæ camameli anethi cum semine anisi foeniculi cumini carvi, et baccis lauri, cum oleo rutæ lauri vel camameli, in eundem usum fit ex oleo nucum cum ..., vel addito vino crateris.

Stimulans

Additur decoctioni cuicunque clysteri vel salis communis ℥ ii, vel sal gemmæ vel ... dicathima ..., vel hiera simplex vel compositum, vel diaphoenicum, vel confectio Hameth etc.

Detergens

Ex hordeo, furfure, rosis, plantagine absinthio beta agrimonio, centaurio minore et contritis lupinis admista hiera et melle Rosato.

Purgans

Evocabuntur humores ex sedibus superioribus si vetus pulpa Colocynthidos et duas ʒii si ... ʒs in coquatur, aut pilularum coch. aut quodvis aliud medicamentum ...

Pro clystere.
R Aquæ Hordei lib: i cum oleo violato.
Hordeum excorticatum plus alterativum, non ex
corticatum plus abstersivum.

2 R Lactis lib: i. cui addatur aliquid Zuccari, vel
mellis si non sit febris unc: ij. conveniunt vermi-
bus pueroru[m]

Regula in præsentia vermium vel humorum eoru[m]
nunquam ꝑ inferius ponenda sunt amara, quia
fugarent vermes sursum, sed talia dentur
ꝑ os ut cogant vermes deorsum, at ꝑ inferius
dulcia sunt exhibenda, ut alliciant eos deorsum.
neque etiam in hoc casu oleum, ad clysteria, quia
oleum sua natura maxime inimicum vermibus
(et ex fugaret eos sursum) vermes enim sua
natura [illegible]

Sunt etiam clysteres ex decoctionibus. in quibus
in singuli duo herbarum requirunt unam lib.
aquæ; ad libram decoctionis ponantur unciæ
3 vel 4 olei et salis ʒ. 2.
Johannes Harfurt.

Dolores Lenientes
Ex meliloto camamælo seminibus lini, et althææ
coctis in lacte, addito vitello ovorum duorum

Astringentes
Ex Rosis rubris, plantagine, portulaca
sanguinaria bursa pastoris cauda equina, additis
granatis myrti, et cupressi nucibus, in quorum
iure infundantur mastiche boli armen: sanguis
draconis, amylum, farina fabarum et

Nutrientes
Ex iusculis carnis euchymi et nutrientis, cum
vino rubro generoso / [illegible]
Clysteres constant fere ex lib: i liquoris
olei ℥iii et electuar: ℥ii. H[illegible]
Pueris ℥iii sufficiunt, adolescenti: sesquilibra
adultis sesquilibra.

Clyster emolliens

℞ Radices altheæ et liliorum, malvæ, helxi
næ, violæ, mercurialis, atanthi, seminis
lini et foenugræci, fitum, in qua coctione
soluta sint interior pulpa cassiæ, mel
violatum, butyrum insalitum, oleum simplex
aut violatum. interdum ex oleo simplici
et butyro additis mucilaginibus, ut intestina
[illegible] abluant.

Discutiens

℞ ius origani calaminthæ rutæ camameli
anethi cum seminum anisi foeniculi cumini
carui, et baccis lauri, cum oleo rutæ lauri
capui, et baccis lauri, cum oleo rutæ lauri
vel camameli, in eundem usum fit ex oleo
nuto cocto, vel addito vino craterensi.

Stimulans

Addatur decoctioni cuicunque clysteri
vel salis communis ℥ 2, vel salis gemmæ
vel hiera simplex vel
compositum, vel diaphoenicum, vel con-
fectio Hamech &c.

Detergens

Ex hordeo, furfure, rosis, plantagine,
absinthio beta agrimonio, centaurio
minore et contritis lupinis admista
hiera et melle Rosato.

Purgans

Evocabuntur humores ex sedibus superioribus
si vetus pulpa Colocynthidos ad duas ℥ aut
℥ s incoquatur, aut pilularum coch.
aut quodvis aliud medicamentum
[illegible].

Pro clystere.
R Aqua Hordei lib: i cum oleo violato.
Hordeum excorticatum plus abstrativum, non ex
corticatum plus abstersivum.

2 R lactis lib: i. cui addatur aliquid Zuccari, vel
mellis si non est febris unc: ʒ. convenit vermi
bus puerorum
Regula in essentia vermium vel humorum eorum
nunquam per inferius ponenda sunt amara, quia
fugarent vermes sursum, sed talia dentur
per os ut cogant vermes deorsum, et per inferius
dulcia sunt exhibenda, ut alliciant eos deorsum.
neque etiam in hoc casu oleum, ad clysteria, quia
oleum sua natura maxime inimicum vermibus
(et sic fugaret eos sursum) vermes enim sua
natura dendui

Sunt etiam clysteres ex decoctionibus. in quibus
in singuli duo herbarum requirunt unam lib.
aquae; ad libram decoctionis ponantur unciae
ʒ vel 4 olei et salis ʒ. 2.
Johannes Herbert.

Dolores leniens
ex melliloto camamaelo seminibus lini, et altheae
coctis in lacte, addito vitello ovorum duorum
Astringens
Ex Rosis rubris, plantagine, portulaca
sanguinaria bursa pastoris cauda equina, additis
granis myrti, et cupressi nucibus, in quorum
iure intrito mastiche boli armeni: sanguis
draconis, amylum, farina fabarum et
Nutriens
Ex iusculis carnis Euchymi et Succulenti, cum
vino rubro generoso / Herodis
Clysteres constant fere ex lib: i liquoris
olei ʒiii et electuarii: ʒii. Henning
Pueris ʒiii sufficiunt, adolescenti: selibra
adultis sesquilibra.

Clyster nutriens

Genutt 49 ex vino cremore hordei, latte, vitellis ovorum, iure capiarum. injiciatur fistula longissima, et maxima compressione manuum ut altius ascendat, huiusmodi clyster refert et exsiccationem impedit

Detergens

Ex decocto altheæ, malvarum, betæ, furfurum tritici: mello Rosareo vel ex mello et nitro

Lenitiva

1 Pruna ungarica cocta cum foliorum senæ ℥ ii
2 Conserva Rosarum damasc: facta cum æqual: ptib: sacchar: et mannæ.

℞ ℥ iii syrup: Rosi: solut subbibendo
seri lactis ad lib: iii

℞ Cassiæ noviter extract: ℥ i ß cum
saccharo ℥ i suffrict ß ...

℞ syrup: Rosat: cum manna Calab:

Diacassia, diasebesten diaprunum
lenitivum, Tamarindi in cholera

In pituita
mel Rosi: et violar: solutivum, Diacatholi
Hiera picra, ...: Aloephanum ...
...: ad ℥ iii

In melanch:
syrup: de polipod:, Diasena lenit

Rec. polipodii purgatæ radicis ʒ 2. affuſa aqua mulſa. vel ſic Rec. polipodii ℥ ſs. Cinamoni ʒ 1. ſemitrita in iure Galli, bulliant. iiſque proiectis ſacchari ℥. ſs. addatur, & in principio menſæ ſorbeatur, ſupra omnia conducit galeni picra, obuoluta tenui pane quo in myſteriis vtuntur, in aqua abſinthii obuoluta.

ÆTIVS.

καθάιπερ ἡ ῥίζα πολυποδίου καὶ ἐν ζωμῷ ὄρνιθος δίδου δὲ γραμμάτια 5.

Aliàs tale lenitium dari poteſt,

Rec. Electuarii lenitini, ſyrupi roſarum ſolutini ana. ℥ 1. cum aquæ ſtillatitiæ liquore. q. ſ. fiat potio. vel Rec. floris caſſiæ ℥ ſs. cum ſaccharo fiat bolus. aut floris caſſiæ ℥ 1. hieræ ſimplicis ʒ 2. cum ſaccharo fiat bolus.

Alias ſic, præcipuè quibus obſtructum eſt epar.

Rec. Cichoreæ cum rhabarbaro ℥. ſs. vel ʒ 6. vel ℥. 1. ſyrupi de infuſione Roſarum cum aquæ horaginis. q. ſ. addito cinamomo.

Vel ſic Rec. hieræ ſimplicis galeni ℈ 2. agarici electi, rhabarbari electi ana ℈. cum ſyrupo de endiuia fiant pilulæ 5. vel. 6. Epithymi etiam ʒ 3. aut 4. dari poſſunt, cum Vuis & violis. Quod autem dicit Paulus, παυλαμῶν ἐξαρκεῖν ἐδόκει τισὶ πρὸς ὑ-

γι-

γίειαν ἐφημέρα κενοῦσθαι διὰ γαστρὸς, τούτου ἐγὼ πεῖραν ἔλαβον. χάριν, γοῦν οἶδα θεῷ ὅτι ἔτη πέρι που M. οὔποτε ἐνόσουν, ἐκ τοῦ ἐξαρκεῖσθαι μοι πρὸς ὑγιείαν καθ᾽ ἑκάστην ἡμέραν πρωὶ ἱκανῶς κενοῦσθαι, καὶ διὰ γαστέρος ἀποσκευάζειν, τὰ ἐνοχλούμενα.

De clysteribus Cap. 44.

Rec. Altheæ, maluarum, mercurialis, violarum, acanthi ana. M. 1. olei dulcis ℥ 3. ſeminum lini aniſi ʒ 3. adde caſſiæ ℥ 1. vel ℥ 2. fiat clyſter communis. Vel ſic.

Rec. Chamæmeli, boraginis, betæ mercurialis furfuris q. ſ. Deinde huius decocti libr. 1. mellis roſacei ℥ 3. Caſſiæ ℥ 1. catholici ℥ ſs. interdum in iis decoctis iniiciendum pulueris hieræ cum agarico ʒ 3. catholici ℥. ſs. ſalis parum.

In Cap. 46. de iis quæ per caput purgant & nares.

Rec. Satureiæ, hyſſopi, vel origani, ana. M. 1 Florum anthous, ſtæchados ana. p. 1. glychirrizæ raſæ ℥ 1. ficum paſſarum ana. par. 20. fiat decoctio in aqua hordei integri pro apophle-gmatiſmo.

Rec. Succi betæ, anagallidis depuratorum ana. ℥. 3. Vini albi ℥. 4. mellis ℥. 3.

addi


℞ Aloes succotrinae g 15 cum melle Ros: solut: vel succo Rosarum fiant pil: duae, accipiantur ante coenam.

Pil: usuales sine regimine.


℞ Aloes succotrin: ℥ß vel ʒvi Rhab: ag: an: ℈ ʒi vel ii et Cina mom: caryophyll: an: ʒj cum Syrup absynthij mortill

Scribe aloes succo absynthi nutritae dosis ℈ ʒß form: in pil: IIII quarum duas sumat duabus horis ante prand: duas duab: horis ante coenam.

℞ Aloes succo Rosar lot: ℥i Agarici Trochisc: ʒiii mastich: ʒii Spec: diamosch: dulc: ʒß cum vino malva







addi possunt agarici trochiscati, ʒ. 2. in decoctione, & in libræ ss. dissolue mellis rosati ℥ 2. fiat errhinon.

In Cap. 47. vt menses moueantur.

Vinum hyppocraticum aucta dosi cinamomi est præstantiss. diluitur, aqua asparag. vel apii vel gramminis.

Vel sic. Rec. Hieræ ℥ ss. cum melle cocto. Fiat pessarium.

Rec. Fellis hirci vel vaccæ ℥ 1. asari, agarici cinamomi ʒ. 1. succi mercurialis cum paulo mellis incorporentur. Et appone, Nigella apposita fortius mouet, sed diutius ne maneant, ne exulcerent, abluatur locus vino albo, in quo decoquatur pulegium, vel matricaria. cætera, huius libri primi, quæ multum ad curationem non spectant, omitto.

Liber

febris generationi duo efficiunt
causa calor et efficiens, et materia
materia 3plex
humores, partes solida, spiritus

Liber 2.

In Cap. 15. Curatio Febris diariæ.


quæ in spiritibus accenditur



CVM raro admodum conſulant medicos qui ephemeride laborant febre, quod vnico tantum die ferè laborent, Paulus de hac breuiter tractat, & ferè omnes eius ſpecies, balneis, inunctione & frictione curat, id ſemper obſeruando vt contraria cõtrariis curentur, pro varietate cauſarum procatarcticarum & quia ferè πικρόχολοι ſunt, qui hac febre tenentur, humida, frigida, calidis & ſiccis apponit. Qui hodie factitant medicam artem, rarius balneis vtuntur, (quòd faciendum hic Paulus docet) fortaſſe quod in corporibus cacochymiæ obnoxiis, verentur, ne temerè clauſis poris mutentur in putridas. Nos ſolemus variè pro ratione cauſæ præcedentis, ſic diætam inſtituere vt plæriſque ex ſero lactis, cui incoquimus, vel fæniculum, vel chamæmelum, vel radicem apii

Proprium Ephemerarum est ut singulae
a Causis procatarcticis fiant, immediate
putrida enim non a causa procatarctica
nisi mediantibus humoribus, aut copia aut
qualitate peccantibus
2 Carent gravibus Symptomatibus
3 calor non est tactui molestus sed suavis et
vaporosus
Regula Avicennae, si prima die appa
reat concoctio, et pulsus fuerit bonus
ephemeram judicato
mutari potest ephemera in putrida vel
Hectica

ex oleo communi, vel amygdalino, irino, Chamo
melino, lilino. Et.
non requiritur venae sectio, quia minora
praesidia sunt sufficientia.



apii ſudorem promocemus, ſic enim Tralli-
anus, ἐμβαλλέσθω ῥίζα σελίνου. Sed & lecto qui-
eſcere iubemus ad horas ferè 24. & leniter
fricando poros aperire, vt exhalent vapo-
res calidi & ſicci. Deinde ori vẽtriculi proſ-
picimus, manum calidam apponendo, vel in-
terdum oleo abſinthino & maſtichino iniun-
gendo, prius tamen balanum ſubiiciendo, vel
clyſtera ſi aluus non fluat, maxime ſi ex cra-
pula eueniat. Vinum aquoſum laudatur. Sed
nulli alii citius conualeſcunt quam ruſtici qui
ſe in lecto continent, & nihil aliud guſtant
quam (alaberiam noſtram vocatam) ex tenui
ceruiſia, pane, & melle vel ſaccaro confectam
cui macerẽ iniicimus. vt ſic ventriculo pro-
ſpiciatur. Celſ. cap. 5. libr. 3. iubet cibum non
dari ante poſterum diem, quo tempus acceſ-
ſionis ita tranſiit vt nihil moueat. Alexand.
trallianus taxat Galenum quod in febre ex
eruditate, quam ſequitur nidoroſus ructus
διὰ τριῶν πιπέρεων & alia calida dare conſu-
luerit, f. 204. quæ potius danda ſunt iis qui
eruditatem ex frigida intemperie contrax-
runt. Galen. ad balneam ducendos diaria fe-
re laborantes conſulit.

IN

In CAP. 17. de curatione synochæ & synochi.

VIDETVR Paulus eodem capite de non putrida Synocho & putrida agere, commune auxilium vtrisque sanguinis missio & frigidæ potio.

Nos obseruauimus in iuuene quodam carnoso, quòd statim non sit ei vena secta, inciderit in putridam, curauimus tamen

C.B. eum licet longiore spatio, dierum circiter 17. crebro iniiciendo clysteras & leuiter purgando, cum rhabarbaro & catholico, & similibus quæ minus calida essent: & præcipuè bona victus ratione ex decocto hordei & oxymelite, & herbis refrigerantibus pauco lacte

I.C. amygdalino infusis. Sed & generosus alter laborabat hac febre & in dextro crure habuit tumorem magnum eò confluente multo sanguine, qui etiam in sinistrum genu decumbebat, & in pedes & articulos. Huic primo quo veni tempore, circiter 10. noctis horam clystera inieci, sic compositum.


REC. Betæ, mermialis, violarum, maluæ

ana

Synocha non putris, vel ephemera plurium
dierum; ex sanguine ebulliente
Synocha febris ē cujus universum tempus ē una
accessio
Synocha putris ē vel exquisita cum solus sanguis
putrescit, vel non exquisita, cum pituita, vel
bilis flava vel nigra cum sanguine putrescit
Causa vel ē constipatio et astrictio porarum ab
extra, vel obstructio meatuum ab intra, a copia
crassitie, vel calore sanguinis, quibus caloris
nativi transpiratio, sanguinis ventilatio, fuli
ginum expulsio impeditur; hinc 1° fervet
deinde putrescit sanguis.
Signa putridae; calor ad manum mitis apparet
in pulsu systole ē velocior diastole
urina crassa et rubra
corpora plethorica
sitis magna, lingua sicca et aspera

Σύνοχος, et Συνεχής differunt licet ē con
tinuis sint quod σύνοχος sit ē continens unam
tantum a principio ad finem accessionem habeat
συνεχής autem plures cum accessiones cum
declinationes. Conveniunt tamen, quoniam
in iis omnibus aegroti nunquam (nisi finito
morbo) a febre immunes fiant
In continentibus humor putrescit in magnis
vasis et venis et in continuis in partibus
et remotis a visceribus.

Synochus non putrida.
Curatur venae hepaticae aut medianae
sectione, et victu refrigerante et
humectante; commodissimum autem sub initio
bibere Syrupum acetositatis citri,
cum aqua Acetosellae mixtum,
Commode etiam adhibetur Balneum aq: dulcis



an. Manpip. 1. helxines bismaluæ ana. Man. ſs. Furfuris in panno ligati. Manip. 2. Colati libr. 1. ſs. adde Ouorum uitellos duos, mellis cochlearia duo. Hieræ Galeni ℥. ſs. catholici ʒ 6. diaphœnici ʒ 1 ſs. olei violacei ℥ 2. ſs. ſalis parum. fiat clyſter. Poſtridie venam ſecui dextri brachii, qua parte maximè tumebat genu, deinde poſt alterum diem hoc medicamentum exhibui.

Rec. Senæ ʒ 2. ſs. aniſ. ʒ ſs. decoquātur in aqua bugloſſæ & endiuiæ q. ſ. colati ℥ 3 ſs. infunde catholici ʒ 6. Diaphænici ʒ 2. ſyrupi roſati ſolutini ℥. 1. ſs. fiat potio. Poſtea cataplaſma ſedatiuum doloris genu & artic. admoui, ex lacte & pane azymo & auenacea farina, & oleo roſaſeo ſupra genu perunxi, admoto poſtea alio cataplaſmate, ex malua, abſinthio, lacte, & farina auenacea poſthæc alium clyſtera inieci, ſuperiori non diſſimilem, & quia vigilia non nihil vexabatur dedimus diacodion ℥. 2. cum oxymelite, vel cum ſyrupo de abſinthio ℥ 1. ſs.

Vel ſic. Rec. Syrupi de papanere, aquæ ſtillatitiæ lacticæ, ana. ℥ 2. ſic denique febre ſoluta, & omni dolore ſedato intra 7. di-

C. i. es,

es ferè est sanitati pristinæ restitutus, dei beneficio. Sed & meipsum olim adolescentẽ, tum synocha non putrida, tum etiam putrida laborantem, sola venæ sectione Gwiel. Walberus amicus meus vir doctus & diligẽtissimus incolumem me facilè reddidit. Sed quòd ad victus rationẽ attinet, consueuimus decocta cichorii, buglossæ, apii & fæniculi radicum, aut oxysaccharum, vel syrupum, seu oxymel interdum dare. Sed & cuidam dedimus hunc bolum.

REC. Cassiæ extractæ ℥ ss. diaphænici ʒ 1. electuarii è succis rosarum ʒ 1. fiat bolus, sed pridie secta vena iecoraria ad ℥ 8. emisimus sanguinem.


Curatio tertianæ puræ, a b k


CAP. 19.


NISI ob plethoram non magnopere opus est venæ sectione, Imo Galenus ad Glauconem. f. 103. non probat, & nos huius rei experimentum vidimus, anno Dom. 1556. in multis. Nisi vrget necessitas non sunt alendi quinque horis ante accessionem, cibo. & nisi valdè acres humores ad ventriculi os


elati

Signa.
Rigor punctorius propter bilis acrimoniam
Pulsus in principio tardi, et parvi, rari et
debiles, in rigore magni et veloces, parox-
ysmus est duodecim horarum, urina sub-
ruffa et tenuis









elati συγκοπὴν minentur. Sic olim pio & bono cuidam ſacerdoti contigit, vt cum in ipſa paroxyſmi ἀκμῇ ſæpe deficeret ego & Guiel. Smythus medicus probus & doctus meus familiaris amicus, conſultum, illi bene putaremus, quod iterum atque iterum leui quadam ſorbitiuncula, vel potione aluerimus in ipſo paroxyſmo. Sed & ipſe nobis poſtea confeſſus eſt, quòd ſemel aut bis antea aut ceraſa aliqua, aut fragra guſtaſſet nobis abſentibus quæ calidam materiam, opinor, temperabant, ne ferretur ad caput. Si aluus ſiſtatur, clyſtera primo quoque tempore iniicimus, ſi nauſeat æger, cum ſyrupo acetoſo, & aqua tepida vomitum prouocamus. Poſt ſyrupos qui concoquunt materiam, videlicet, de endiuia, violaceum, oxyſacharũ, capillorum veneris, ſubducimus aluum leni medicamento.

Rec. Catholici ℥ ſs. ſyrupi de infuſione roſarum ℥ 1 ſs. ſyrupi violacei ℥ ſs. aquæ ſtillatitiæ boraginis cichoreæ, ana ℥ 1 ſs. fiat potio cinamomo condienda. Si neceſſe ſit poſtea augeatur hæc potio, adiiciendo in prædictis aquis per infuſionem horarum 8. Rhabarbari ʒ 1. ſpicæ ℈ ſs. Deinde poſt tertiam aut quartam acceſſionem vinum albũ

multa aqua dilutum dari poteſt, in παρακμῇ ad prouocandum ſudorem quo ſæpe finitur, ſyrupi item acetoſus ſimplex, & compoſitus per ſe, vel cum aqua fæniculi ſudorem bene mouent.


Aetius potiones ex anetho & apio ad vrinam ciendam, & poſt concoctionis notas aquam mulſam in qua abſinthium maduerit, exhibet. Herbæ conueniunt atriplex, blitum malua, lactuca, cucurbita, è reliquis ptiſanæ cremor, piſces ſaxatiles, oua ſorbilia gallorum teſtes, &c.

Curatio tertianæ non puræ.
Caput. 20.

Conſueuimus hic, quoniam maxima pars materiæ infeſtantis, in inteſtinis, & ventriculo continetur, primum clyſterem dare. Deinde venam internam ſecare, ſi venæ multum repletæ ſunt, pro clyſtere interdum damus catholici ℥ ſs. diaphænici ʒ 2. fiat bolus. Aut in decocto fæniculi, aniſi petroſelini, aut alio conuenienti liquore exhibeatur, aut in aqua endiuiæ, boraginis. Clyſter talis eſſe poteſt.

Rec.

A bels mixtione lud gutaikta extra venas
gutsergoute




Decocto foliorum Chamædryos vel eius pulvis ex eodem utilissimus est huiusmodi febrib. apud nonnullos in secreto habetur: P. Alp.
Item Ruta ex vino epota, ex efficacissimis medicamentis et ad quotidianas et quartanas discutiendas præmissa purgatione et saxifragiæ succus ex vino epotus omnibus febribus confert, item polygonum, verbasci radix et succus, Radix Aristolochiæ, item Agaricus cum vino Aromatico ante accessionem

Sudorificum Prosperi Alpini utilissimum

℞ fol: Calaminthæ montan: p. ii hyperici, Rasurati, Radicis hirundinis, chinæ minutim incisæ, ana scrup. iiii ... vini albi ... ℥ i macerentur per diem in lb. ii aq. deinde ebulliant ad consumpt. medietatis, coletur, datur ad ℥ iiii cum vini albi aromatici ℥ ii addimus Theriacam antiquam atque mithridatium fabæ magnitudine ex vino albo Aromatico epotum quæ et singulare remedium, at omnes intermittentes in declinatione morbi, hoc epoto cooperiant se ad sudorem ægroti, post operationem ... extremis frictionibus et præcordia hypochondriaca et spina oleo chamomelino inungantur, item oleo de baccis lauri, de costo, de calamintha, cyclamine, bryonia, cinamomo, spuma nitri





Rec. Maluæ bismaluæ betæ, parietariæ, ana M 1. mercurialis M 1. ſs. florum cordialium & chamæmeli ana pug. 1. quatuor ſeminum frigidorum endiuiæ anisi, fæniculi, ana ℨ 2. in fine decoctionis adde agarici trochiſcati ℨ 3. colat q. ſ. adiice catholici ℥ ſs vel Hieræ ſimplicis ℥ ſs. olei chamæmelini ℥ 3. vitella ouorum duo ſalis modico fiat enema. Pro victus ratione ptiſana cum piperè vel hiſſopo vel origano exhibenda, quando pituita valdè abundat, aut decoctum cinamomi. Matheol. ſic pro ſyrupis.

Rec. Syrupi acetoſi ſimplicis, mellis roſacei oximelitis, Syrupi è ſucco boraginis, endiuiæ, vel cichoreæ ana, ℥ 1. aquarum ſtillatitiarum ex eiſdem herbis ana, ℥ 3. prima purgatio hæc eſſe debet.

Rec. Rhabarbari electi cum ſpica diluti in ℥ 2. ſucci roſarum & per colum tranſfuſi ℈ 4. diacatholiconis ℨ 7. aut diaphænici ℨ 4. mellis aërii ℥ 2. cum aquis cordialibus. fiat potio, pro melle aëreo vti poteris ſyrupi de pluribus infuſionibus roſarum ℥ 3. aut ℥ 1 ſs. caſſiæ fiſtularis. Sed hæc quantitas ſemper mihi nimis magna viſa eſt, & ſæpe nauſeam mouere. Ego frequentor hoc

vtor medicamento.


Rec. Senæ ælexandrinæ ʒ. 2 ſs. aniſi ʒ. 1. bulliant parum in aquis endiuiæ, cichoreæ q. ſ. colati ℥ 5. infunde rhabarbari ʒ. 1. ſpice ℈ ſs. ſtet horis octo poſtea fortiter expreſſo adiice catholici ʒ. 3 ſs. diaphænici ʒ. 1 ſs. ſyrupi de infuſionibus roſarum ℥ ſs. vel ℥ 1. ſi videbitur poſt hæc ſic iterũ purgandum.


Rec. Pilulorum aggregatiuarum, rhabarbari ana. ʒ. ſs. cum ſyrupo infuſionis roſarum fiant pillulæ 5. poſt quarum aſſumptionem præbe ſacchari violacei ℥. 1. cum aqua Cichorii vel bugloſſæ. Et poſt ſeptimum diem, datur abſinthii coma, ſed & multis profuit oxymel, & præcipuè inter cætera vomitus a cæna præſentem opem ferre ſolet. Porrò ad obſtructiones partium naturalium aperiendas.


Rec. Abſinthii, cichorii ana M. 1. decoquantur, & ℥ 3. decocti, adde oxymeliris compoſiti ℥ 1. ſs. fiat potio. Poſtea,

Rec. Rhabarbari agarici, aloes, ana ℈ 1. cum ſyrupo endiuiæ, fiant pil. 5. Sed & fiat hic Iulep.

Rec. Aquæ endiuiæ, cichorii, q. ſ. aromatizetur cum ʒ. 2. diatriaſandali, diamar-







gariti frigidi ℥ 1. fiat Iulep. vel ex eiſdem fiat confectio in tabellas. Venerabilis quidam ſacerdos mihi valdè charus laborabat, febræ tertiana, in qua tamen magis ſuperabundauit bilis quam pituita, cui inſtituta proba victus ratione vſque ad tertium paroxiſmum dedi, hoc leue medicamentum ſolum.

Rec. Rhabarbari infuſi in aqua endiuiæ, bugloſſæ q. ſ. ℥ cui expreſſo, adde catholici ℥. 3. diaphenici ℥ 1. fiat potio. deiecit octies, & ſemel euomuit, Et licet præcedente nocte, ita bilioſi & acres humores ad caput ferrentur, vt dormire non poſſet, poſtridiè tamen paroxyſmum breuiorem habuit, ad horas circiter 5. poſtea plurimum ſ[illegible] dauit, & Dei ope, perendie vix ſenſit paroxyſmum, & breui conualuit, ſolummodo vſus lacte amygdalino, in coctis herbis refrigerantibus, & iuſculis ex eiſdem herbis confectis. In hac febre, iocineri laboranti hunc fotum dare licet.

Rec. Cichorii, fumarii ana M. ſs florum chamæmeli, meliloti, fænigræci ana. ℥ 4. ſummitatum abſinthii roſarum ana. M. 1. ſpicæ iunci odorati ana ℥ 1. bulliant in aqua q. ſ. Deinde adde aceti albi ℥ 2. vel 3. & cū

 pan-


panniculis in eo irrigatis, iecur ſæpe foueatur, & demum inungatur hoc vnguento.


Rec. Olei roſacei olei de abſinthio ana ℥ 1. olei de chamæmelo, & amygdalarum amarum ana ℥ ſs. olei nardini ʒ 3. pulueris ſeminis lini, fænigræci & florum chamæmeli ana ʒ 2. coralli rubri ʒ 1. ſs. ſucci cichorii ʒ 6. cum cera & exiguo aceto fiat vnguentum. At lieni ſic calfacientes exhibendi fotus.


Rec. Corticum radicum capparũ, tamaricis ana ʒ 4. ſcolopendrii, abſinthii ana, p. 1. ſpicæ ʒ 3. lupulorum, fumiterræ ana M. ſs. florum chamæmeli, fænigræci, meliloti, ſeminis lini, & anethi ana ʒ 4. fiat decoctum in quatuor partibus aquæ, vna aceti albi fiat fotus vnguentum ſic parabitur.

Rec. Olei Liliorum Alborum, Irini, ana, ℥ ſs. Olei de capparibus, amygdalarum amararum, ana ℥ 1. Nardini ʒ 4. ſucci ſcolopendriæ ℥ 1 ſs. butyri recentis adipis anſeris ana, ʒ 4. pulueris ſeminis lini, fænigræci, florum chamæmeli ʒ 1 ſs. cum aceto pauco & cera fiat vnguentum. Non eſt hic omittendum multos qui poſt cænam vomuerint, hoc ſolo remedio recuperaſſe ſanitatem.

Cu-







Tempus eius
Declinatio anni et declinatio aetatis
Signa quartae sunt. , rigor non punctorius sed ad ossium lassitudine
Pulsus in principio arctationis rarus, tardus at velut introrsus, in statu celer frequens, inaequalis, quae omnium febrium propria.
Urina in principio albae tenuis aquosa in augmento crassiores et coloratiores, in statu crassae et quandoque nigrae sed quibus critice quartanae aliquando finiuntur

Quartana putrida fit ab humore melancholico extra venas putrescente et in atra bile vero

Curatio quartanæ.

notha vero ab illa Cap. 22.
atra bile qua fit a flava bile usta unde inter morbos calidos numeratur

LENITER primum agendum, niſi quod ſi quis plurimum abundare ſanguine videatur, huic modicè detrahere expedit, ſed raro ante medium augmenti, & ſi valde niger fluat & craſſus. Non ſunt cibandi niſi horis 6. ante paroxiſmum reliquo tempore vtātur concoctu facilibus & ſynapi & ſalſis quibuſdam euchymis & vino albo tenui non aquoſo, vel decocto Cinamomi & frictionibus leuibus, ventrem habeant ſemper mollem, cui ſic clyſter parari poteſt.

Rec. Maluæ Mercurialis Betæ, florum Chamæmeli ana M. 1. Folliculorum ſenæ ℨ 4. Colato decocto adiiciatur, Olei communis, Chamæmelini, ſeu Anethini ℥ 3. Mellis Roſacei ℥ 2. Caſſiæ ℥ 1. Salis ℨ 2. Catholici ℥ ſs. vel interdum confectionis Hamech, aut Diaphænici ℨ 2. aut 3. Lene etiam medicamentum dari poteſt, ſed non forte quod ego iuuenis olim obſeruaui, cūm darem doctiſſimo Theologo & mihi amiciſſimo D. Chedſeo, tantummodo Senæ decoctum,

poſt vnum aut alterum paroxyſmum. Quo ſic Deo volente, melancholiam & bilem adustam per ſedem deiecit, vt confeſtim a quartana liberatus ſit. Multi ſolo vomitu, ſtatim curati ſunt.

κάλλιστος δὲ καιρός ἐστι πρὸς ἔμετον ἀρχομένου τοῦ παροξυσμοῦ.

Trallianus inquit.

Rec. Florum camæmeli, ℥ 1. florum anethi ℥ ſs. fiat decoctio in aqua rhaphani, bibat in initio acceſſionis, vel fiat decoctio ex ſemine aſari, vel radice. Quondam dedimus has pillulas laboranti hac febrè per bilis aduſtionem generoſo ſpectatiſſimo, meo vnico Theſeo, & de meis optimè merito.

Rec. Pillul. hieræ cum agarico, pilul. aggregatiuarum ana ʒ ſs. cum ſyrupo capill. veneris fiant pillulæ 5. & bene ei ceſſit, ſed nihil magis profuit, quàm quòd in principio paroxiſmi ſemper euomuit. In ſtatu vtēdum fomētis adhibitis ſpleni & epati, poſt concoctionis ſigna ſic purgandum.

Rec. Florum violarum, fumariæ boraginis ana. ʒ. 4 ſenæ epithymi ana ʒ 2 ſs. ſcolopendrii ana ʒ 2. vuarum paſſarum ℥ 1. fiat decoctum in aqua fontis, quo per colum

Incipiendum a Lenitivis. sic
R. H.
In exquisita ℞ cassiae ad diacatholicon
vel syrupum de polypodio Laxativum ad ℥iiii
cum aliquo convenienti decocto
vel ℞ diacatholiconis uncias duas, dissol=
=lut: ex decocto florum et fructuum cordialium

In notha quoniam a calidioribus humoribus
℞ Syrup: Ros: solut: vel manna elect
℥iiii cum sero lactis caprilli, vel floris
cassiae noviter extractae ℥x Confection
Hamech ℥ii fiant boli
corpore leniter evacuato sanguis mittendus
in die quietis si omnia ad venae
sectionem requisita adsint
Postea humor coquendus. vide p. seq.

Purgationis praematurae incommoda
1 commovet humores et febrem auget
unde ex simplici fit duplex, ex duplici
continua.
2 purgatio cum humores crudi sunt coctionem
impediunt quae est praecipuum quoddam
quo febres resolvuntur. unde loco pur-
gantium utendum est clysteribus laxatoriis
non irritatoriis, et quando p. etiam sed cautè
lenitivis purgantibus

Hoc modo co[m]pedit[ur] humor melancholic[us]

℞ Syrupi de pomis, de succo borraginis, de lupulis ana ℥ IIIII cu[m] decocti ~~fumiterrae~~ borrag buglossi, lupulorum, alth[ae]ae, passular[um]: enucleatarum ℥ III sumat ℥ 5 dies

℞ eum sumat oxymellis simplicis ℥ 5 syrupi de epithymo ℥ 5, cu[m] decocto fumiterrae melissae chamaedryos, eulogij epithimi passul: enucleatis ℥ IIII


Vel ℞ iusculi pulli gallinacei parvi in quo ebullierit borrago, lupulus, sonius asplenium, radix petroselini, liquiritia pulegium et passulae enucleatae ad semilibram calidi epoti in aurora singu mane

Corpore sic ad purgationem
recumbendum, vel vomitu si ad ventre
ubi humoris motus inclinabitur, vel
purgetur si aliquis

℞ Confect: Hamech ʒ 4 diacathol: ʒ 6
℞ Syrup: Rosi: Solut: unc: IIII elect: lenit:
℞ Syrup: Ros: Solut: unc: IIII elect: lenit: Confect Hamech ʒ 2 cu[m] decocto ʒ 6 flor: et fruct: cord: f. potio.

℞ Pil: Coch: elleboro nigro praeparatarum ℈ IIII mastichinar: ℈ . 15 f. P.

In quartana notha
resti humores contemperandi et evacuandi
foveatur stomachus oleis lectione pervalentibus
℞ Jus galli alteratum althea, borragine, buglosso, melissa, sonchio, fumaria, petroselini radice, agrimonio, passulis, glycyrrhiza, calidum exhibetur singulo mane
Alvus semper mollis servandus
Medicamenta dispassoria.
Galenus a vomitu post coenam facto, crastino mane exhibito cremore absynthii et ante accessionem theriaca ex vino, multos sanatos fuisse scribit
Assa foetida ad fabae magnitudinem ex vino ante accessionem plurimum contulit.
Ligni ind: [illegible] ℥ i ex vino aromatico calido non parum prodest; sed decoctum carduj benedicti cum theriaca
Aquae stibij praeparati gr. 4 vel 5 in eadem malvatica cui in quo per diem infusum manserit
nos aliquando oleum de calcantho album et clarum ad ℈ j ex vini albi aromatici ℥ iii
℞ Theriacae Antiq: ʒ. 1s succi menthae depurat. ʒ i vini albi odorati ℥ 1s datur calidum
Externa unguenta et emplastra in usu sunt.
℞ farinae triticeae cribratae thuris ... masculi ana ℥ ii cum succo menthae fiat emplastrum supra tota spina; remedium est singulare ad longam quartanam
Clyster
℞ decocti majoranae lib. j olei laurini uncias tres misce, multi viribus hujusmodi clysteribus sanatos fuisse scribit P. A quorum ipse unus fuit.



colum transfuſo, diſſolue mellis aërii, aut ſaccari violacei ℥ 2. ℞ habarbari in parte prædicti decocti infuſi ℈ 4. ſpicæ ℈ ſs. Diaſenæ ʒ 3. cathol. ℥ ſs. cõfectionis hamech ʒ. 2 ſs. ſemel in hebdomada dari poteſt theriace horis duabus aut tribus ante acceſſionem cum vino albo, vel aquisidoneis. Paſtilli item ii laudantur.

Rec. Pulueris dia margariton frigidi, diãbra, diarhôdon aut diamoſchi dulcis ana ʒ ſs ſeminum quatuor frigidorum ʒ 4. ſacchari diſſoluti in aqua roſacea q. ſ. fiant paſtilli. Ætius & Galenus præcipuæ hoc commendant, medicamentum.

Rec. Succi Cyrenaici (belzoï nũc vocant) piperis, mirrhæ, florum rutæ viridis, partes æquales, cum melle terantur fiant pilulæ: doſis obolus 1. aut 2. Ante ſtatum non dantur hæc. Valeſ. vinum album in quo maduerit ſaluia per noctem mane bibendum docet, porrò in initio acceſſionis ſpina inũgenda, oleo de abrotano, rutæ, et nucha: addito modico aquæ vitæ, vſus piperis in condimentis et iuſculis inueteratam quartanam ſanat.

Carpis ad mota hæc multos adiuuerunt.

Rec.

Rec. foliorum ſambuci, ſaluiæ, pedis columbini, rutæ ana M. ſs. caltæ tertiam partem manipuli, ſalis & vini parum, ante acceſſionem apponantur & remoueantur, cum videbitur.

De quotidianæ curatione. Cap. 24.

Primum clyſter ſic fiat. Maluæ, Mercurialis betæ, parietarie ana. M. 1. Furfuris M. ſs. florum Chamæmeli, Meliloti, ana p. 1. ſeminum Fæniculi, aniſi ana ʒ. 3. fiat decoct. colati lib. 1. adde mellis roſacei ſacchari rubri ana. ℥ 2. vel catholici 34. vel Diaphænici ℥ ſs. vel Hieræ ſimplicis ℥ ſs. olei communis ℥ 3. Syrupi conueniunt acetoſus ſimplex, mel roſaceum, è ſucco boraginis, è corticibus citri, cum aquis boraginis, Fæniculi, capilli veneris. Circa ſtatum cautius agendum, concoquendus humor detergentibus, incidentibus, & aperientibus. Nobilis fæmina, ſed grandeua D. Gryffyld de Beauchamp Court, hac febre interiit.

ὕπι ςομάχου καὶ ἥπατος προηγεῖτο κατάψυξις,

vt

Invadit sine rigore, sed cum extremitatum
Refrigeratione
Accessio est plerumque noctu et vesperi durans
horas decem et octo, quod reliquiae ma
nent post accessionem unde multis persuasum
est non dari quotidianam intermittentem.

Post clysterem

Vena secanda audacter, si urinae coloratio-
res sint, et corpus plethoricum
folia Chamaedryos trita ex vino albo ad ℥ii
urinas multas ducunt et levant
[illegible] hypochondriorum valent

Rec. foliorum ſambuci, ſaluiæ, pedis columbini, rutæ ana M. ſs. caltæ tertiam partem manipuli, ſalis & vini parum, ante acceſſionem apponantur & remoueantur, cum videbitur.

De quotidianæ curatione.
Cap. 24.

Primum clyſter ſic fiat. Maluæ, Mercurialis betæ, parietarie ana. M. 1. Furfuris M. ſs. florum Chamæmeli, Meliloti, ana p. 1. ſeminum Fæniculi, aniſi ana ʒ 3. fiat decoct. colati lib. 1. adde mellis roſacei ſacchari rubri ana. ℥ 2. vel catholici 34. vel Diaphænici ℥ ſs. vel Hieræ ſimplicis ℥ ſs. olei communis ℥ 3. Syrupi conueniunt acetoſus ſimplex, mel roſaceum, è ſucco boraginis, è corticibus citri, cum aquis boraginis, Fæniculi, capilli veneris. Circa ſtatum cautius agendum, concoquendus humor detergentibus, incidentibus, & aperientibus. Nobilis fæmina, ſed grandeua D. Gryffyld de Beauchamp Court, hac febre interiit.

ὕπι ςομάχου καὶ ἥπατος προηγεῖτο κατάψυξις,

Invadit sine rigore, sed cum extremitatum
Refrigeratione
Accessio est plerumque noctu et vesperi durans
per horas decem et octo, quoad reliquiae ma-
nent post accessionem unde multis persuasum
est non dari quotidianam intermittentem.

Post clysterem

Vena secanda audacter, si urinae coloratio-
res sint, et corpus plethoricum
folia Chamaedryos trita ex vino albo ad ℥ii
urinas multas [illegible] et levant
[illegible] hypochondriorum valent

vt ait Trallianus, cui ego & D. Baronus medicus valdè doctus opem ferre diu laborauimus, quæ vt sæpe ante nostra opera euasit, ita tandem ex cruditate & frigore hieme cõtracto, in hanc febrem incidens, tandem obiit. Cum videbitur oportunum talis dari potest purgatio.

Rec. Agarici trochiscati ℈ 4. Diacatholici ℥ ß. Antonius ab alto mari addit cassiæ ℥ 1 ß. (quam tamen Mena. hic non probat) quod mihi videtur nimium, fiat bolus vel sic.

Rec. Agarici ʒ 1. polypodii ʒ 1 ß. fiat decoct. in aqua boraginis per colũ effuso adde mellis aërii, cath. ana ℥ ß. vel plus & fiat potio, postea etiam repetenda purgatio, post syrupos de hyssopo, de absinthio, duab. radicibus, & oxymelite, acceptos, hunc in modum.

Rec. Pil. aggregatinarum agarici trochiscati ana ʒ ß. in oxymelite fiant pillulæ 5. a quibus post horam vnam aut alteram dandum mellis aërii ℥ 2. aut syrupi ex infusione rosarum ℥ 3 cum aqua Boraginis. Interdum per rhabarbarum & Diaphænicon purgatio fieri potest. Sed & ventriculi habenda cura est. sic.

Rec.


Rec. absinthii, mentæ, ana M. 1. cinamomi, mastiches, caryophillorum, corticum citri, maceris ligni aloes ana. ℥ 3. sandalorum omnium, corallorum rubeorum ana. ℥ 2. rosarum rubearum M. 1 ss. contundãtur omnia, fiant sacelli, calidi ex vino ventriculo adhibendi.


Vel. Rec. Asibnthii olei, mastichini, nardini ana. ℥ ss. chiæ mastiches caryophillorum, ligni aloes ana. ℥ 1. olei rosacei ℥ 4. corallorum rubrorum ℥ 1. ceræ q. s. cum modico vino, fiat emplastrum. Sed & semina anisi, coriãdri, carni, saccaro cõdita laudãtur, & sinapis cochleariũ cum mellis rosacei ℥ 2. Galenus a cæna vomitum mouet, manè exhibet cremorẽ absinthii, & duabus horis ante accessum dat theriacen, atque hæc in declinatione, non in principio morbi Aet. *399*.

Curatio Hepialis febris. 25.

CVRATIO Talis est, qualem superius descripsimus in quotidiana nisi quod hic magis opus est incidentibus.

De







De febribus continentibus.

Vena primum ſecanda, eaque iterum repetenda, ſed Valeſcus non ante diem 3. aut 4 ſecat venam. Aluo, vt ſit lubrica, proſpiciendum, Syrupis de acetoſitate citri, de limonibus, vtendum, & berberis, quibus miſcendæ aquæ ſtillatitiæ cichoreæ endiuiæ, acetoſæ & roſarum.

Rec. Conſeruæ boraginis ℥ ſs. conſerue Roſarum Rubearum ℥ ſs. Pulueris, Diamargati frigidi, Diatragacanthi frigidi ʒ 1. Sacchari Roſati tabulati quart. ſs. fiat conditum, leues purgationes in principio commendantur. Multi in oxonia paſſim tempore Edwardi regis ſexti, hoc morbo vexabantur, quibus ego ſolebam in principio dare caſſiæ ʒ 6. catholici ʒ 2. aut in bolo, aut cum decocto aliqno aut aqua boraginis. Reuerendus Doctor Treſhamus, & mihi olim chariſſimus hac febre laborabat, cui propter grandiorem ætatem venam non ſecuimus, ſed leuibus clyſteribus vſi, quantum potuimus a capite detraximus humores, qui ſic eò ferebantur, vt ferè vſum rationis illi impe-

impedirent, nam & cantillabat sæpe in paroxismis, & neminem ferè amicorum rectè cognoscebat, neque rationi consentanea loquebatur. Eruditiss. Doctor Owen medicus Regius, qui paulo post fortè venerat me accersito, dedit tantum circiter ℨ 3. senæ Alexandrinæ in decocto, & commodè aluum ciebat. valescus digesta materia sic purgat.

Rec. Florum boraginis, violarum buglossæ ana ℥ 1. bulliant vnico feruore, colaturæ adde cassiæ recens extractæ ℥ 1. rhabarbari temperati in aqua endiuiæ ℨ 1.

vel sic ex Marco Gattinaria.

Rec. Rhabarbari ℨ 1 ss. subtilliter pulueriz. dissoluatur in aqua endiuiæ q.s. cui adde syrupi violacei ℥ 1.

Ardentium curatio caput. 29.

Cautè hic agendum quia Arabes fere, nunquam græci vero sectionem venæ præcipiunt maximè cum metuitur aliqua interna inflammatio, aut si sit plethora, & cætera consentiant, accepto prius clystere, Valescus hoc leue dat pharmacum.

Rec.

Caus.

Est febris continua a bile intra vasa putre-

Gal: -facente, & q: in venis ventris, iecinoris, aut

pulmonis.

Causa duplex
materia febris ardentis est duplex vel bilis
syncera, vel cum salsa pituita mixta.
a bile syncera febris ardens exquisita
a pituita mixta, spuria fit
Utrunque habet causam procatarcticam
Signa sunt exquisitae feb: Ard: incidit semper
cum rigore, rigor tamen aliquando supervenit
critice.
2 Calor est exurens
3 Lingua est arida, scabra, et valde nigra
4 animi fastidium
5 sitis inextinguibilis et clamosa
6 vigiliae
Signa autem duo pathognomica sunt sitis
inextinguibilis et calor urens
In spuria symptomata minus acuta et vehementia sunt.

Rec. Florum violarum, boraginis bu-
glossæ ana ℥ ſs. prunorum 20. fiat decoctio
in qua diſſoluantur tamaryndorum caſſiæ
mundatæ ana ℨ. 6. rhabarbari temperati in
aqua endiuiæ ℨ. ſs. fiat potus pro victus ra-
tione crebro vtantur ptiſanæ ſucco. Ipſe olim
ardente febri ſic laboraui vt amici & fe-
rè medici alii de mea ſalute deſperauerint, &
hæc ideo pauca memoriæ prodere iuuat, vt
in febre licet ſæuiſſi. alii ægrotantes ſemper
optima ſperent, poſt vnum aut alterum diem,
quia nimium leues purgationes parum mi-
hi proderant, inſequutus eſt paroxyſmus
tam grauis, qui a quarta hora matutina ad
octauam veſperi continuò perdurauit, vt in
nigore, niſi iuſſu. M. Hodſoni familiaris mei
et periti medici feneſtræ omnes patefactæ fu-
iſſent, vt liberior eſſet Aer. animi deliquium
paſſus ſim, certè ita delirauerim, vt in pro-
funda quadam abyſſo me grauiter cruciari
putauerim, & circumſtantes quaſi in ſublimi
loco poſitos non agnouerim. Qui obſerua-
bant interim me digitos circulariter ſupra ca-
put & frontem, mouentem. Quia licet ima-
ginatio mihi multum erat læſa, ratio tamen
ſic mihi permittebat cogitare, in circulo,

tandem aliquando perueniendum, ad punctum, quod ego ſanitatem eſſe mihi præſagiebam, ſane in declinatione tanta mihi per ſeceſſum bilis copia effluxit, vt hinc matri & vxori & amitæ preſtantiſſ. fæminæ, Iones. prædixerim valdè triſtibus me fore tandem Dei auxilio ſanitati reſtituendum, ſed diutius ægrotaui opinor, non ob aliud quam quod non fueritt mihi ſecta vena, hæc etiam potio crebro exhibenda eſt.

Rec. Sacchari violacei, bugloſſati & roſacei ℥ 1 ſs. diſſoluantur in aqua acetoſæ, bugloſſe endiuiæ libr. ſs. per colum transfuſis, adiice pul. diamargariti frigidi ʒ 2. ſyrupi de citro de oxyſaccharo, ana ℥ 2 Nec mihi ſane contigit, longo poſt tempore prius penitus curari, quam quòd ex cruditate quadam quam malè contraxeram aſſumpto quodam edulio ex inteſtinis vituli facto omento præpingniore, ſic fortè poſtea euomuerim, vt & bilis & craſſæ pituitæ magna eiecta copia mihi ſit. vigilias que fiunt ab exhalationibus calidis et siccis

Ad vigilias tale adoramentum paretur.

Rec. Aquæ roſaceæ, myrtillorum, florum nympheæ ana ℥ 2. ſandalorum omnium corallorum ruborum ana ʒ 1 ſs. corticum


Somnum conciliari poteris hoc modo.


℞ Opii thebaici ʒ.ß resolvatur lento igne cum pauxillo aceti Rosacei mistam liniamenti cum admisce unguenti populi ℥i. croci g. ii fiat linimentum quo naribus foraminibus et temporibus

ad somnum conciliandum

℞ Aq. Papav. Rhœad: vel nenuphar
et lactucæ an: ℥iii Syrup. papav:
albi ℥i Syrup. violar: ℥ß confect
Alkerm: ℥ß fiat potio: sumat hora
somni: mor[illegible].

Laudanum ad gr. 4 vel 5.





cum citri ℥ 1. aceti rosacei ℥ 1 ss. misceantur in ampulla tenui panniculo lineo tecta, & sæpe odoretur.

Hecticarum februm curatio. caput. 32.

In Hectica febre maxime eligendus est aër, quo nomine Galenum sequemur, qui Tabias pthisi laborantes mittebat proximum est vt humida victus ratione vtantur, vt ptisana, & pane cum modica aqua intincta cum saccharo.

Interdum sic.

Capum coque, cum tribus hordei pugillis excorticari, plantaginis vno, & immittendo pug. 1. mali granati acidi, antequam ab igne remoueatur, extrahe hordeum iam coctura ruptum & cum saccharo detur. Item ius parui pulli alteretur cum lactucis & portulaca, & interdum lacte amygdalino, lac asinæ si haberi potest optimum est, proximum lac mulieris boni habitus, & frigida ac humida victus ratione vtentis. Balneum conuenit aquæ dulcis non multum calidæ, in qua incoquantur herbæ frigidæ, & epithemata ex aquis frigidis, in quibus panni intin-

gantur & epati & corde applicari possunt.

ἡμιτριταίῳ, seu semitertiana.
Caput. 33.


Ab istis syrupis incipere possumus, qui ferè in omnibus febribus conuenire solent.

Rec. Syrupi acetosi ℥ 1. syrupi capill. veneris ℥ ss. misce. & da cum duplo seri lactis in quo deferbuerit buglossa, viola nigra, liqniritia.

Rec. Hordei ab vno cortice mundati thymi & petrosilini ana. p. 1. bulliant cum pulla crassa. Accipe huius decocti libr. 1. syrupi acetosi q. s. ad gustum misceantur, & parum bulliant, vbi vero humor pituitosus præualebit, para sorbitionem ptisanæ ex pipere & oxymelito, vbi vero bilis da ptisanam cum pulla, ex petroselini & apii radicibus cum aceto. Conditum tale addi potest.

Rec. Conserua capilli veneris vel coricis citri ℥ ss. conseruæ florum cichoreæ. ʒ 3. conseruæ buglossi ℥. ss. pulueris diarhodôn abbatis diatragacanthi frigidi tria sandali ana. ℈ 1 sacchari q. s. fiat conditum. Si purgatione opus sit talis paretur.

Rec.



In his interior et excellentior putredo
multa caliditas, sitis inextinguibilis
pulsus tamen parvos habet et
obscuros, vomitus biliosos, excrementa
[illegible] colorantia, ab[illegible], sed a vitio ante
prima causa ab[illegible] magna humorum ad putredinem
congesto, cum magna humorum [illegible]
[illegible] aer calidus et humidus
humiditas cum materia putredinis et
calor causa efficiens, aer putridus va-
pores ad cor mittunt, atque spiritus, humo-
res et cordis substantiam inficit.

Rec. Glychirizæ rasæ ℥ 1. passularum paria . x. anisi ℥ 1. agarici in panno ligati ℥ 1 ss. Florum cordialium pug. 1. fiat decoctio tum huius ad quartã ℥ 4. i. adde syrupi rosati solutini ℥ 2. gingiberis Cinamomi ana ℥ ss. fiat potio. rhabarbarum infusum cum vino albo leniter expressum dari potest cum Cinnamo ℈ 1..

De morbis publice grassantibus. cap. 34.

Publicè grassari morbos vidimus oxonii & vna nocte simul plus sexaginta agrotasse nouimus, & in vicinis postridie pagis, eò fortè aëre delato, fere centum, Quod etiam eodem tempore, Regnante tum Edwardo sexto, Cantabrigiæ euenit, cum duo simul liberi ducis inclyti Suffolchiæ ibi morerentur. Nec tamen Oxonienses vlli ferè interierunt, quod cæli constitutio apud nos, quam ibi salubrior sit.

Sed iis ita succurrendum morbis putamus, vt Brittanico sudori (sic enim vocant) opitulari, solemus.

De curatione morborum populariter grassatium & de peste. cap. 35.

Calamus Aromaticus

Si incipiat morbus cum vomitu, aut alui profluuio non est mittendus sanguis, sed quo natura vergit eò deducere oportet. Idque semper fiat benedictis medicamentis, si sanguis abundet, & cætera consentiant, secanda vena interna dextri cubiti, si bubones appareant, in eadem parte. purgatio sit talis.

Rec. catholici ʒ 6, cum aqua hordei, vel syrupi de infusione rosarum ℥ 1 ss. cum aqua endiuiæ, cichorei addita interdum rhabarbari ʒ 1. infusa prædictis aquis.

vel sic. Rec. Hieræ simplicis galeni, ʒ 1. rhabarbari ʒ 1, spicæ parum cum aqua buglossæ fiant pilulæ, a quibus post horam vnam aut alteram syrupi de infusione rosarum ℥ 2. recipiātur, cum eisdem aquis, vel ruffi catapotea, quibus crebrò vsus sum, & olim iuuenis vidi, D. Wootonum eas dare filiæ auunculi mei Lei, vicini sui in sæuiss. peste quæ ante annos 40. & amplius Londini passim grassabatur, quibus fæliciter acceptis hæc sola


℞. q: Croci 10, nucl. juglandium ℥ ii
Caric. ping. ℥ ii Mithrid: ʒ i
folia aliquot Salv. et q: 5 Pimpi-
nellae, etiam et Rutae si vis contundantur
simul. f. in massa sume q. 12 in
mane pro antidoto contra peste


Methridatij usus optimus et validus extra purga-
tionem aut venae sectionem, iis qui peste sunt
correpti. Gen: a Jul. Palmario.

Antidot: q servant
ex Theriaca, Conserv: Lujulae, et
Zedoaria

Antidota contra venena

Ruta mane comesta. Epota
Betonica trita et ex vino ~~bibita~~ ad 3 ij
maxime praeservat, Ad foeniculus, cala-
mintha serpillum.
Allium contra frigida venena et putre-
scentia: semina napi ex vino epota.
Radix Raphani. Terra lemnia.
Bolus Armenus firmonus est ad praeservandum à
venenis utilissimus, non minus quam sunt
lapides Bezoartici omnes qui in corporibus
hircorum generantur. P. Alp.
Compositum optimum ex viginti folijs Rutæ,
cum pauco sale et nucibus iuglandibus binis
et caricis duabus. Antidot. mithridaty
sed Theriaca et mithridatium.





nunc viuit, aliis omnibus e medio ſublatis in familia: qui hoc medicamentum non ſumpſerunt. Quas quidem ſic parant.

Rec. Aloes loti ℥ 2. myrrhæ & croci ana ℥ 1. dantur pondere ℥ 1. vel vt puto, melius ſicut hic Paulus docet.

Rec. Aloes, ammoniaci ana. ℥ 1. myrrhæ ℥ ſs. hæc in vino contrita dentur ad ℥ 1. ferè quotidiè inquit, quod ego in meipſo & aliis expertus ſum in cõtagione graui, quæ fuit in martiali ſede, cum ibi eſſem, ſed vt multis fæliciter exhibui in peſte ſæuiſſima oxonii, quæ Iudicem Bell abſorpſit, & quam plurimos alios, vni genoroſo non potui perſuadere vt hoc medicamentum experiretur, quem ideo Deo commiſi, & quatriduo poſt mortuus eſt. De hac peſtilenti febre cum duo doctiſſimi medici mecum multa colloqueretur, & de contagionis huius genere multis inter nos diſceptaremus, tandem manibus & pedibus in hanc ſententiam itum eſt, quam ego ex valeſco protuli, qui ſic ait, iſte ægritudines ſunt ita pernicioſæ vt medici plurimum decipiantur, nam videmus bonam hypoſtaſim in vrina & aliqua bona ſigna, tamen infirmus moritur, cuius ratio eſt, quia materia eſt multum venenoſa, & naturæ odibilis


ideo natura dimittit eam, & non audet eam inuadere, ſed potius reuertitur ad cibum & facit bonam digeſtionem & hypoſtaſim in vrina, & pereũt ægri. Præſeruat autem hoc medicamentum a peſte, quod Gal. commendat, & ante eum Dioſcorides in principio libri.

Rec. Rutæ folia 18. caricas. 2. nuces iuglandes duas ſalis gran. Dari etiam poteſt interdum, conſeruæ bugloſſæ, ſacchari roſacei ana ℥ 1. diamar. frigidi. ʒ 4. miſce, vel hic puluis diamargar. cum vino albo & aquaro ſacea. Porrò Epithema cordi ſic formetur.

Rec. Aquæ bugloſſæ ℥ 2. aquæ roſaceæ, violarũ, nimphææ an. quar. 1. trochiſcorũ de camphora ℈ 1 pulueris damargaritôn frigidi ʒ 1. Sed & puluis alexi pharmacus, ſeu bezoardicus lapis ille, qui nuper inuentus laudatur plurimum. Quin & Ætius alliũ commendat, victus autem ſit præcipua cura, hunc in modum. Ouum in frigidam aquam mixtum cum aceto immitte, abiecto albo, cum aceto & ſucco arancii vel mali citrii coctũ comedatur vel perdix, aut capus, aut iuuenis columba euiſcerati, impleãtur fruſtis mali citrei & petroſelino & lento igne coquãtur, & ſuccus per linteũ extrahatur. Et potus fiat talis.

Rec. Aquæ acetoſæ libr. ſs. aquæ roſarum,

aquæ



aquæ portulacæ, aquæ endiuiæ ana quart 1. ſucci malorum granatorum ℥ 3.

Raſes χυλόμ ῥοιᾶς ſacchari panis libr. 1. Ca phuræ ʒ 2. fiat Iulepus ſi haberi nequeāt mala granata pro iis ſubſtitue acetum.

Raſes inquit. εμβάλε τῆς πτισσάνης τὸμ χυλὸμ οἷομ ἠμισυ καὶ τῶμ κωδειῶμ, ſi ſit conciliandus ſomnus, porro etiam hic ſyrupus capiēdus.

Rec. Syrupi de papauere ℥ 1. aquæ lactucæ ℥ 2. miſce. Denique buboni ſuperponatur vitellus oui bene ſalitus, & ſæpe mutetur, vel verbaſcus cum radice contuſus vel ſcabioſa (quæ ſtæbe dicitur) quod ego expertus ſum in Wallia cū ſub aure bubonem haberet quidam. vel Rec. Caricarum paſſularū mundatarū ℥ 2. ſalis ʒ 3. fermenti ℥ 3. mellis ℥ 1. olei chamæmelini q. ſ. fiat emplaſtrum. Aliud Rec. Vitellum oui miſceatur cū ſale & ſucco ſcabioſæ, Qui plura ad hunc grauiſſ. morbum curandum deſyderat, legat Manardi epiſtolam terciam libri quinti. Sed & iam in frequenti vſu eſt. Rec. diaſcordii ʒ 2. ſyrupi limonum ℥ 2. Cardui benedicti ℥ 3. hoc loco apponere placauit προφυλακτικὴμ ad omnes febres, & alios quoſdā morbos præ cauendos, qui oriuntur ex humoribus cholericis, vel mixtis pituia, vel melancholia.

D.v. Rec.

Rec. Violarum cichorei, endiuiæ ana.M. 1. boraginis, agrymonii, capilli veneris ana. M. ſs. radicum apii ruſci, aſparagi ana. ℥ 2. ameos, carni fæniculi ana. ʒ 1. decoquã-tur in q. ſ. aquæ ad libr. 1. ſs. cuius colati ex-cipe ℥ 4. ſyrupi aſetoſi ℥ 1. pro vna vice. & ſic pro aliis.


Caput 36. de iis qui ex redundantia crudorum humorum ſyncope periclitantur.


Omnia ferè ad verbum hic habet Paulus quæ Aëtius, poſt frictiones autem & leues factas purgationes hoc medicamentum ventriculo admoueatur.

Rec. Vini aromatici libr. 1. farinæ hordei tritæ, ℥ 1. decoquatur vinum cum farina ad mellis ſpiſſitudinem deinde accipe carnis palmulorum extractæ ℥ 2. maſtiches aloes ana. ʒ 2. croci ℈ ſs. fiat emplaſtrum, aliud poſtea ſic.

Rec Olei maſtichini, de abſinthio ana. ℥ 3. olei de cydoniis ʒ 2. vini libr. ſs. decoquã-tur ad vini conſumptionem. Naribus etiam admouendæ Roſæ, Violæ, & pauimentum

ſpargen





gendum foliis vitis, quercus rosarum &c. commedenda sunt vitella ouorum sorbilium, gallorum testiculi, porcellorum cerebella &c.

Caput 40. Si corpus tabe consumatur.

ἐπιθέματα ψύχοντα qualia hoc.
Rec. Hordei excorticati libr. 1. olei violacei quart 1. adde floris violarum & miscum.

Caput 41.

Rec. Hordei diu cocti ℥ 4. amigd. dulcium, 4. seminum maiorum ana ℥ ss. seminum papaueris albi ʒ 1. fiat sorbitio cum saccharo.

Rec. Vnguenti populeòn ℥ 1. opii grana 7. misce cum oleo rosato.

Rec. Diacodiòn cum sacharo ℥ 2. præterea oleo violaceo & oleo de papauere, sunt inungenda tempora, addito pauco aceto & prolue faciem ac tempora, aqua in qua decocta sint papauerum nigri & albi capita.


Caput

Caput 44.

Maſtichen nardino liquans, lanam inde madentem ventriculo appone, Gal. 7. methodi.

Caput 45.

Adſitim. Rec. Cucumeris ſatiui ſeminis decorticati ʒ 1. tragacanthæ ʒ. ſs. eis ouorum crudorum candida adde & ſimul omnibus commixtis ſed prius contritis catapotia compone & in vmbra exſicca. Galc. 277. περὶσυνθέσεως φαρμάκων.




Ἀλωπεκία et ὀφίασις


Causa προηγουμένη est corruptio aut putrefactio humorum pilos nutrientium, quorum vitio cutis pori laxantur et radices pilorum simul corrumpuntur.

Cura Corrupto humore permittenda ē potio preparans.

Deinde putridi humores his pil: evacuandi,

℞. Mass. Pil: aurear: aggregativarum ℈ii
fumo terrae ana ℈i, Diagridij gr. ii
cum melle Rosato fiant pil: circa medium noctis devorandae.





A medicine for a white
Scaled head.

Take Cowdoung fried in neats foote oyle and anoynt ye scarre head, the haire being first clipped away and the head well washed with warme Cow pisse. wash and anoint as often as need shallbe.

Liber tertius.

In caput 1. De areis, & caluitio.



Riusquam medicamento purgante vtaris humores si tenaces sunt, præparãdi aceto mulso cum decocto radicum apii, si biliosi, cum syrupo acetoso & decocto Eupatorii, si melancholici cum syrupo fumariæ & aqua lupulorum biliosi humores purgantur pilulis aggregatiuis, aut pilulis sine quibus, pituitosi per Hieram diacolocynthidos, melancholici pilulis de fumaria vel confectione hamech.

Vel sic. Rec. Florum violarum, buglossæ boragnis, folliculorum senæ, epithymi, passularum, stæchados arabicæ ana ℥ ss. fiat decoctio in sero lactis, colaturæ ℥ 4. adde myrobalanorum indorum emblicorum ana ʒ 3. & madefiant horis 12. exprimantur, & manè potio bibatur.

Dolor cum gravitate a plethora, cu mordica-
tione, ab humore atri, cu tensione a spiritu
flatulento, cu pulsu a meningu inflamatione
Tensio cu gravitate, humorum flatuumq copiam
indicat;

De capitis dolore.

caput 4.

Rubor faciei tumor venarum, urina crassa et rubra
signa sanguinis abundantis

Pro deuersitate materiæ semper agendum, si ex plenitudine sanguinis, vena secanda, si ex bile, humor sic euacuandus.

Rec. Rhabarbari ʒ 1. infundatur in aqua endiuiæ per noctem colato adde electuarii e succis rosarum ʒ 2. si humor mixtus sit.

Rec. Cassiæ recens extractæ ℥ 1. ex decocto prunorum, quod augeri potest pro re nata. Nos his pilulis vtimur.

Rec. Dialoës galeni ℈ 2. Hieræ cum agarico ℈ 1. vel Dialoes ʒ ss. Hieræ ʒ ss. cum syrupo betonicæ fiat pillulæ 5. localia hæc applicamus.

Rec. Olei violacei rosacei, ana ℥ 1. ss. aceti ℥ 1. camphuræ ℈ 1. succi agrestæ ʒ 1. aceti albi ℥ 2. aquæ rosarum vel succi ℥ 4. misceantur panni his imbuti, fronti adhibentur, nisi in febre. Quando autem ex infarctis ventriculo humoribus crassis caput dolet, ad hunc modum prius oxymelite dato, purgamus.

Rec. Rhabarbari in tenuem puluerem, redactum ʒ ss. vel ʒ 1. syrupi violacei ℥ 1. misce. vel.

Rec.

ffor an Impostume in ye head
Take ye Rootes of primerroses and make them cleane, and put them in yr nose and it will breake the Impostume

ffor wind in the head.
Take a great onyon picke out the core thereof and fill the hole with powder of comyn seed, and ye Juice of Rue, rost well in ye embers then stampe it and strayne out ye juice, and drop thereof 3 drops into ye eare at night, being warme, stop ye eare with black wooll and lye on ye contrary side.

ffor the head ake.
Take a Rose cake lay it in Rose water then take flowers of Rosemary grate a nuttmegg and put ye flowers of Rosemary and ye powder of nuttmegg upon the cake being strewed all over, warme this on a chaffendish of coales make a playster thereoff put it in a linen cloath, and lay it to yr forehead as hot as yu can suffer it

ffor the megrim
Take the white of an Egg beat it till it be as cleare as water, take the powder of sanguis dracomis, and cast it on flaxe well moystned with ye egge water, and lay it to the temples of ye head.

Dolor cum gravitate a plethora, cu mordica-
tione, ab humore acri, cu tensione a spiritu
flatulento, cu pulsu a meningu inflamatione
Tensio cu gravitate, humorum flatuumque copiam
indicat;

De capitis dolore.

caput 4.

Rubor faciei tumor venarum, urina crassa et rubra
signa sanguinis abundantis

Pro deuersitate materiæ semper agendum, si ex plenitudine sanguinis, vena secanda, si ex bile, humor sic euacuandus.

Rec. Rhabarbari ʒ 1. infundatur in aqua endiuiæ per noctem colato adde electuarii e succis rosarum ʒ 2. si humor mixtus sit.

Rec. Cassiæ recens extractæ ℥ 1. ex decocto prunorum, quod augeri potest pro re nata. Nos his pilulis vtimur.

Rec. Dialoës galeni ℈ 2. Hieræ cum agarico ℈ 1. vel Dialoes ʒ ß. Hieræ ʒ ß. cum syrupo betonicæ fiat pillulæ 5. localia hæc applicamus.

Rec. Olei violacei rosacei, ana ℥ 1. ß. aceti ℥ 1. camphuræ ℈ 1. succi agrestæ ʒ 1. aceti albi ℥ 2. aquæ rosarum vel succi ℥ 4. misceantur panni his imbuti, fronti adhibentur, nisi in febre. Quando autem ex infarctis ventriculo humoribus crassis caput dolet, ad hunc modum prius oxymelite dato, purgamus.

Rec. Rhabarbari in tenuem puluerem, redactum ʒ ß vel ʒ 1. syrupi violacei ℥ 1. misce. vel.

Rec.

ffor an Impostume in ye head
Take ye Rootes of primerosses and make them cleane, and put them in yt nose and it will breake the Impostume

ffor wind in the head
Take a great onyon picke out the core thereof and fill the hole with powder of comyn seed, and ye Juice of Rue, roste well in ye embers then strainge it and strayne out ye Juce, and drop thereof 3 drops into ye eare at night, being warme, stop ye eare with black wooll and lye on ye contrary side.

ffor the head ake
Take a Rose cake lay it in Rose water, then take flowers of Rosemary grate a nuttmegg and put ye flowers of Rosemary and ye powder of nuttmegg upon the cake being strewed all over, warme this on a chaffendish of coales make a playster thereoff put it in a linen cloath, and lay it to ye forehead as hot as ye can suffer it

ffor the megrim
Take the white of an egg beat it till it be as cleare as water, take the powder of sanguis draconis, and cast it on flaxe well moystned with ye egge water, and lay it to the temples of ye head.

In dolore capitis a plethora
venae sectionem precedat clyster hujusmodi
℞ malvae, Altheae, violarr: mercurial: ana
m: j [illegible] ungar: n: 10 decoquat: in
aquae q: s ad tertias, colaturae Recipe
lib: j cui admisce Cassiae Recenter extractae
Joel elect: lenitivi ana ℥ vj Sacch: ℥ j olei
violatei ℥ iij salis commun: ʒ j
Tribus horis post clyst: medatur mediana
Tertio die post utatur hoc bolo
℞ Cassiae Recent: extract: ʒ x
Pulv: Cinamom: ℈ j Sacch: albi q: s
assumat: una ante prandium hora
Sequenti die sera cephalica si vires admitunt
sin minus cucurbitulae cervici applicandae

In Cephalalgia Biliosa.
Convenit venæ Sectio, sed parcior paulo detrahatur Sanguis quam in plethora.
Potio alterans. ℞ Syrup: granat: Acetositatis citri: violar: nymph: ana ℥j Aquæ cichor herb: endiviæ, Acetosæ ana ℥iiij misce fiat potio sumenda mane jejuno ventriculo.
Potio bile purgans
℞ Rhabarb: elect: ʒii foli: Senæ ʒj Angm: optimi ℈j contusa macerentur simul in aq: cichor: et Endiviæ ana ℥iii per spatium unius noctis colentur colat: addatur elect Rosat: mesuæ ʒj Pulpæ Cassiæ ʒß fiat haustus exhib: tempore sex horis ante prand:
Pilulæ in eundem usum.
℞ Pil: aurear: aggreg: ana ʒ.ß
formentur pil: cum melle Rosaceo exhibeantur circa medium noctis

Corruptos humores a capite fortissime
purgant hæ pilulæ.
℞ massæ pil: fœtid: Arabi ana: ʒ s.
Trochis: alhand: g: iii cū aqua major:
forment: pil: quæ deglut: in aurora sex
horis ante prandium

In dolore capitis a pituita

Sumat æger decoctionem alterantem et concoquentem donec signa concoctionis appareant in urina

Ad deinde ℞ Agaric: Troch: ℈ iii
Diaphænic: ʒ vi
Diacathol: ʒ ii misce fiat bolus

qui saccharo conspergatur et devoretur 6 horis ante prandium

Dein ℞ Agar: Troch: ℈ ii Trochi Alhand: g: v
mastich: cinam: Anisi an: gr: vi cum aqua mariorane form: pil: ex singi: ʒ n: 17. Ex quibus jejunus sumat ʒ. j et utatur eis singi: mensibus

Pro iis qui nolunt sumere pil:

℞ Ag: Troch: ʒ ii Zinz: anis: cinam: an: ℈ j
contusa infunt: per noct: in aq: major: ℥ iiii
mane levissime ebulliant, colet. Colati addatur
Diaphæn: ʒ iiii: ebibatur tepid: 6 horis ante
prandium. postea gargarys: mitibus 'colo'

Purgat: parte. caput Roborandum

Sumat æger in hunc finem semel singi: septimanis
Theriat: Androm: ℈ j cum generoso vino soluta,
Reliquis diebus utatur mane et vesperi 2abz ttotulis
Joel: aut diamoschi aut Diamb: aut huius electi quantum
semi juglandis

℞ Conf: Rosar: ʒ iii
Spec: Diamb: Diamosch: an: ʒ j cum aqua
Juniperi et syr: Beton: q: s fiat electuarium

in Cephalaea.

1° conveniunt clysteres si alvus durior sit [illegible]

2 venae cephalicae sectio, postea venae frontalis

3 purgatio mediant: his pilulis.

℞ mass: pil: Aur: Coch: Aggreg: ana ʒj

cum syrup: Beton: fiant pil. sumendae in aurora

6 horis ante cibum. Joel:

In Hemicrania calida

℞ mass: pil: Hier: simp: ℥ i
Arab: ℥ i ß. myrab: citrin: ʒ ß
Spicae indicae ℈ ß ex his form: pil. cum syr:
stoech: q. s. de quibus sumat aeger ieiunus
singulis 14 diebus deglut: post med: noctem
℈ iiii.

In frigida.

℞ mass: pil: Arab: Hierae simpl: an: ℈ ii
Troch: de agarico flor: stoech: myrab:
cheb: an: ʒ ß fiant pil: cum q. s. syrupi
Beton: et utatur ut supra. Foel:

℞ Extract Rudii g: 16 Trochisi Alh
dg: 4 Castor g: 5 diag: gr III vel 4
ad omnem massa pil: in bolos et
fu[illegible] ad[illegible] diag: g: 4 vel 5 stimuli loco
Agaricus datur ad ʒ I ß. colocynthis
sive eius Trochisci ad ℈ I
De hiera cum agarico, aut cochia
vocata aut de agarico et similia
ad ʒ II.

Rec. Syrupi de endiuia ℥ 1. syrupi de absinthio ℥ ss. aquæ cychorei, aquæ de mētha ana ℥ 1 ss. postea sic purgando.

Rec. Hieræ cum agarico ℈ 2. pilul. cociæ ℈. cum melle rosato fiant pilulæ 5.

Ευπόριστον hoc est.

Rec. Seminum maluæ, bismaluæ, madeant in aceto, & misceantur cum aqua rosacea & aceto in pannis, & Suturæ apponantur.

Rec. Betonicæ, Samsuchi, saluiæ, stæchados arabicæ, florum chamæmeli, melitoti, ana ℥ 1. fiat sacculus.

amoniacum et myrrham admittant, et in glandibus

Cap 5. de Cephalæa.

amoniacum et myrrha ana ℥ I vel II

Epithemate. quo mulierem multos curasse asserit Paulus, ego hoc anno Equitem auratum præstantiss. persanaui, graui capitis dolore adflictum purgatione hac præmissa. G.

Rec. Polipodii ℥ 1. liquiritiæ, passularum ana. ss. decoquantur.

Clystera hunc infundimus.

Rec. Maluæ bismaluæ, mercurialis, ciclæ parietariæ ana. M. 1. furfuris in pāno ligati. M. 1. fiat decoctio ad libr. 1. ss. in cola-

tura

tura diſſolue mellis roſacei, violacei, caſſiæ extractæ ana ℥ 1 ſs. vel catholici ʒ 6. Diaphænici ʒ 1 ſs. Hieræ picræ ʒ 2. Olei ℥ 2. ſs. ſalis parum. fiat clyſter, vel ita.


RECIPE Decocti mercurialis, pulegii, ſtechados, & cum libr. 1. ſs. mellis ℥ 2. Hieræ picræ ℥ ſs. ſalis ℈ 1, fiat enema. Gal. primum repellit oleo omphacino, deinde diſcutit oleo chamæmelino, anethino, aut oleo in quo ſerpillũ vel hyſſopus decoquuntur.


Verbenaca oleo incocta curat omnem dolorem ex frigidis & craſſis humoribus factum Galen. de compoſitione medicamentum. 2.

Facienda etiam irrigatio ex ruta viridi cũ aceto & oleo, contritis. Præterea aqua cum aceto odorata, & irrigata, & aqua roſata tracta per nares, narcoticis nunquam niſi cum magna cautela vtendum.


Τὰ μέγιστα δὲ ὠφελοῦσι, καὶ οἱ ὑπὸ τὰς ὑδρειάς ὄμαι
σὺν τῷ ἐλαίῳ ἑψόμενον. στεχάδος δὲ τὴν πόαν ἑψή-
σας σὺν ὕδατι ἢ ὑδρομέλιτι δίδου τοῖς κεφαλαλ-
γοῦσιν
καὶ ἡμικρανικοῖς, ὡς μόνον καὶ μέγιστον βοήθημα.

CAPVT





Παραφροσύνη et φρενῖτις differunt
inter se καθ' ἧττον καὶ μᾶλλον.
Haec inflammationē meningum con
sequuntur, delirium autem inflammati
onis omnino expertem. Sanderson



Phrenitidis curatio

1 ℞ clysteria, praemissa sectione etiam aestate vel cucurbitulis scarificatis cum purgatione

℞ Rhabarb. elect. ʒ1 et ß
cinam. ʒß contusa macerent. ꝑ nocte
in aqua Endiviae Lactucae ℥iiij altero die
ebulliat leniter; colentur colat. adde syr.
Rosati solut. ℥j pulpae Cass. R. ext. ℥ß
fiat haustus sumendus mane 5 ho. ante pr.
vel huiusmodi bolus exhib. ℞ Pulp. Cass. R. ext.
℥j Elect. Rosat. mes. ʒij Cinam. anisi
ana ℈ß.

Post evacuationem corrob. spi. vitales et
studiose mitigetur febrilis calor.

Elect. corrob.

℞ Conf. Rosar. nymph. Bugl. an. ℥ß
Pyror. pyrorum muscatellorum conditorum
Citri citrinati condit. an. ℥j Conydantur
minutiss. addat. fragment. preciosorum
Rubini Hyacinthi, marg. coral. Rub. an. ʒß
sem. papav. Alb. portulacae acetosae Lactucae
ana ℈j Syrup. violat. q. s. fiat elect.

Sitim sedantia

Sunt succus granatorum aut Ribes aut syr.
atque citri cum aqua hordei

vel ℞ Syr. viol. & succo citri acidi an. ℥j
Aq. Endiviae Borag. acetos. an. ℥iij
mis. fiat potio & possunt addi lapis prunellae
℈j et spi. vitrioli

Somnum conciliant

℞ Syr. de papa. ℥ß
Aq. Lactucae nymph. an. ℥ij m. fiat
haustus vespertinus
Adde hic Linimentum hypnoticum pro temporibus
Lavacrum etiam pro cruribus et brath.

Lin. ℞ unguent. popul. ʒ1 opij Theb. cum pauxillo
aceti Ros. in igne soluti ℈j. Tempora
narium et aurium foramina mungi

Adde hic alterantia et Epithemata refri
gerantia
Collum narium auriumq foramina
Ad vini ~~albi~~ opt. lib. ʒ Sem: Papav: albi Hyosch
albi an: ℥ii Cort: Mandrag: ℥i violar: p. j
post decoctionem.
Spiritibus vitalibus Refrigerandis et corroboran
dis conducunt sequens Epithema
℞ Aq: Ros: lib. ß. Buglos: nymph: Acetosæ
ana ℥iiii aceti Rosatei ℥ii Pul: Rosar
Santal: omnium Coral: R. Spodii: an: ʒi
Croci gr. vii vel vi Camphoræ gr. 4 misceantur
fiat Epithema in quo tepido duplicata
linteola madefiant et Cordis Regioni compresse
manum applicentur.

Causa phrenitidis verae est vel inflammatio
septi transversi quod et ipsum φρην dicitur
Joel. ex cujus malignis vaporibus cerebrum per
συμπάθειαν patitur, et delirium causat
aut est sanguis retorridus, aut bilis flava
praeusta et accensa in venis meningum
cerebrum interfluentium
In virginibus autem adultis delirii causa
est putridus vapor ex corrupto semine
sursum ad cerebrum delatus
Si sanguis delirium causat mitis et ridiculose
insaniunt aegri, si bilis ferociter et immanius
insaniunt —
f Quibus ex inflammatione diaphragmatis phrenitis
evenit iis praecordia tument et distenduntur
Accidens communia phreniticis sunt continua
febris et pertinaces vigiliae vel somnus valde
turbulentus et brevis, oratio inordinata et
sine sensu.
In phrenitide quandoque anterior quandoque media
quandoque posterior pars cerebri inflammatur
quandoque totum cerebrum, utra affecta pars sit
apparet ex amissa memoria, imaginatione
vel ratione.
Victus phreniticorum sit tenuis sorbitio qualis est cremor
ptisanae, jusculum gallinaceum, lac ex amygdalis
et seminibus papaveris albi, pruna ungarica
poma vel pyra assata, pisces saxatiles
Aqua hordei pro potu sit in qua semina coriand:
et pauxillum cinamomi incocta sint, addito succo
citri acido, item lac ex quat. sem. frig. cum
aqua stillaticia endivia, non probatur cere-
visia, propter sulphur quod petit cerebrum
valde

Phrenitis ē delirium seu mentis alienatio cum febre acuta quae in septem diebus interimit si sit exquisita et vera, ē enim nota quae ē symptoma ardentium febrium quae cessante febre cessat

Caput 6. de phrenitíde.

Quòd in vigore ardentiſſ. febrium ex conſenſu ventriculi perturbationem & delirium oriri dicit, id olim mihi euenit, in febris ſummo feruore, καὶ ἀκμῇ, vt fuſius deſcripſi ſuperius cap. 29. clyſter talis ante alia iniici poteſt.

Rec. decoc. Maluarum, viol. hordei, papaueris capitum foliorum betæ, libr. 1 ſs olei violacei, vel de papauere ℥. 3. caſſiæ extractæ ℥ 1. ſs. catholici ʒ. 3. fiat enema. poſtea purgato corpore vel ſecta vena. fotus hic paretur.

Rec. parietariæ M. 1. petroſelini cum radicibus M. ſs. fiat decoctio, colato adde olei ſcorpionis ℥ 2 ſs. addi poſſunt decocto ſemina appii, petroſelini, milii ſolis ana. ʒ. 2. fiat fotus ſupra pectinem. Embroche talis circa caput fieri poteſt.

Rec. aquæ roſarum ℥ 8. olei roſati ℥ 4. aceti ℥ 2. imponantur panni & circa collum ſæpe mutati ponantur, ad repercutionem, demum prouocetur ſomnus, vt dictum eſt cap. 41. libr. 2. catelli ſecti in fine vigoris, & declinationis adhiberi poſſunt, non ante.

Ego pulmonem arietis calfactum adolescenti cuidam admoui, qui bene conualuit.

Sed & fæmina bona, phrẽ. ãno 1587. me præsente & auxiliantibus duobus doctissi. medicis, curata est venæ sectione & clysteribus valde acribus quorum vnus dialoes ℥ 2 ſs. recipiebat.

In morbis [illegible] obstruentibus interceptio spirituum fit vel a sanguine [illegible] habente vel ab excitatis serosis a capite labentibus vel a vaporibus in caput sublatis Hoff:

De Lethargo. cap. 9.

Nos hoc vtimur clystere.

Rec. Foliorum rutæ, centaurii minoris, betonicæ an. ℥ ſs. radicum maluæ, bismaluæ, & foliorum, radicum liliorum ana. ℥ 2. foliorum betæ, parietariæ, ana. M. 1. seminis maluæ, lini anethi, ana. ℥ ſs. seminum melonum ʒ 2 florum chamæmeli stechados ana. p. 1. in decocti libr. 1. dissolue diaphænici ℥ ſs. mellis rosati ℥ 2. benedictæ ℥ ſs. vel ℥ 1. succo ciclæ & olei chamæmeli ana ℥ 3. salis gemmæ ʒ 1. fiat clyster.

Rec. assæ fætidæ, Ammoniaci, galbani, ana ʒ 2. castorii ʒ 1 ſs. capill. hominis ʒ 3. misce, fiat suffitus. Purga ad hunc modum.

Rec. Massæ pilul de agarico ℈ 2. pil. cociæ ℈ 1. & interdum addi potest castorii ℈ ſs. Trallianus dat potui castoriũ ex oxymelite.

potuit

Singulari experientia. Comprobatum est phreniticis remedium pulmo agni aut arietis recens ab animali avulsus et calidus capiti raso applicatus, ubi refrixerit aqua recalefaciendus iterumque applicandus. - Foel.

Lethargus est delirium continuum cum febre sopore et oblivione.

..

Lethargus veternus mens somnolentia que oblivio est inevitabilis dormiendi necessitas in febribus lentis oborta cum oblivione repentina.
Causa est excrementum pituitosum in cerebri frigidum.
Signa si oculos aperit, statim iterum claudit oscitat creberrime, ore mussitat hiat iterumque claudere obliviscatur; Lethalis mortis est nisi ei mature succurratur: febris lenta adest pulsus magnus, rarus, undosus, respiratio rara et imbecillis
urinas reddunt jumentorum lotio simile.
Ex ipsis quidam tremiscunt et undequaque sudant.

Clyster in Lethargo Catocho et Caro

℞ Salviae, Origi: Betoni: Major: Rutae Centaurij min: Stoechad: Arabi: an: M S

Sem: Carvi, Seselios foeniculi contusa et contusa coqu: in q: s: aq: ad ℥ iiii

in fine coctionis adde ℈ i Pulpae Colocyn: in linteolo ligat: iterum ebulliant, coletur; colat: accipe ℥ xv cui admisce hierae cum Colocynth: ℥ i benedi: laxati, vel ℥ ß olei laurini Rutacei an: ℥ i ß

Salis fossilis ʒ i misce fiat Enema.

Si vires sinant vena dextri Cubiti Cephal: vel mediana

Tum Suffitibus et Sternutatorijs somnus abigendus admovenda naribus Castoreum, Sagapenum vel assa foetida, pix liquida Sulphur atramentum

Apophlegmatismi conveniunt et Cucuphae unctio Corticis

Postea bis in die potio exhib:

Theriaci Andro: ʒ i ß.

aut Elect: Anacardi: ʒ i

aut olei vitrioli ℈ i cum vino aut aqua juniperi

Post dies sept: si vires adsint humor per partes purgandus est

℞ Mass: Pil: Hierae simpl: Cochiar: ana ʒ ß Trochis: Alhandi: ℈ ß cum melle Rosat: fiant pil: cum Hydrom: devorandae: post mediam noctem.

Tandem lavatur aquae dulcis cum herbis calidis bis in septimana


Eadem Curandi Ratio in Caro et Catalepsi quia differunt solummodo in intensione et Remissione.


In omnibus morbis Capitis frigidis et ad somnum proclives

℞. Extract: Rud: ʒ. 2 Diagrid: Trochisc Alhand: gr: ii Syrup: Rosar: cum agaric: fiat massa. Dosis a gr: 15 ad 24.

item
extract: Rud: ℈ i Trochisc: Alhand: gr: ii
Castor: gr: 4 olei nucis moscat: chym: gr: ii

Castor gr: 20 Trochisc: Alhand: 6 vel 8.
olei nucis moscat: gut: ii
Syrup: stoechat Beton: olei Rorism: chym
olei Sucrini, aq: Hysterica et Antepileptica
Langii.





Carus sive subeth, mortis imago vel somnus morti similis, æger in hoc casu sola Respiratione differt a mortuo

Differt a Lethargo quia Lethi febrem habet comitem nec tam profundus est somnus

Differt ab apoplexia quia in Caro libera est Respiratio in Apoplexia autem non

Causa Cari est pituita crassa et lenta cerebri substantiam comprimens et constringens

Signa sunt gravis somnus, oculorum perpetua occlusio.

poterit quantitas esse ferè ℥ 1. vide Tralli. cap. 14.

Adhæc fiant acerrimi aceti persusio super laminam ferream ignitam, quæ fumos acres excitent, qui naribus admoti somnum discutiant. pubes irriganda oleo rutaceo & irino cui adiice paulum castorii.

Cap. 10. de Catocho. et Catalepsi

in Catocho, aegri eam corporis figuram in qua deprehensi sunt retinent, sola respiratione manente est congelatio crassi humoris in cerebro et cerebri posterioris

Rec. Decocti furfurum, chamæmeli, boraginis, betæ, mercurialis, libr. ss. mellis rosacei ℥ 1. cassiæ ℥ 1. catholici ℥ ss. potest addi prædicto decocto, polypodii, Senæ, epithymi ana. ʒ 3. & his adiici confectionis hamech. ʒ 4. vel diasenæ tantundem, purgandum sic.

Rec. Florum lupulorum, fumariæ boraginis ana. ʒ 3. Senæ, polipod. epithymi, ana. ʒ 2. fiat decoctum in quo dissolue cassiæ ℥ 1. aut mannæ ℥ 2. aut sacchari violacei, aut catholici ℥ ss. præmitti potest hæc potio.

Rec. Syrupi è succo boraginis ℥ 1. è fumiterra ℥ ss. aquarum betonicæ, lupulorum,

ana. ℥ 1. ſs. miſce. Nutriendi ſunt ægri cum iure pulli incocto origano, caput primum oxyrhodino, mox oleo chamæmelino cum aceto & puluere ſerpilli inungatur.

Caput 11. de memoriæ. lactura.

Clyſteribus eiſdem vtendum quæ ſuperiori capite deſcripta ſunt, purgandum autem hoc modo.

Rec. Pilul. Hieræ cum agarico ʒ 1. cum ſyrupo betonicæ fiant pilulæ 5. poſtea ad hunc.

Rec. Theriaces antiquæ ʒ 1. conſeruæ roſarum ʒ 2. miſce. Deinde capiti raſo hunc exhibe.

Rec. Florum ſtæchados ʒ 3. hyſſopi, ſamſuchi ſerpilli, thymi ana pug. ſs. betonicæ, florũ chamæmeli an. p. 1. fiat decoctiò adde caſtorii ʒ 1. aceti ℥ 1. porro vngatur occiput oleo nardino vel coſtino parentur autem ſacelli ſic.

Rec. Hyſſopi, ſamſuchi florum ſtæchados ana ʒ 1. caſtorii, nucis moſcatæ ſpicæ, macis, ana. ℈ 1. corticum thuris, maſtiches, ligni

Abolitio et imminutio memoriae frequen-
tissime a caliditate et siccitate. [illegible] acci-
dit post febres malignas, et post pestes [?]
Atticas, et post usum continuum Anacardinae
diuturniorem. Hoffman.

Haustus phlegmagogus.

℞ Agaric. T: ℈ iiii fol: Sen: Alex: ℥ i ß
Turbith [?] albi Sem: Carthami ℈ ß Contusa mater.
per 24 horas in aq. Betoni. ℥ vj ebullia[n]t
leniter, colent: Colat: addat: Diaphaen. ℥ iii
fiat haustus tepide sumendus [?] ante prandii
horis:

Pil: ex cerebello [?] pituita [?] [illegible] Ebarn.
℞ Mass. Aur. Arab: Agaric: an. ℈ i misce
cum q. s. mellis Rosarum fiant pil.

melancholia digerens


℞ Rad: polipody ℥i foeniculi petroselini
Glycyrrhizae an: ʒiii Hell: nigri ʒi
praeparat: an: ʒii
Herb: fumar: Cap: Ven: Beton: Asplen: an: M: s
melliss: Rorismar: an: p: i Thymi Epithymi
an: ʒii Sem: Anisi foenic: Carthami an: ʒi
Cinam: Cubeb: an: ʒi s Concisis et Contusis
cum aq: lib: iii decoquant: [illegible] 2
horarum Spatium colent: Colat addatur
Syrupi e Beton: e fum: de Epithymi an ℥iii
fiat potio de qua bibat aeger ℥iiii
diluculo 2 horis ante coenam semper ortig
calefactam.


Potione exhausta purgatio fiat
℞ Elect: Diasenae, Confect Hamech an: ʒii
Aq: fumar: ℥v misce fiat haustus
tepide exhib: 6 Horis ante prandium
Aut ℞ mas: pil e fumar: Coch: an: ʒs
fiant pil: cum aq: Major: Sumat: mane
sex horis ante prand:
Purgatio saepius repetenda

memoriae confortat et cerebellum roborat
Sme: Sal armoniaci semiscrupuli menstrua
olei vitrioli rectificati cum haustu vini
generosi, crassos eius spiritus discutit
et clarificat, lentos humores in cerebello
extenuat, ipsumque cerebellum ad convenient:
temperiem reducit

Idem facit ʒi confect: Anacardinae
aut Theriac: Androm: ~~aut Rotulae~~
cum vino; aut Rotulae ii Diamoschi: aut
Diamb: sumptae ieiuno stomacho.

vel sequens pulvis cum vino
Rament: ebor: usti, corn: C: Castor: an: ʒi
monocerot: corn: ℈i mosch: gr iii
Item
℞ Cons: flor: Beton: Rorism: Salv: melis: an: ℥i
Spec: Diamosch: dulc: Diamb: an: ʒi
pulv: Zedoar: Cariophyl: Cubeb: Carui an: ʒß
misc: adde olei Cinam: gr iii
Praestantior tamen aq: sequens
℞ Aq: stillat: junipi lib: iiii
flor: Lil: Conval: ex stipitibus detractorum
m: ii flor: Salv: m: i macerentur in sole
14 diebus colent. Colat: adde Cons: Rorism:
Lavendulae an: ℥ii Spec: Diamosch: dulcis
Diamb: an: ʒii Sacchar: Cand: in aq: Lavend:
Solut: lib: i quibus mixtis macerent: per mensem
distillentur chymice. Huius aq: Cochlear
unum sumat: bis per Hebdomad:
Prodest etiam foris applicata
Item linimentum memoriam confortans
℞ olei e lateribus de castoreo an: ℥ß
olei nucis moschat: cariophyl: an: ʒß
cerae q: s f: Linit: cui misce pulv: cubeb:
Cariophyl: Benzoi an: ℈i
Radic: pyreth: ℈ii misce
His addi potest sarculus





Signa prognostica in Vertigine

Quibus in Vertigine viridis aut purpureus color obversatur magis proni sunt ad Epilepsiam quibus ater ad apoplexiam, quibus rubens ad amentiam

In paroxysmo admoveantur naribus odores grati stillatitiae Rosar. cum aceto Rosat. simul mixta cum guttulis aliquot olei Cinamomi aut nucis moschatae

masticandum detur frustulum Cinamomi vel maris aut Rotula una Diamosch: dulc:

inungantur nares oleo majoranae vel nucis moschat: Haec sunt Remi: Symptomatis

Remedia Causae sunt 1° suppositorium ex melle, sale, et Trochisc: Alhandal.

etc et Enema ex Hiera simpli.

etiam et venae sectio si adsit plethora


Si bilis in Causa sit humor praeparandus deinde purgandus et sic de caeteris

Cucurbitula Cervici affigenda

Errhina, masticatoria

Infusum Stercoris pavonis in vino per aliquot dies Exhibit: prodest plurium.

Sectio arteriarum post aures et in temporibus multum valet, sed aegre fluxus sistitur, et sterilitatem inducere creditur.



Hoffm: Delirium quoque vertigo est illa quae a
8 morbo et non quae a causa externa
Delirium dum habet calidum vaporem
etiam in melancholia vapor calidus et ab
empyreumate

Exclusa(?) vertigo est praeternaturalis commotio
spirituum animalium, in ventriculis potissimum
anterioribus cerebri

Causae
internae sunt vapores vel spiritus flatulenti
spiritus animales agitantes producere et per
intervalla, cum humores exinde hos vapores
excitat calor aliquando in cerebro sunt,
aliquando in subjectis partibus utpote in
ventriculo vel matrice Resp.(?) fol: praeced:

℞. Sennae Crem: Tart: an: ℥i Cinamomi
gr: 10. cum Syrup: limon: fiat massa
sumat aeger ex hac ~~post~~ ante coenam.

ni aloës, ana ℨ 1 ſs. roſarum, rub. omnium pondere æquali, confundãtur & fiant ſacculi, demum.

Rec. Maſtiches vnarum paſſarum q. ſ. addito parum gingiberis, fiat paſtilli manſiles.

Aetius.

βοηθεῖ δὲ τούτοις μειζόνως ἡ διὰ τῆς ἱερᾶς Ῥούφου κάθαρσις.

Chriſtopherus a vega habet (ſi credendum eſt) admirabilem paſtillum, apud ipſum lege.

Capat 12. de Vertiginibus.

Rec. Rhabarbari ℨ 1. agarici aut hieræ picræ ſimplicis ℈ 2. fiant pil. 6. vel 7. clyſtere ſi opus fuerit, hoc iniecto. Rec. decocti ſuperius prædicti lib. 1 ſs. adde hieræ picræ galeni ℨ 7. olei amigdal. aut anethini ℥ 2. fiat clyſter. Poſtea

Rec. Hieræ ſimplicis, rhabarbari, agarici trochiſcati ana. ℨ 1 ſs. maſtiches, ſpicæ roſarum rubearum ſandalorum citrinorũ ana, gr. 7. cum ſyrupo roſato, fiant pil. 9. quarum duæ vel tres ſumantur hora ante cibum ſemel in hebdomada.

Aqua stillatitia florum tiliæ vel liliorum convallium epilepticis prodest
Epilepticis puerorum ... aliqua stillatitia cui admixti sunt pulv: siccantes epi

Caput 13. de elepsia. morbo sacro, Herculeo, puerili, et comitiali

Rec. Mellis roſati ℥ 1 ſs. ſacchari rubri ℥ ſs. Diaphænici ʒ 2. olei violacei & abſinthini ℥ 2. fiat enema. Puluis pro pueris.

Rec. Radicum pæoniæ & ſeminum eiuſdem ʒ 1. Seſeleos, aniſi, carui, ana ʒ ſs. viſci quercini ʒ 1. ſacchari candi ℥ 1. Nos aliquando dedimus puero annorum circiter 13. qui inde conualuit, hoc medicamentum.

Rec: Pilul. Hieræ cum agarico ʒ 1. cum ſyrupo betonicæ fiant pilulæ 5. Aliis dari poteſt, pulueris Hieræ ſimplices ʒ 6. agarici trochiſcati ʒ 1. cum aqua betonicæ, hyſſopi, vel ſaluiæ, ſed iis præmittimus aquæ mulſæ decoctum ex hyſſopo calaminta, ſtæchade, vuis paſſis.

Vel Rec. Aquæ decoctionis hyſſopi ℥ 3. oxymelitis ℥ 2. miſce

Ἄρτος ἠψημένος, &c. .i.

Panis coctus, tritus cum amygdalis &c. (vt habet paulus) mirum in modum laudatur ab Antonio Altomari alii ſcarificant crura, appendunt radicem pæoniæ, vt

attin-

Os Bregmatis in pollinem redactum valet
in Epilepsia. Paaw. in osteol: p: 42.
ex doctrina aliorum.

Epilepsia est Convulsio universalis totius
corporis per intervalla, aeger concidit et
sensum ac motum amittit.

In Convulsione sensus manet illaesus, unde differt
ab epilepsia, item convulsio continua est et
diu affligit

Causa

Epilepsia vera fit a vapore flatuoso, tota
substantia a natura aliena: ut Ratio reddi
possit repetentium paroxysmorum meminisse
oportet requiri semper duas partes affectas, alte-
ram intemperatam quae vaporem flatumve gignit,
alteram quae recipit, gignens erroneum, principi-
um nervorum in cerebro recipit, inde vapor
dilabitur per nervos et musculos, a quibus fit
motus ille reciprocus, pars gignens aliquando
in capite, aliquando in ventriculo, vel utero
vel extremitatibus corporis Hoffman.

Prognosis

melancholici magna ex parte fiunt epileptici,
et epileptici omnes redduntur melancholici

Radicis Poeoniae conditae mane et vesperi
sumptae, multum prosunt Epilepticis

In paroxysmo Epileptico.

Os aegri violentius aperiendum et spuma abstergenda, et dentes contorti in lecto diligenter

vomitus provocandus quia saepe liberat a paroxysmo

penna ergo nostra stillandae fauces

Si vomitus non cedat, detur ℈s spiritus vitrioli chimice paratus, vel olei ejusdem rectificati ℈i cum cochleari aq. Lavendulae. statim tollit paroxysmum, idem praestat oleum ex seminibus Angelicae eadem ratione exhibitus at ℈i

In adultioribus duo vel tria cochl. aq. vitae describ in capi de memoriae jattura.

Praestantissimum Remedium ʒi coaguli leporis cum moschi gr. iii in aqua Lavendulae.

Item sequentis pulveris ʒi vel ʒs

℞ Radi: Paeonie
Sem: Paeoniae an. ℈i
ossis cranii hominis suspensi ʒs
cornu monocerot: ℈ii
moschi gr. iii fiat pulvis subtilissimus
in paroxysmo exhib. cum aq. Lavendulae

Sternutatorium valet in paroxysmo
morsus succo ex Radicibus Betae Rubeae
[illegible] infuso. vel seq. pulvere

℞ Pulv: Hellebi: albi
foli: majorani an. ℈s.
Castorei et Euphorbij an. gr. ii misceantur
momentum pulv. insufflatur naribus fota
minimus calamus

non multo ... postea oleo e partibus moschat: vel ex seminibus Angelicae naribus foram: mungere

In paroxismis
membra contorta rectificanda et oleo calido
Amygdalarum dulcium aut aq: Lavendulae est
commixta confricanda. Cervix et occiput fovenda
dum aqua vel oleo Lavendulae
Inos infantis gr. iii moschi cum aqua Lavendulae
instillanda, aut dissolvatur Rotula una Dia
moschi dulcis in aq: Lavendulae Et
Victus sit extenuans et incidens
Eradicatio Epilepsiae 1° per emetica, 2° per venae
sectionem si nihil impediat
3 humorum praeparatione et purgatione
℞ mass. pil. coch. Arab: Trochis: Agarici ana ℈ i
fiat pil. cum aq. majoranae
Aut mass. pil. Assaireth Agar: Trochisc. ana ℈ i
extract: Helleb. nig. gr. v cum aq. Lavendulae
fiant pil. sumend. in aurora
Si a ventriculo morbus sit vomitus movendus
1° ex sale aq. tepida aceto et melle
Item ex sale vitrioli fiat potio
Postea utatur his pil.
℞ mass. pil. de hiera simpl. Alephanginarum
Agarici trochisc. ana ℈ i fiat pil. duabus
horis ante coenam sumendae
Inungatur ventriculus oleo appropriato

Si ob auram venenosam partis alicuius
aura illa statim vinculo forti intercipienda
ægrotanti vero ʒi Theriacæ Andromachi
cum aq. Lavendulæ exhibenda

Tandem corpus frequ. pil. purgandum
℞ Pil. foetid. de Agarician. ʒß cum aq.
Scordiæ ferment. pil. in aurora sumendæ

Vesicatorium vel causticum parti fodenti applicand:
℞ Cantharid. abjectis pedibus et capitibus ʒi
fermenti acerrimi ʒß
mellis Anacardi ʒii misceant: fiat
cataplasma
ulterius folium brassicæ imponatur
cucurbitulæ etiam parti applicandæ
conveniunt etiam Apophlegm. errhina, masticat:
ut elect: præservans
℞ Conf. Beton. Salviæ, Rorism. an. ʒj
Rad. Cichor. condit. Cort. Citri condit.
et minut. concis. an. ʒß
Spec. Diamoschi dulc. Diamb. ani ʒiß
Pul. visci quern. Cranii [illegible]
humani. Corall Rub. præparat. ani ʒj
Sem. Pæoniæ ʒiß olei Cinam. ℈ß cum q.s.
Syrup. Cich. misc. fiat Elect. jejuno
Foel. stomacho sumend. ad quant. Nucis juglandi.

ad praeservationem valent
Rotulae iii diamoschi aut Diambrae
Pulvis praestantiss. ex Quercetano.
℞ Rad: Acori, artemis: Rub: an ℥j,
Sem: Paeoni: ʒii visci quern: Cranii huma:
an: ʒ iiii, Corali Rub: praeparat: Corn:
monocerot: an: ʒj moschi ʒß margarit
praeparat: ʒß Redigi in pulv: subtiliss.
Cap ℥j cum aq. Lavend: in plenilunio vel
in paroxysmo exhibeatur. Foel.

attingat os vẽtriculi, dãt lingendum mel despumatum ℥ 6. cum seminis pæoniæ ʒ. 1. ſs.

Rec. Theriaces, vel mithridatii ℈ 4. dissolue in aquæ, vel ſucci rutæ ℥ 1. cum linteolo bacillo alligato palatum perunge. ad purgandum eitiam recipi poſſunt pilula cociæ.

Vel. Rec. Electuari indi ʒ 5. vel agarici ʒ 2. in aqua mulſa. Sed præmitte decoctum hoc.

Rec. Decocti hyſſopi pulegii ℥ 4. aceti ſcillitici ℥ 1. ad maſticandum.

Rec. Paſſularum ℥ 2. perethri ℥ ſs. Betonicæ folia probantur trita cum oxymelite & epota, etiam verbena cum vino & libanotidis ſemen cum pipere & vino potum, cum a ſtomachi vitio prouenit malum hoc, ſic agendum.

Rec. Hieræ picræ ℈ 2. agarici trochiſcati rhabarbari electi ana ℈ 1. maſtiches, ſandali citrini, macis, roſar. an. gran. 6. cum ſucco citri fiãt pil. Sed & hic puluis multũ laudatur a doc. maxime cũ cauſa eſt in cerebri vẽtriculis.

Rec. Staphid. agriæ, ariſtolochæ rotundæ, an. ʒ 5. radicis pæoniæ pirethri, raſuræ cranii humani ana. ſs 4. accipe 10 dieb. huius pulue-

ris ℈ 2. cum aqua mulſa :

Denique theriace vnicè podeſt.

ὠφελεῖ τὸ τοῦ ἐλέφαντος ῥίνισμα ἐπὶ ἡμέρας. ε. ἢ πλείονας ὅσον κοχλιάρια. β. μετὰ τοῦ μελικράτος πινόμενον μεγάλως ἐπιβοηθεῖ.
Si mania ex adusta melancholia evacuatio fit optima ʒi Hellebori nigri, chymice præparati in forma pilularum cum conserva boraginis

Cap. 14 de melancholia & mania.

Præparandus primum hic humor, ſic.

Rec. Syrupi de corticibus citri, de fumiterræ ana ℥ 1. aquarum bugloſſæ, lupulorum ℥ . 4 . purg. leuiter.

Primum. Rec. Foliorum ſenæ ℥ ſs. aniſi cinanmomi ana ʒ ſs. florum anthus, boraginis, violarum ana p. 1. fiat decoctio in ſero, cum addiice catholici aut caſſiæ ℥ ſs. fiat potio vel.

Rec. Senæ electæ ʒ 6. gingiberis, cinamomi, ana. ʒ 1. florum bugloſſæ ʒ 2. miſceãtur & fictili vitro cxipiantur affuſis aquæ feruentis vel ſeri ʒ 10. vaſis oſculum claudatur, & puluinari plumis anſerinis infarcto, & igne calſacto imponatur. Manar. ſecat venam quæ eſt inter anularem & minimum digitum, deinde ſic purgat. Si pilulas ſumere malunt has dato.

magna controversia de loco affecto in melancholia, exter timore et moestitia. comittes quis absolvat cord. Hinc practici solertiores dirigerunt cordi remedia ad hibenda et bene res cessit Hoffman.

Hypochondri semper a ventriculo sed diversimode autem aut ab gravi et frigida tempore, aut moesta a calida in hoc casu vesica semper calefacta et obstructa Hoffman. ob adiaπνευστιαν fit φρονησις

Μελαγχολια sive melancholica insania est affectio cerebri qua consequitur mentis alienatio sine febre. qua laborantes vel cogitant vel loquuntur, vel operantur absurda.
Corrumpitur in melancholia potissimum imaginatio, illaesis interdum Ratiocinatione et memoria.
Causa est Redundantia humoris melancholici qui vel sua substantia vel fuliginoso vapore cerebrum inficit cerebrum et obscurat spiritus animales. Colligitur humor nonnunquam in liene, nonnunquam in solo cerebro et interdum dispergitur in totum corpus. melancholiae 4or species ὑποχονδριακὴ a liene; alia in et a cerebro quod primario afficit. 3 in habitu corporis universalis, 4 interna ex retentione menstrui quae etiam rationem turbat

Signa

Timor et moestitia diuturna et certissima signa sunt praesentis vel futurae melancholicae insaniae. teste Hipp. 6 Aphor: 23.

Signa peculiaria

In Hypochondriaca adest cum insania cordis palpitatio gravitas et dolor sinistri hypochondrij frequens flatus et ructus ventris turgatidi et ponnun quam vomitus, at post sumptum cibum, eis augetur amentiae signum

In illa quae primario in cerebro gravitas tantum et dolor capitis cum vertigine et sensuum debilitate

In universali melanch: totum corpus gracile hirsutum squalidum sanguis in vena sectione niger et crassus apparet instar picis liquidae

Clyster praecedat tribus diebus a venae sectione dein balneum vel etiam post purgationem quam praecedat humorum coctio.


Balneum aquæ dulcis cum malva et radicibus
ejus althæa cum radicibus, Betonica et chamomeli
floribus multum conducunt melancholicis sæpe
totam curam complet


Venæ aperiantur mediana vel lienaria manus
sinistræ, et Hæmorrhoidales ani præsertim
si affectus fuerit æger Hæmorr: Evacuationi
utum et venæ malleoli in sinistra pede

Cerebro affecto prorsus dom Cephalica

Si uterus patitur menses statim evocandi
tum venæ sectione tum medicamentis

Tartari vitrioluti ʒ ß vel ℈ i præparat
bene melancholicum humorem, cum vino vel alio
liquore convenienti per aliquos dies.





In melancholia hypochond:

Primo fiat Enema, deni secetur Venatia et malleoli vena postea praepar: humor digestivo aliquo

Tunc purgandus humor in hunc modum

℞ Elect Lenitivi
Diacatholic, ana ℥ß
Spec: Hierae Simpl: ʒii
Dissol: in q: s aq: fumar: fiat haustus
qui tepide exhib: mane 6 horis ante cibum

Reiteranda Remedia propter humoris Contumaciam

Diamosch: dulcis aut Diamb: aliquid exhibendum ad cerebri Corroborationem.

Sacculus hypochond:rys applicandus ad discutiend: flatus.

℞ Rutae, absynthij, pulegij, Anethi Chamomeli ana M: j Baccar: Lauri
Semi: foeniculi, Cumin: an: ℥ß
Contus: et Concis: mixta, in Sacculo infundantur, in aceti et aq: porti aq: decoquantur, et expressa a liquore Sacculus calidus hypochond: Sinistro subinde applicetur

ubi flatus vehementius extendunt hypochond: fiat applicatio Cucurbitulae, sine tam Scarificatione: Platon: &c.

Prodest etiam cum mortualla si absit aestus uti ʒj Theriaci Andromachi Soluti cum aq: ex baccis Juniperi distillata.

Mania furor est calida affectio in substan
tia cerebri oborta, sine febre quâ læditur
imaginatio, et Ratiocinatio sæpe illæsa
manente memoriâ
differunt hoc modo phrenitis, melancholia
et mania, quia phrenitis semper ardentem
febrem adjunctam habet, mania intensa est
melancholia cum praeternaturali ferocitate, iurgiis
clamoribus et horrendo aspectu; melancho
lia remissa est mania.
Causæ maniæ sunt adusta melancholia, bilis
flava retorrida, et sanguis assatus imo
naturam melancholiæ conversus, qui vitiosi
humores vel per totum corpus sunt diffusi, vel
per venulas intra cerebri substantiam
Signa humoris
Si ex melancholia adusta æger delirat et
ferocit cum timore et mæstitia et solitaria
amat loca
Si ex flava bile delirat, ferox est et effrenis
qui nisi vinculis cohibeatur vestimenta propria
dilacerat et in obvios insilit irruens belluæ
dentibus, unguibus et pugnis impetum facit
Si ex sanguine iratus est ridere tamen capit homo
et subinde in cachinnos insolitos solvitur
Symptoma commune omnium maniacorum, perpetuæ
vigiliæ et stupendum corporis Robur

℞ mass: pil: luciat: de lapide Laz: an: ʒ s
pulv veratri nig: pp̄rat: ℈ s cu melle
Rosat: fiant pil: exhib: in aurora sex
ante pranđ: horis

Ex cerebro commodiq hoc diluto
℞ verat nig: pp̄: ℈ iiii
fol: sen: ʒ i Anisi ℈ i
Cinam: ℈ s macerent in seri caprini
℥ vi et post 24 hor: ebull: leniter
colat: colat: addat: elect Diasenae ℥
fiat haustus exhib: tepid: dilutulo
iteranda purgatio quia humor
melancholicus tenax
Elect: Roborans in interstitio
℞ Cons: Borag: Bugl: fumar: melis: an ʒ s
spec: Diamosch: dulcis elect: de gemmis
Diamb: an: ʒ i Diamarg: frig: ʒ s
Coral: Rub: pparat: ℈ iiii
Syrup: e pomis q: s fiat elect molle
de quo sumat 2 horis ante pastum
quantitatem semiglandis: et superbibat paulo post
vini citrini vel alius generis haustum

8

Rec. Aloës, agarici rhabarbari ana ℈ ſs. pil. aggregatiuarũ ʒ ſs. cũ ſaccharo cõfice fiant pilulæ, 6 vel 7.

Rec. Senæ, polypodii, ſingulas vncias, Agarici, rhei barbarici vtrobique drachmã mediam, abſinthii cichorii que ſingulos manipulos, bulliant omnia hæc in libr. 1. aquæ donec terria pars abſumatur. & quod remanet in tres partes diuidatur quæ in tribus diëbus, adiecta ſemper mellis roſacei ℥ 1. bibantur, quarta die tres drachmæ roſacei ſaccari commedantur, adiecta ʒ 1. lætificantis galeni, rurſus repetit eaſdem potiones triduo bibendas & 4. die eãdem mixturã dat. Rand. ſic. Rec. conſeruæ boraginis, conſeruæ roſarum ana ℥ 1. lætificantis galeni ʒ 2. diagalanges ʒ 1. cum ſyrupo de citro fiat conditum.

Curatio inſaniæ vt oxyrhodino, ita ſucco polygoni & aceti perficitur. vel ſic.

Rec. Roſarum violarum, ſolani foliorum lactucæ ana. pugil. ſs. corticum papaueris albi drach. 2. florum chamæmeli, florum ſtæchados ʒ 1. bulliant in aqua, qua caput irrigetur, contra nimias vigilias fiant Naſalia ex bombace intincta in opio, diſſoluta in lacte mulieris & impone. vtriq. nari.

Caput 15. de incubone.

Frictione vtendum multa, radix pæoniæ ſuſpendatur collo.

Rec. Decocti hyſſopi & paſſularum ℥ 3. oxymelitis ſcyllitici miſce ℥ 1.

Rec. Senæ bugloſſæ ana. ℥ ſs. per noctem aqua calfacta madeant, mane colatum bibatur.

Quinetiam purgandi ſunt ſic.

Rec. Agarici ʒ 1 ſs. in decocto origani, aut pilulis ſine quibus.

Caput 18. de apoplexia, vel paralyſi.

maxime frequentes apoplexia in ætatibus a 40 ad 60

In Pituitoſa apoplexia.

Rec. Saluiæ roriſmarini maioranæ, foliorum lauri, origani calamenthes, ſtæchados, ana M. 1. bulliant in aqua decocti libr. 1. adde Hieræ picræ ℥ 1. aut Hieræ logadii ℥. ſs. ſaccari rubri, caſſiæ ℥ 1. olei chamemælini ℥ 3. vel ſalis gemmæ ʒ ſs. clyſterium fiat: purg. ſic.

Rec. Pilul. cociæ ℈ 1. Hieræ cum agarico

℈ 2.

Causæ incubonis
Sunt vel vapores frigidi in principio somni
initia ventriculi obstruentes et potentiam ma
xime pectoris diaphragmatis et pulmonum
intercipientes, aut humores frigidi circa et
praecordia collecti, quibus diaphragma urgetur
ac pulmo motusque pectoris et vox intercipitur
Causa procatarctica est vel crapula vel
somnus statim a cibo inchoatus
degenerat si diu durat in cordis palpitationem
epilepsiam aut apoplexiam
Reliqua ad incubonem conducentia petenda
sunt ex curatione Epilepsiæ.

In levi apoplexia manet sensus et motus
sed uterque stupidissimus et incertus

Apoplexia fortis est morbus acutissimus auferens
sensum et motum sola manente respiratione
imperfecta et difficili. Apoplexia si curatur de
generat in paralysin
Pulsum magnum habent Apoplectici
Ad apoplexiam proni capitis dolores saepius
sentiunt, atque extremas frigiditas habent, urinam
mingunt spumosam [illegible] virides nigras, ~~[illegible]~~
cum hypostasi farinacea
Causa Causa est sanguis minus laudabilis obstruens cere
bri ductus vel ventriculos. Huic sententiæ fidem
præbet φαινόμενον quod in omnibus iis qui
tali apoplexia sunt mortui sanguis copiose
effluit per os et nares præcipue si vena secta
non fuit. Apoplexiæ similis est quædam Epi
lepsia In apoplexia deficientes sunt spiritus
in corde respirabili admistione vaporum crassorum.

Electuarium præservativum ab Apoplexia

℞ Conservæ anthos ℥i Beton: Salviæ ana ℥s Theriacæ Andromi: ʒiii Anacardini: ʒii Spec: Diamoschi dulc: Diambr: ana ʒi pulveris Castorei Sem: Erucæ ani ʒs cum Syrupi e Betonica vel e Stoech: fiat Electu: cui misc: olei vitrioli Rectif: ℈ii olei Cinam: ℈s. fiat: Elect:

Aqua Apoplectica præservans et liberans a paroxysmo.

℞ Consi Rorismar: Lavendulæ an: ℥ii Anthos: Salviæ an: ℥i Specierum Diamosch: dulc: Diambr: an: ʒii Radic: Pæoniæ Sem: Pæoniæ Cinam: Electi an: ℥s Croci ʒi Castorei Semi Erucæ an ʒii Sacchari Candi lib: s. Aq Stillatitia ex granis Juniperi ab oleo separatæ lib: iii Contundenda Contundantur ac simul mixta in vitro Angusti orificio misceant, et macerentur sive digerantur aut in sole vel fimo Equino semper tepido. Post mensem Chymica arte distillentur, materia expressa eximatur e vitro bene Contusa datur, cui iterum apponatur liquorem et distillentur in Balneo M:

Oleum destillatum nucis moschat. naribus illitum, aut suffitus sutrinis attractus praeservat ab apoplexia.

Os aegroti fortiter aperiendum baculo et fauribus statim infundendae 4 guttulae spiritus vitrioli

Quinta essentia margaritarum aut corallis oti instillata mirifice apoplexiam discutit

Revulsio faciendo per suppositorium ex melle salo, et pulvere Trochisc. Alhandal. et momento pulveris Euphorbij

Deinde clyster injiciendus

℞ Salviae Origani betoni Rutae Centaurii minor. majoranae an. M i s. pulegij Hyssop Lavendulae an. M. s

Sem. Carui Sileris montani an ʒ ii Agarici ʒ ii contusa et concisa coquantur in q. s aq. ad tertias et in fine coctionis infundatur ʒ i pulpae Colocynth. et rursus ebulliant et colentur, colat. accipe ℥ xiii cui admisce salis gemmei ʒ i s Hierae composit. ℥ i s Hier. Logadij nicolai ℥ i olei Rutae et baccis Lauri an. ℥ i s olei Castorei ℥ s misce fiat Enema. Eodem injiciatur

Tertio quoque die expultrix facultas jam sopita enemate vel suppositi irritanda

℞ mellis ad duritiem cocti ℥ s
Pul. Colocynthi ℈ j
Euphorb. ℈ s. Salis gemmei ℈ ii misce fiat glans

Subtracto albo Concitetur sternutatio
℞ Majoranae Pyrethri Helleb: albi
an: ʒß Euphorbij Castorei an: gr: v
misceantur pulverizata moment[?] utur
pulveris intatur naribus

Tandem lingua aegroti fricetur Theriaca
Andromachi aut Confectione Anacardi


Caput Rasum lavatur aq: Lavendulae cui
nonnihil olei ex granis juniperi mixtum sit
frictione orig adhibito. Et si jam iu
paralysin terminata est


Cervix etiam et spina ungendi hoc unguento
℞ olei Costini ℥i. Euphorbi: Castoreo an: ʒß
e granis Junipi petrolij an: ʒii
cerae q: s. fiat unguentum

Balneum etiam convenit
℞ Salviae majoran: serpill: orig: Beton:
Saturejae Baccarum junipi Centaur:
et Baccar: Lauri an: pro arbitrio
et q: s. A Balneo ungenda membra
unguento praescripto.

Singulis mensibus purga est
℞ mass: pil: aureax: Coch: de Euphorb: an: ʒi
Trochisc: Alhand: gr iii cum aq majorā:
fiant pil cum aq: majoran: in aurora
devoranda
al assumptis pilulis utatur Theriacae And:
ʒiß cum q: s aquae Lavendulae
Postea in intervallo utatur vel aqua
Forel: apoplectica vel electuario praescripto

Distinctio insignis inter Paralysin
et Apoplexiam
In Apop: deficit motus quia salvis nervis et
musculis deficiunt spiritus, in paralysi
affectis et nervis et musculis negatus spirituum
influxus. Hoff:





℈ 2. cum ſyrupo betonicæ fiant pilul. 5.

Cuidam prouectioris ætatis dedimus pilularum Hieræ cum agarico ʒ 1. Immo cum aqua mulſa puluis eiuſdem Hieræ cum agarico dari poteſt, Agaricum enim præcipuè hic laudatur ab omnibus, clyſter autem ſic primum paretur.

Rec. Maluæ biſmaluæ, ciclæ, parietariæ ana. M. 1. primulæ veris (quæ eſt ſpecies verbaſſa) foliorum ruræ & centaurii minoris ana ℥ ſs. ſeminum Fæniculi, aniſi, ana ʒ 2. fiat decoctio cum capite veruecis pinguis vel oleo. Colat. libræ vni adde mellis anthos ℥ 2 Hieræ logodii vel rufi ʒ 2. vel archigenis, vel hieræ picræ & benedictæ ana ℥ ſs. &c. ſyrupi digerentes hí poſſunt eſſe.

Rec. Syrupi anthus ℥ 2. ſyrupi ſtæchados ℥ 4 aquarum Saluiæ, iue arthreticæ, primulæ veris, meliſſæ ana ℥ 3. pro doſibus 5.

Rec. Conſeruæ dianthus, ſtæchados ſaluiæ, ana ℥ 1. pulueris diamoſchi ʒ 1 ſs. mellis ſyllitici q. ſ.

Rec. Olei chamemælini ℥ 2, olei liliorum, laurini ℥ ſs. pinguedinis gallinæ & anatis ana. ℥ 1 ſs. ſucci chamæpyteos & ſaluiæ ana ℥ 1. cæræ parum, fiat vnguentum, adde aquæ vitæ modicum.

Rec.

Rec. Olei chamæmelini Vulpini ana ℥. 1. ſs. vel olei de ſpica & de lumbricis terræ. Præterea ſemel in hebdomada accipiat ʒ. 1. theriaces veteris vel Mithridatis.

Item. Rec. Conſeruæ iuæ, ſaluiæ anthus, ana. ℥ 1. cerebri leporis recenter aſſi ℥ ſs. cinamomi, nucis moſchatæ ana. ʒ. 1. cum ſaccharo in aqua vitæ diſſoluto. fiat electuarium

Rec. Aquæ ſtillatitiæ roriſmarini vnc. 3. pirethri pulueriżati grana tria. fiat potio; & eſt Bartholom. Montagnani. Vir egregius D. Had. mihi ſumma familiaritate coniunctus venit ad me ita paraliticus circiter annum 1565. vt non poſſet labris ciathum adhibere bibiturus. Hunc poſt conuenientē diætam, & leues aliquot purgationes ex hiera cum agarico factas, miſi ad balnea, quæ ſunt in ciuitate Bathe, commitante ipſum fideliſſ. quodam Archate in veris ferè fine ibi commoratus aliquot dies, rediit non omnino integrè ſanus, Elapſo hyeme, iterum atque iterum in initio veris a nobis purgatus, ad balnea ſe iterum recepit, vbi ita recuperauit valetudinem, vt poſtea reuerſus ad nos munia ſua numina obire poſſet, qui non multo poſt, mare traiecit, & manuum vſum & totius corporis integritatem recu-

perauit

Παράλυσις resolutio nervorum
proprie est ubi aut totum Corpus
Capite excepto; aut alterutrum latus
aut membrum aliquod, motu ac sensu
simul, aut motu tantum privatum est.
Interdum enim sensus integer motus sit, in-
terdum uterque

Si Caput ipsum cum toto corpore afficiatur
non est Paralysis sed apoplexia.

Causa paralyseos προηγουμένη est lentus et
crassities humor principia nervorum obstru-
ens et spiritus animalis intercipiens;

In Cura 1° Enema injiciatur in quo sit Diacath-
olici, Diaphoenici an: ℥ß Hierae simpl: ℥i
olei Chamameli ℥iii salis com: ʒi

Altero die si adsit plethora quae ex rubedine
faciei et tumore venarum deprehenditur et
vires et aetas sinat, secatur mediana late-
ris incolumioris

Dein datur potio Concoquens
et pilulae Phlegmagogae


Postea Haustus diaphoreticus ℞ Theriacae
Andromachi ʒi olei succini rectificati ℈ß
Aq: Cardui Benedict: ℥iii misceantur fiat
haustus exhib: in aurora, componat se
aeger ad sudandum. Dein singulis q. manis
sumat pil: antiparalyticas

℞ Castorei opoponacis, sagapeni an: ʒß
cum melle Anacardino fiant globuli degluti-
antur in aurora
aut loco harum utatur ʒi anacardinae
confectionis in aq: salviae dissolutae

Item singulis septimanis deuorset aeger
[illegible] sequentes pilulas neruos calefacientes
et ab obstructione liberantes

℞ Castorei opoponacis sagapeni an: ʒß

Intermedijs diebus quotidie mane et vespi deuoret
unum ex seq: morsulis
℞ Spec: Diamosch: dulcis Diamb: plyris arcotici
an: ʒß Pul: Cinamomi: macis Cortiand
praeparat: an: ℈i Zinzibi ʒii Sacchari
in aq: juniperi soluti ℥iii fiant morsuli
ponderis ʒii
Valde iuuant rotulae ex oleo Rorism:
succini Lavendulae cum q: s: Sacchari
Prodest electuarium sequens
℞ Cons: Rorism: Saluiae Beton: an: ℥i
diarrhod. Spec: Diamosch: dulcis. Diamb.
dianth: ʒi Syrup: in quo condit:
Zinzibi: q: s: fiat electuarium
Cucurbitulae, et Balneum Laconicum prosunt
Post Balneum ungatur spina.
℞ olei Vulpini, nardini, nucis mosch: an: ʒi
Butyri hyperici Saluiae an: ʒiii Sagapeni
in aq: juniperi soluti ʒii Pulv: Castorei,
Euphorbii an: ʒi Cerae quantum sufficit
In particulari paralysi remedia applicanda
nervorum origini
Thermarum sulphurearum aquae bibitae conferunt
paralysi vesicae, et Comorat[?] in aquis ijs
In paralysi linguae et musculorum faucium
venae sub lingua primum secandae
Item vesicatorium applicantur occipiti
Postea gargarismate utendum.
℞ Rad: Pyrethri Sem: Erucae an: ʒß
Contusa coquantur in aq: et at ... ana
lib: ß ad medias Colentur colat: [illegible]
mellis Rosat: ℥ii fiat Garg:



Convulsio.

Causae hujus sunt vel repletio quando
musculi et nervi aut irrigantur,
aut inflantur et in latitudine breviantur
vel inanitio quando nervi et musculi plus
justo exsiccantur, et instar chordae
igni admotae contrahuntur, sed genui-
na haec nullis Hoffmannus

motus s: n: fit subministrante corde spiritus
cerebro, hoc autem substantificè alter
ante illos, et per nervos tanquam
canales remittente ad musculos, quibus
h: m: turgidus factus et rigidus ele-
vatur os cui musculus appensus.

motus praeter nat: fit cum loco spiritus
flatus seu vapor insinuat se musculis
nervisque patrat.

Pro Cura
Incipiendum cum clystere. ℞ Betonicæ
Salvi: serpylli: majoran: ana: M: j
Mercurial: Centaurii: minor: an: M: ß
Sem: Coriandr: Carvi ana ℥ß contusa et
contusa coq: in aq: q: s ad medias colentur
Colat: accipe lib: j cui admisce hieræ Simpl:
℥ i ß Diaphænic: ℥ß olei Rutæ ℥ iii
Salis ℥ i misce fiat clyster.
Si cum hora adsit sana mediana agienda
dein expurgand, humores sic
℞ Betonicæ, Salviæ, majoran: hyssop: Satureji
an: M: j Cardui Benedict: Scord: Centaur: mi
=noris an: M: ß
Sem: Carvi, anisi ℥ß coquantur cum lib. iij
Hydromellit: p Sesquihora colent: colat
addat: Syrupi e betonica e stoechad an ℥ iij
fiat potio de qua sumat æger mane et vesperi
℥ v tepide
Postea utatur his pilulis
℞ mass: pil: foetidar: de Sagapeno, agarici
Trochisc: an: ℈ i Trochisc: Alhandal gr
v formentur pil: n: 27 cum melle Rosat
post mediam noctem deglutiendæ
Postea fiat articulatim evacuatio capitis
Dein assumat vel aq: Juniperi ℥ i vel succi
Centaurii: minor ℥ ij vel theriaca Andromach:
℥ i vel pulv cardopatiæ ℥ i aut olei vitrioli
dulcificati ℈ i aut myrrha et castorei simul
℥ i quæ remedia comiscenda sunt ℥ iij vel 4
vel hydromellit: vel aq: Scordi: vel carvi
Dein cortex et spina dorsi mungatur oleis
in curatione paralys: descriptis
Thermæ sulphureæ nat: plurimum prosunt
vel artificiales etiam ex Betoni, Salvia
serpyll: origani: chamæpyt: chamæmel:
Rad: Helen: althææ. Sem: foenug: sulphure
et

fit linimentum
℞ ol: liliorum: alb: lumbr: terrest: an ℥ s
Costini, ex strobulis pineae seu terebinthina an: ℥ iii Cerae alb: q. s.

In Spasmo Cynico
Tremissis praemittendis Gargarismus valet
et sternutatio et linimentum sequens
℞ olei Costini: e lumbric: terrest: de lateribus
an: ℥ii Aq: stillatit: juniperi ℥s corae pancil.
fiat linimentum pro cervice temporibus et
facie
Quintia cucurbit: scarificat: et non [illegible]
ei applicatae, et venarum sub lingua incisio
Prodest etiam in ore continere aut Theriacae
Androm: aut Confectionis Anacardi parum.

Quatuor Convulsionis species
ἐμπροσθότονος, ὀπισθότονος, τέτανος
4 Simpliciter σπασμὸς in musculis tibiarum
humerorum, manuum et pedum.
Accedit Spasmus [illegible] et tantus maxi-
=llis ubi risum Sardonium efficit vide
Retro.

recuperauit.

Aëtii, potio paralaticis exhibenda: Eſt autem pharmacum longè optimum:

Rec. Caſtorii, ſeminis rutæ agreſtis, opopanacis, ana obulos duos, pirethri, acori, ana obulum vnum pipereos grana decem, cum hydromelitis cyathis duobus. Da primum dimidium, ſed robuſto exhibe totum.

Σπασμὸς ē nervorum et musculorum versus caput et originem contractio violenta

De Conuulſionibus,

Caput 19.

Abrotani semen aut decoctum prodest convulsis

Præparare oportet cum ſyrupo ſtechados, poſtea purgandum pilulis aureis, ſic.

Rec. pilul. aurearum ʒ. 1. Aut Hieræ diacolocyntidos. Poſthæc accipe theriaces, vel mithridatii, ʒ. 1. cum aqua betonicæ, poſtremo.

Rec. Vnguenti agrippæ ʒ. 3. vel Olei Vulpini vel Cati elixi pinguedinem.

Rec. Anſerem pinguē euiſceratū in cuius ventre imponatur catus minutim cōciſus cū lardone, mirrha, thure, & ventre conſuto aſſetur, ſuppoſito vaſe aceti albi ſemipleno dum pinguedo liqueſit.

De

Quatuor Convulsionis species
Εμπροσθοτονος, οπισθοτονος, Τετανος
4 Simpliciter σπασμὸς in musculis labiorum
humerorum, manuum et pedum.
Accedit Spasmus [illegible] et [illegible] maxi=
=llis ubi risum Sardonium efficit vide
Retro

recuperauit.

Aëtii, potio paralaticis exhibenda: Est autem pharmacum longè optimum:

Rec. Castorii, seminis rutæ agrestis, opopanacis, ana obulos duos, pirethri, acori, ana obulum vnum pipereos grana decem, cum hydromelitis cyathis duobus. Da primum dimidium, sed robusto exhibe totum.

Σπασμὸς ē nervorum et musculorum versus caput et originem contractio violenta

De Conuulsionibus,
Caput 19.

Abrotani semen aut decoctum prodest convulsis

Præparare oportet cum syrupo stechados, postea purgandum pilulis aureis, sic.

Rec. pilul. aurearum ℥. 1. Aut Hieræ diacolocyntidos. Posthæc accipe theriaces, vel mithridatii, ℥. 1. cum aqua betonicæ, postremo.

Rec. Vnguenti agrippæ ℥. 3. vel Olei Vulpini vel Cati elixi pinguedinem.

Rec. Anserem pinguē euisceratū in cuius ventre imponatur catus minutim cōcisus cū lardone, mirrha, thure, & ventre consuto assetur, supposito vase aceti albi semipleno dum pinguedo liquefit.

De

Sacculis ſic vtimur.

Rec. ſeminis lini M. ſs. furfuris frixi, florum chamemæli anthos ana p. 1. ſalis puluerizati & caleſacti ℥ ſs. aliud parabile.

Rec. Radicis altheæ ℥ 1. ſeminis fænigræ. ℥ ſs. fiat decoctio in oleo conueniente quar. 1. iniungatur ceruix & locus affectus. Nodulus foliis lauri plenus hoc decocto illinatur.

Rec. Nucis moſchatæ, pyrethri ana ʒ 2. ſinapis piperis ana ʒ 1. & coquantur in mulſæ ℥ 4. & ex eodem fieri poſſunt caput purgia, teneant in ore acorum conditum, & gingiber conditum, Diatriôn pipereôn & pliriſarcoticum, melle deſpumato, dropace vtendum ex picis ℥ 4. olei liliorum ℥ 1. extendatur in aluta, & lanis infuſis oleo de caſtore & vulpino.

Cap. 21. de tremoribus.

τρόμος tremor

Saluia decoquatur in aqua, aut ſtæchas, purgetur pituita vt ſupra, purgetur pil. cociis

aut

Tremor nihil aliud est quam pugna facultatis
locomotivae cum insita gravitate membri
Causae huius sunt vel facultatis motricis in
nervis imbecillitas, aut nervorum languor et
mollities, aut obstructio nervorum vel Refri
geratio, aut virium resolutio, aut timor

Sacculis ſic vtimur.

Rec. ſeminis lini M. ſs. furfuris frixi, florum chamemæli anthos ana p. 1. ſalis puluerizati & caleſacti ℥ ſs. aliud parabile.

Rec. Radicis altheæ ℥ 1. ſeminis fænigræ. ℥ ſs. fiat decoctio in oleo conueniente quar. 1. iniungatur ceruix & locus affectus. Nodulus foliis lauri plenus hoc decocto illinatur.

Rec. Nucis moſchatæ, pyrethri ana ʒ 2. ſinapis piperis ana ʒ 1. & coquantur in mulſæ ℥ 4. & ex eodem fieri poſſunt caput purgia, teneant in ore acorum conditum, & gingiber conditum, Diatriôn pipereôn & pliriſarcoticum, melle deſpumato, dropace vtendum ex picis ℥ 4. olei liliorum ℥ 1. extendatur in aluta, & lanis infuſis oleo de caſtore & vulpino.

Cap. 21. de tremoribus.

Τρόμος tremor

Saluia decoquatur in aqua, aut ſtæchas, purgetur pituita vt ſupra, purgetur pil. cociis


aut


Tremor nihil aliud est quam pugna facultatis
locomotivae cum insita gravitate membri
Causae huius sunt vel facultatis motricis in
nervis imbecillitas, aut nervorum languor et
mollitities, aut obstructio nervorum vel Refri
geratio, aut virium resolutio, aut timor

Si tremor ex contractione
Hydrargyri

Primo sudat eger Theriaci Andromachi ʒ i s
cum vino generoso aut aqua juniperi et
componat se ad sudandum &c
Deinde lavantur partes cum lotione [illegible] calid:
confert ol: foetid: ʒ i in auriora


Confectio optima.
℞ Conserv: Beton: Rorism: an: ℥ i
Zinzib: Condit: minut: concisi ℥ s
Spec: Diamosch: dulcis diamb: an: ʒ i
Theriacae Andromi ʒ ii
Castor: ʒ s cum syrupo et betoni: q: s
et pauxillo aq: juniperi fiat electuarium






Ad oculos

D Albume cum polenta & albo ad oculorum
inflammationibus





ut fætidis ne hiera rufi. Rand.

Rec. Conferue acori, 1. galangæ crassæ, onseruæ anthos, florum saluiæ ana ℥ 1. ci-erum cranii hominis ℥ ss. cerebri leporis adicum damasonii, quod alisma græce, aqua-ica plantago dicitur ana. ʒ 1. castorii as-halti an. ʒ ss pulueris diagalāges ℈ 4. syrupi techados vel secacul. q. s. fiat opiata.

Ocularia cap. 22.

Ανώδυνον præstans. Rec. Pomorum dulcium sub cineribus coctorum q. s. fiat ca-taplasma, in phlegmone frons illinendus plantaginis succo & oui candido, possunt misceri thus, bolus armeniæ, cum rosaceo. Lac muliebre, rosaceum, ouorum vitella, mixta & oculis superimposita, cum volu-mus repellere & vehementiam lenire, Po-mum assamus & cum puluere thuris malaxa-tum calidum superponimus. Ex papauerum capitibus in aqua coctis, & fænigræci, vel hordei farina fiat cataplasma.

Rec. lotæ pompholygis 1. tutiæ ʒ 1. alo-es non lotæ ℥ ss. dissolue in aqua fæniculi, eu-fragiæ rosarum albarum, ad coercendum in-fluxum.

fluxum.

Rec. Micæ panis ℥ 1. macerētur per noc-tem in aquæ roſaceæ ℥ 6. diſtilletur in ocu-lum. Cuiuſdam carnoſi iuuenis, inflamma-tionem ſic curauimus, exteriorem venam ſe-cuimus, cataplaſmate ex albo oui, thure a-qua roſaceo, & boli armeniæ, adhibito, & pillulis ſine quibus ʒ 1. tempore oportunè datis, interim infuſo lacte muliebri.

In μυδριάσει raro ſunt purgandi, & purgã-tia leuia eſſe debent. In νυκτάλωπε poſt euacuationes factas, ſternutamenta fie-cienda.

Rec. Piperis ſtaphydis agriæ ana. ℈ 1. tu-ſis adde ſuccum radicum betæ.

Ad purgationem.

Rec. Scammonii ℈ ſs. aut potius pilul. lucis maiorum aut arabicarum ʒ 1. vel coci-arum ℈ 2. cum agarico trochiſcato ℈ 2. ex ſucco fæniculi fiant pilulæ.

In γλαυκώματι præparatis humoribus Purga pilulis prædictis vel familiaribus.

Sic Rec. Agarici trochiſcati ℈ 2. pul. Hieræ ſimplicis ʒ ſs. trochiſchorum ex my-robalanis chebulis ℈ 1. cum ſyrupo ſtæcha-dos fiant pilulæ Antonius ab Altomare vti-tur aqua ſociali quam ipſe deſcribit fol. 233.

In

Ad Tinnitum aurium

Take a wood crab Roosted and lay it to the eare in a linen cloth, or to both ye eares as hot as yu can suffer it. use it 6 or 7 times togather and it will ease yu.
Allsoe a new baked loafe broken and laid to ye eares hot is verry good.

Rec. Staphidis agriæ piperis ana ℈ 2. synapis ℈ 1 contusis adde succum radicum betæ.

Cap. 23. auricularia.

Succus Alliorum doloribus auris ... Calidis confert. D

Succus porri, aut cepæ cum melle multũ iuuat. Sed & dolor curatur oleo in quo contusum allium imponitur, vel magna cepa oleo plena, & sub cineribus cocta parum. In sonitu & tinnitu, per Arundinem euaporetur absinthium.

Rec. Seminis porri garryophillorum ana. ℈ 1. moschi grana 5. cum rutæ vel samsuchi decocto.


λεχμας χεῶ. πρασου χυλοις και ιειμον μυρον μιξας.

Castoreum, cum baccis lauri & aceto permixtum instillandum.

In parotidibus, curauimus virum optimũ secta vena & aliis medicamentis pauli, quæ hic sunt localia.

De Narium vitiis & fluxu sanguinis. cap. 24.

Album oui cum thure temporibus appo-



ſitum & fronti, ſuccus plantaginis & lactucæ cum aceto & aqua roſata coronali ſuturæ & temporibus cum ſpongiis appoſitus, bene curant, linteum vel colum atramento ſcriptorum infuſum & naribus inditum.

Rec. Boli arminiæ, terræ ſigillatæ, ſanguinis draconis ana. ʒ 2 acaciæ ʒ 1. pulueRizantur & diſſoluantur cum ſucco plantaginis & albumine oui q. ſ. fiat linimētū fronti & gutturi, ſpongias vel linteamina frigida plenas circunda teſticulis.

Rec. Putaminis oui ʒ 2. gallæ immaturæ ʒ 1. tortili linteo ex aceto nari inſeritur.


De oris affectibus. cap. 26.


Ad dentium dolorem galla trita acerrimo aceto inditur, & linteo obuoluta denti applicatur humor autem ſiſtendus ita.

Rec. Thuris ʒ 2. aloës ʒ 1. boli armeniæ ʒ 2. cum albumine oui ſubigantur & temporibus ex ea parte apponantur. In columellæ inflammatione.


Rec ſtillatiorum liquorum roſarum plantaginis oxalydis, ana ℥ 2. diamoron, ſucci medicati e ribes ℥ ſs. aceto in quo rhus maceratur ℥ 1. ſucci malorum granatorum ℥ ſs. fiat gargariſma, aliud.

Rec.









Pilulæ e Cynoglosso non purgant sed distillationes sistunt, sive ad pulmones sive ad dentes tendit dos. a ℈i ad ʒs

Trochisci bechici albi

Eclegma officinale

est vel calidum { sanum et expertum
incidens detergens { de amaris
de farfara
de cauliby
de pulm. vulpis
de scylla S. comp.

frigidum { de papavere, de Rosis siccis
incrassans { de psyllio. violarum

Diacodium potentius sistit distillationem cerebri quocumque evenit

Rec. Rosarum, rubi vtriusque M. 1. balaustiorum, putaminis mali punici, gallarum, glandium quercinarum, ana ℥ 3. rhois, hypocristidis acaciæ, ana ℥ 2. seminis oxalidis cotoneorum ana. ℥ 1. decoquantur ad dimidias. Iuri excolato adde diamorôn ℥ 1. succi medicati e ribes, diacaryôn ana ℥ 2. aceti opt. ℥ 6. fiat gargarisma.

Cap. 27. de Angina.

Amicus quidam meus vir simplex ac timẽs Deum, cynanche correptus, & secari sibi venam metuens, & ad tertiam diem differens, repente mortuus est stragulatus, tardare igitur in talibus malum inquit hippocrates.

De grauedine, destillatione. cap. 28.

Primum vel sanguinis emissione, vel purgatione agendũ. Rec. Pil. sine quibus vel aggregatiuis si bilis abundat, vel decocto tamaryndorum cum electuario e succis rosarũ. Iuueni catarrho laboranti sic opem tulimus.

℞ hordei passularum an. p. 1. trium florum cordialium, liquiritiæ rasæ ana. ℥ 2. fiat decoctio, cuius expressi excipe ℥ 4. infunde agarici, rhabarbari ana. ℥ ss. gingiberis spicæ ana. ℈ ss. horis 10. postea colato adde catholici ℥ ss. syrupi de infusione rosarum ℥ ss. fiat potio.

Rec. ſaccarum roſaceum cum bolo armeniæ.

Mane Maſtichen mandere bonum.

Mithridatii vſus laudatur, & cum aluus non reſpondet, rhabarbari ℈ 1. mandere ante prandium conducit. vel ſic.

Rec. rhabarbari ʒ 1 ſs. agarici trochiſcati ℈ 2. macis cinamomi, ana. ℈ 1. infundantur in decocto ſenæ colati & expreſſi. Adde ſyrupi de infuſione roſarum ſolutiui ℥ 1. ſs. fiat potio.

Interdum purgandi cum hiera ſimplici ʒ. 2. caſſiæ floris ℥ 1. & poſtea.

Rec. ſyrupi de cichorea cum rhabarbaro, mellis roſacei ana ℥ 1. aquæ betonicæ ℥ 4.

R. Loch de pino, loch ſani & experti loch de ſcilla ana. ʒ 2. ſs. diaireos ſalomonis ℥ ſs. pulueris diapenidii cum ſpeciebus ʒ 1. pulueris radicis enulæ, iridis ana ʒ 2. ſucci glycyrrize ʒ 1 ſs. cum ſyrupo de praſſio. fiat eclegma.

In cauſa frigida, fiat decoctio ex hyſſopo, praſſio, fæniculo, glychirriza, capill. veneris, & dactilis, Et

Rec. olei amygdalini ℥ 1. butyri ſalis expertis & croci parum, fiat vnguentum.

De

Exsiccant capitis humiditates cerebr[um]
ipsum mirifice corroborant si quis mane
vesci duas aut tres Rotulas diamoschi du[lcis]
aut diambrae aut fruct[us] juglandis quantitate
conservae Rorismarini aut semidrachma
vel Theriaces Andromachi mane assumat
Aut si utatur morsulis sequentibus mane et
vesper
℞ Diamoschi dulcis, diamb: ana ℨs diantho[s]
scrup: i pulvis cinamomi electi cul[?]
matis ani: ℈ ii sacchari albi cum aqua juni-
peri solut ℥ iiii quibus commixtis admisceant[ur]
olei anisi ℈s olei cinamom: g[tt] ii fiant
morsuli
Suffumigia quoque multum faciunt ad cerebrum
Roborandum et exsiccandum ex succino masti-
-che thure sandaracha et similibus.
Item pulveres capiti inspersi et cucupha.

℞ Pulveris cataputiae ℈ i vel ii cum
modico cinamomi ex ovo sorbili vel
jusculo purgat pituitam fortiter et
sine molestia
Item pil: coch: quibus cum materia aquosa
addi potest pulvis mechoac, vel sem: ebuli

Ad Catarrhum

℞ Pilulas masstichinas hora somni
~~Item~~ vel ℞ Mass: pil: coch: de agarico
an: ʒ.s fiant cum melle Rosa: pil:
cum auro ta.
Item Diaphoreticum ex Therica Andromi:
et Conserv: Rorismari: an: ʒ.ij dissol:
in ℥ ij aq Juniperi.
Et hinc ex Radice gentianae in forma Catai
valentis trahit pauxillum fellis taurini
usque in nares attractum
Masticatoria. Gargarismi.
Item ℞ Cons: Rosarum Rub: olibani
seminis Coriandri, Pulveris Glycyrrhizae
Diacodij q. s.
Si humor tenuis sit addi possunt Boli Armeni
in aq Ros: lot. et praeparat: ʒ.ij Amyli
Conditi: ʒ.j Tragacant: Gummi Arab:
Sem: papav: alb: an: ʒ.s.
Pilulae sumendae per singulas septimanas
ab iis quibus fluentis cerebrum
℞ Mass: Pil. de hiera simpl. assairethe
ana ʒ.ij agarici Trochisc. ʒ.s cum
melle Rosarum fiant pil: cuius ʒ una
pro dosi deglutiantur tribus horis
a Coena.


De Catarrho. ex Claudino.

℞ butyri cu[m] sacch: vel mellis duplo ad asperitate[m] asperae arteriae, additi pul[ver] vero Glycyrrh:

in mat: frigida: ℞ Terb: ℥i vel olei Amigd: dulciu[m] in [illegible] et [illegible]

Ad Tussim: antiqua[m]

pul: Aristol: ad ℥is [illegible] dosi



For the Swelling of the Lunges.

Take a good spoonefull of honey and as much butter as a Crabb, a spoonefull of Aqua=composita beate them all together very well, strike on a double cloth, warme it a little and lay it from the pit of ye stomacke up to ye chest; probatum est.

De Asthmate

Pulvis Diaireos

Pulvis diatragacanthi frigidi conferit in morbis thoracis calidis, tabidis clauti[?] ... coquit et expectorat

Pulvis diapenidy sine speciebus

confectio de Reb ... [illegible]

Catharticum semi ... [illegible]

Syrupus Symphyti purgat putredinem pulmonum ulceratorum, sine metu Hæmoptoes.

Pul: Aristoloch: ad ʒj ʃ pro dosi

Eclegma ad Asthma

℞ Scyllæ assatæ ℥ʃ Rad: Ireos, Hyssopi Prassij Marrubij ana ʒj Myrrhæ Croci ana ʒʃ cum mellis q. s. fiat eclegma.

Dos: Abrotani semen aut decoctum prodest non nisi herba cum vitae spirantibus

Ad omnem anhelitus difficultatem a humoribus atque omnem tussim aqua bethica.

℞ piris liquidae auxungi ... an: ℥5
Rad: iridis ... Rasspatae ℥4 cinamomi
Pulverizat: ʒ1 semi anisi: foeniculi:
an: ʒ2, radicis myrrhidis, ataúth. hortens.
glycirrhiz: agarici Rhapontici an: incisas
duas ... capilli ... ... sup
cineribus ... an ... marinis
betonicae, plantag: menthae: Ptisanae
hordeatae mollis an: lib. 1 omnia
contusa ... in ... ...
..., ... mandat ... ...
cineris mox destillentur in B. M.
servetur aq. ad usum.
Dosis ʒ 4 ʒ quotidie mane.

Sub Galli veteris Rufi { passulae / jujubae / sebesten / spunzadulcia

cum Hyssop: prass: Calaminth: enula
irid: scyll: guaiac sassaf: ...
Cal: urticae, pulmonar: capi ven: farfar:
Aromat liquirit: althaea, crem Tart: ...
atom possunt China et Salsa loco guaiac. et
diamarg: sassaf substitui in materia mixta
frigidi sputum ... moveat addi possunt Ammoniacum
glue pulvis et flos sulphuris ... cum
Balsam: Catharyma Terebinthi, ... item
et croco, oxymel scyllit: syrup:
violarum syrup: Tussilag: pilosella
majoris; de Althaea, syrup: de Cassia
syrup: de Glycyrrhiza. iujubinus, de
Hyssopo, ... Amygd amararum

De Orthopnæa cap. 29.

Rec. Syrupi de liquiritia ℥ 1. de hyſſopo ℥ 1. vel oxymelitis compoſiti aut ſcillitici ℥ 1. aquarum fæniculi, hiſſopi, ana. ℥ 1 ſs. purga ſic.

Rec. Pilu. cociarum, & de agarico ana ℈ 2. conueniunt etiam pilulæ leues de hiera ſimplici, vel compoſiti cum agarico ℈ 2. datæ dormituris.

Rec. Loch de pino, loch de pulmone vulpis ana. ʒ 6. paſſul. ℥ ſs. radicis ſerpentariæ, bullitæ & contuſæ vel poſitæ ſub cineribus ℥ ſs. cum ſyrupo de liquiritia fiat loch.

Rec. Paſſul. Enucleat. ℥ ſs. ficuum 2. dactil. 1. hyſſopi capilli veneris liquiritiæ, loch de pulmone vulpis, ana ʒ 1. penidiorum ℥ 2. cum ſyrupo liquiritiæ fiat loch, de gallo antiquo preparando, conſule benedictum victorium.

De pueumonia cap. 30.

Rec. Butyri recentis, adipis anſeris ana ʒ 1. olei rutacei ac vtriuſque amygdalæ ana.

℥ ſs. pulueris iridis, hyſſopi tritorum ana. ℈ 2. æſipi liquidæ ʒ 3. ceræ q. ſ. fiat ceratum.

De ſanguinis ſputo. 31.

REC. Rhabarbari ʒ 1. Mummiæ grana 5. rubeæ tinctorum grana ʒ 3. cum vino aſtringente, in puluerem redacta ſumantur.

REC. lapidis hæmatitis in pollinem detriti ℈ 1. cum ſucco polygoni, vel ſyrupo myrti, vt lapides per ſputum excreatos teſtatur Paulus, ita ego vidi vermes viuos ſemini cucurb. & forma & magnitudine ſimiles e pulmone D. Lingani probi viri, & generoſi, eiectos, fimum ſylueſtrium columbarum, quod medicamentum eſt galeni, reprehendit Trallianus, ſed Chriſtopherus a Viëgo dicit ſe fæliciter hoc expertum. Sed & medicamine dialectru multos ſe curaſſe fatetur, quod quidem ſic habet. Pſydarii puri ʒ 45 Ireos illirici, Maſtiches, eboris raſuræ, croci ana. 50. opii ʒ 15. Sed & hoc eodem medicamine multos iuuaſſe, alias quidam Doctor cum primis eruditiſ. confeſſus eſt. Nos iuuenem quendam eruditiſ. oxoniæ aduigilantibus etiam aliis probis medicis, curauimus, venæ ſectione, & aliis idoneis medicamentis.

De

℞ Trochiscor: de carabe ʒi cum aqua plantag:
aut Rosar:

Syrupus urticæ mortuæ flore albo conti
nentiæ myrtill: citonior: Rosar: sicrar:
Alexandrin9, Rob Ribes, Rob: Berberis
de corticus citoniorum
galiopsis flore albo

Testa ovi candi pulveris: ad ʒij exhibi
ta cum aqua plantaginis q. s. quovis
tempore sistit sputum sanguinis.


Primo Revulsio facienda per venæ sect
ionem, quæ sæpius iteranda si Ratio
postulet

℞ gummi Arabi: et tragacanthi: boli Arme
ni, sanguinis dracon: Amyli cum albumi
ne ovi. pro lohoch.

℞ ~~conso~~ Radicis consolid: majoris, pimpi
nella, summitat: urtic: cum seminibus, sem
plantag: cydon: portulac:, Hord. excorti
cat: Glycyrrh: sem: Coriand: Apparat:
et in fine adde Conf: Rosarum Rub: vel sacc
Rosacei: pro brodio


℞ succi urtic: pro haustu matut:

℞ Hordei mundat: Glycyrrh: sem: Coriand:
Apparat cui adde tincturam consert:
Rosar: pro potu.



De ulcere pulmonum

Conveniunt Saccharum Rosatum, bolus arme=
=nus, terra lemnia, haematites lapis, acaciae
succus, succus plantaginis, Centinodij seu poligoni
pulvis lapidis haematitis cum succo poligoni



Ex Jessenio

Empyema
e quando pus in thoratis cavitatem
effunditur.

P expectoratione

℞ butyri insulsi Recentis ℥iii mellis
purissimi ℥ii sulphuris igne non
experti ʒiii pulveris nucis mos-
catae et croci ana ʒii pro Lam-
bitivo
Pectus bis in die 2 h ante ~~prandium~~ coenam
horis simplici butyro inungendum

Ad preservationem pulmonum

his ... antid. Analeptica:

Take licowish and Annisseeds of each ℥ i ginger Elicampane Rootes, of the Lunges of a foxe dried of each 6 pence weight, beat all these to fine powder put thereto of sugar searced halfe a pound, mingle all together, eat of it morning and evening. Syrup: Resumptiv

℞ Radicis iridis & ... minuti incisæ ℥ i betonicæ, capi: veneris, farfaræ an: ʒ i Radic: glycyrrh: ʒ ß bulliant ad med: cum aq. betonicæ lib: iii cum colat. ex sat. Sacchari ... [illegible] ... calide sing: mane ... uncias quatuor: ... 25 dies

§

In curatione pleuritidis

Hippocrates dolore ascendente secat venam, descendente vero exhibet pharmacum quia dolor ascendens ex sang: tenuiore, descendens contra. In inflamatione membranæ succingentis quæ ut plurimum ex sanguine tenuiore sed Hipp: dat peplium q̃d est medicamentum purgans melancholiam et easdem habet vires cum veratro.

ex contra pleuriticis ... dolore ascendente circa mamas & eunt ... cum dolore autem infra septum transversum vero pleuriticos ...

cum dolor descendens ... pharmacum ... si autem intensa accedat febris tutius ... phlebotomia ... minus efficax.

Dens apri conservat pleuram, et morbum pleuriticum profligat. Claudius

De ptisi cap. 32.

Constituendi sunt in aëre sicco, calido, Gal. mittebat thabias quæ distabat a roma 30 millibus passuū, lac vel muliebre vel asininum vel caprinum vbi ebiberint ad ℥ 4. aut 6. aut eo plus, nihil comedant aut bibant postea conueniunt iuscula ex capis, perdicibus phasianis.

De pleuritide. cap. 33.

Ex vena interna sanguis mittendus in eodem latere, fotus sic parari potest.

REC. radicis & foliorum chamemæli pug. 2. fænigræc. sertulæ campanæ ana. p. 1. decoquantur, & vesicis imponantur. siccum fomentum alium sic paratur.

Rec. Millii salis, partes æquas, torrefiant, & sacculis imponantur. Sed & surfur in iure chamæmeli decoctū, est fomētum longè optimum.

Rec. Olei amigdalini dulcis ℥ 1. butyri recentis ℥ ss. si purgandum astringentibus non vtendum, nisi fortasse rhabarbaro infuso, nec scammoniatis, sed cassia, manna, aut similibus.

Rec. Absinthii, petroselini, fæniculi ana ℥ ss. tussilag. cichorii, borag. capill. veneris ana. M. 1. seminũ anisi coriandri ana ʒ 1. decoquantur, adde decocti libr. 1. syrupi capil. veneris acetosi simplicis de duabus radicibus ana ℥ 1. cum cinamomo, fiat iulepus.

De mamillarum affectibus. cap. 34.

Madefiant panni linei in aceto albo, & aqua frigida, aut fiat decoctum ex floribus chamæmeli & æquali portione olei rosacei, prius tamen habita euacuatione per venæ sectionẽ, aut etiam per leniens hoc medicamentum imponatur mammis.

Rec. Florum chamæmeli meliloti, fænigræci, altheæ, seminis lini & anethi ana. M. 1. bulliant, deinde adde olei rosacei, chamæmelini ana ℥ 2. aceti albi ℥ 1. madefactæ spongiæ, aut linei mammis applicentur.

Caput 37. de stomachi, præcordiorum & ventriculi affectibus.

Rec.

Pulvis ex priapo cervi exhibitus cum aquâ cardui aut tussilaginis, valde pleuriticos iuvat qualitate occulta et specifica

D.A. Oleum ex seminibus lini expressum et recenter ad desperatos quosdam pleuriticos dari solet

De palpitatione cordis

℞ Syrup. e succo buglossi, e cortice mali citrij, melissophylli, vel diamargarit. frigid, vel electuario de gemmis, elect. Diamb: vel pulvere cordiato qui moderate calidus est.
electuarium lætificans
confectio Alkermes

Ad vomitum sistendum:

Take sower leaven and vineger stirre
them well together till they waxe
moyst, then take a hanfull of mintes
and another of wormwood ~~them~~ cut
them small, and worke them all togeth[er]
soe make a plaister thereof in a lynen
cloath warme well on both sides, and
lay it to yͤ stomacke, & it will stay it.

℞. Salis absynthij ℥i pulv: Zedoarij
ʒß ad succo limonum, syrup: citoni
orum, syrup: myrt: syrup: de mentha.
de Rosis siccis, de Absynthio:

Pil: Stomathicae.


Ex hiera picra Tartaro vitriolat et Syrupo Absynthij.


Ad Corrob: Vent: valent

Syrup. menthae, Absynthij, Mira Cydoniorum, Syrup. myrtinus.

Aromaticum Rosatum, moderate Ventriculum calefaciunt, concoctionem promovet et

Electuarium Diarrhodon Abbatis mitigat calorem Vent: et inhilonius Concoctionem promovet.





Rec. Cerati ſtomachici galeni ℥ 1 ſs. olei nardini ℥ 1. miſce cum cera. Emplaſtrum de meliloto valet ad ſtomachi duricias cum maſtiche, abſinthio & nardo, ad epatis autem cum medullis & ſtercore caprino, & nardino oleo, ad lienem cum eupatorio, baccis lauri & tamariſco.

Rec. mentæ, abſinthii, maſtiches ana ʒ ſs. maceris, garyophillorum ana ℈ 1. cum ladano & reſina terebinthina addito oleo de menta & nardino. Experimentum docuit, Abſinthium intra calceos pedibus ſubſtratũ. excitare appetitum. Fotus talis paretur. Abſinthium, & roſæ in rubro vino decoquantur & regio ventriculi ac epatis foueantur.

Rec. Olei abſinthini, maſtichini ana. ℥ 1. aceti roſati, vini cretenſis ana. ʒ 2. cinamomi, garyophill. an ʒ ſs. cum cæra fiat vnguentum in hiemis vſum.

In æſtate ſic.

Rec. Olei roſacei ℥ ſs. abſinthii ℥ ſs. aquæ roſatæ ana ʒ 2. bulliant, adde ſandalorum, citri, maceris ana. ʒ 1.

Rec. Roſarum rubearum, florum chamæmeli abſinthii, mentæ, ana M. 1. irrorentur cum vino albo tegulæ ignitæ, & herbæ

ſuper ipſas calefactæ applicentur ventriculo, optimum etiam remedium vinum abſinthite quod ſic fit.

Rec. abſinthii ℥ 2. bulliant in vini albi libr. 3. ad conſumptionem quartæ partis.

Sed primum euacuandum per clyſtera maximè vbi ſunt craſſi humores, & viſcoſi.

Rec. Decocti origani Anethi polii, rutæ, libram vnam Olei anethini ℥ 2. aut rutacei ℥ 3. aut Hieræ picræ. ℥ 1. vel glandes ex Hiera, cum puluere cumini, & rutæ ſiccæ. Extenuandi etiam humores, ſyrupo de quinque radicibus, & purgandum pilulis aureis vel hiera rufi, vel elect. Indi.

Caput 20.

Ad flatus ventriculi adhibui multis ſatis fæliciter hoc medicamentum.


Seminum citri ʒ ſs. ligni aloës ℈ 2. roſarum rubearum ſandalorum citrinorum, zedoriæ ana. ℈ 2. corallorum rub. ℈ ſs. moſchi ambræ ana grana 1. fiat cum aqua roſacea & ſaccharo, confectio in rotulis, fotus etiam ſic parari poteſt, ori ventriculi.

Rec.

ad flatq vent. frigidi
Pulvis Galangæ: Curcumæ. Zedoariæ.


ffor wind in the stomacke.

Take Red nettle seed as much as will lie upon a shilling bruise it and put it into a spoonefull of sacke and then drinke it; it is excellent to cure this disease et p consequens preuenit calculum Renum: cuius comites sunt semp flatus ventriculi.



Pulvis ad ventriculum

℞ Cremor: Tartar ℥ii pulv: Cinamom: ʒiii
Zinzib: ʒi Sacchar: [illegible] ʒ.iiii·



℞ Diagrid: gr: 8. 9. 12 cum Syrup. rosato
fiant pilulæ.

In cholera acuta vel atri

℞ Diagridij a gr: 8. ad 16 cum Syrupo violarum

℞ Diagrid: gr: VII cum minus Syrupi Rosati simplic: solut: ℥ i cum aq: cichorii s. q: fiat potio.

℞. bolo

℞ Diagrid: gr: XII vel XV ~~Cum~~. Conserv: Rosar ʒ ii olei gario-phillorum distillat: gutt: 4 gratis-sima purgatio

in forma electuarij

℞ gr: 15 Diagrid in electuario de succo Rosar et diacydonio lenitivo purgante, cuius utriusque dosis ad ʒ iii

Rec. Vini q. ſ. in quo menta, calamus aromaticus maſtiche & foueatur ventriculus.

Scutum ſtomachale noſtrum.

REC. Maſtiches ℨ 2 ſs. galanges, zedoariæ, ameos ana. ℨ ſs. garyophillorum cinamomi piperis longi, ana ℨ 1. calami odorati, mentæ, abſinthii an ℨ 1 ſs. xyloaloës, nucis moſchatæ ana. ℈ 1. oleorum maſtichini nardini, ana ℥ ſs. cum cera & reſina q. ſ. fiat cum corio & biſſo, acu interpuncto ſcutum ſtomac.

De Cholera caput 29.

℞ Cremoris Tartari ℈ II vel ℨ I diagrid gr. v. f. Pulvis

Rec. Aquæ decoctionis hordei torrefacti libr. 1. olei roſacei omphacini ℥ 2 ſs. vitelli oui 1. ſaccari rubri ℥ 1. ſs. miſce fiat clyſter.

Rec. Diacitonion ſine ſpeciebus cum ſaccaro antiqui roſati ana ℥ 1. coriandrorum praparatorum ℥ ſs. corallorum rubeorum ℥. 2. pulueriʒentur, & cum ſucco cytonii fiat electuarium.

Rec. Lactis vaccini calibiati, libr. 1. ſucci Plantaginis ℥. 4. ſacchari rubri ℥ 1. ſs. vitelli ouorum 2. fiat enëma.

De

De leuitate inteſtinarum & cœliaco affectu cap. 40.

Rec. Myrobalonorum emblicorum numero 1. aut citoniorum ℥ 1. corticum citri conditi ℥ 1. pulueris diacydonites ʒ 2. diarhodôn abbatis, roſatæ nouellæ ana ʒ 1. coralli rubri vſti ʒ 1 ſs. conſeruæ acori colatæ ʒ 6. cum ſyrupo cytoniorum, fiat opiata.


Reç. Olei nardini, maſtichini ana ℥ 2. myrtini ℥ 3. calentibus, lana venter foueatur.

Rec. mentæ vtriuſque ʒ 2. cinamomi maceris, galangæ ana ℈ 1. ſeminis plantaginis, cornu cerui vſti, ſeminis oxalidis ana ʒ 2. fiat omnium puluis.

Rec. Diacydoniôn cum ſpeciebus ℥ 2. Coriandri præparati etiam vtiles ſunt.

De teneſmo. Cap. 41.

Rec. Florum chamæmeli, florum verbaſci ana. M. 1. fiant ſacculi.
Sed ſi a bile fiat vtendum clyſteribus appoſitis



Diacodium vim habet insignem ad dysenteriam sistendam.

Gallae. Semina Sumach

In dysenteria

1° Purgatio instituenda per infusionem secundam Rhabarb. in decoctione Pimpinellae et Lapathi

Deinde exhibeatur Terebinthina Cypr.

D. B. cum bolo Armen: gum. Tragaganth. Sanguine Draconi: pulver. Corall. Rub.

Postea bibat cerevisiam in qua extinguantur scoria ferri saepius in candescentia

vel 2 lat chalybeatum, cum terrae sigillatae ℈j mane et vespere

Mor. 4 horis ante cibum.

tis si a pituita, idoneis enematibus iam dictis aut similibus.

Trochisci de Terra Lemnia; Spodium

De torminibus; quæ disenteria dicitur. cap. 42.

Semen Eupatorij in vino potum dysenteriis auxiliat[ur]

Testes gallinaceorum, hepata gallinarum oua sorbilia, subdura, oriza super tegulam ignitam assata, lentes, lac acidum pro victu, pro medicamento hoc, quod in leuitate intestinorum supra positum est.

Rec. Vtriusque mentæ siccæ ℥ 2. cinamomi, maceris, galangæ, ana ℈ 1. seminis plantaginis, cornu cerui vsti, seminis oxalydis ana. ℥ 2. fiat puluis, da ℈ 1. vel ℥ ss. cum syrupo absinthii, vel de myrto. vel sic.

Rec. seminum rosarum, oxalydis, plantaginis, portulacæ ana ℈ 1. corallorum rubeorum, cornu cerui vsti an. ℥ 1. amyli dragacanthi ana ℥ ss. fiat puluis, detur cum saccharo rosaceo, vel succo citoneorum.

REC. Olei myrtei, olei ex cotoneis, masstichini ana ℥ 2. acaciæ, hypocystidos, boli Armeniæ, rhois obsoniorum, baccarum myrti ana. ℥ 1. ceræ parum, fiat vnguentum

vn-

vngatur venter ad pubem, & renes mane, & vesperi, Quidam ψευδοϊατρός. dederat generoso cuidam Gybs aulico, purgationem qua plus sexagesies deiecerat, nos ab eo accersiti ad tantum periculum sero euitandum, consilio etiam vsi alterius medici docti, applicuimus ventri eiusdem ægroti Diaphænicon emplastrum mesuë, & grana octo asteri, cum ala despumata, & cum syrupo de myrto, & ad tempus quidem cessauit ille fluxus, sed postea sic iterum prorupit, vt mortem illi accelerauerit. Sciendum etiam est, quod ℨ ß. philonii tutius idoneo clystere dari potest, vt alia stupefarientia; quam per os.

De colico affectu.
Cap. 43.

Antidotus ē battus lauti

Iniicendus hic clyster.

Rec. Decocti origini, polii, rutæ libr. 1. ß. olei rutacei & anethini ana ℥ 1. ß. Hieræ picræ ℥ 1. postea.

Rec. Methridati optimi vel theriacës optimæ, saccari rosacei ℥ 2, fiat bolus.


Rec. Gallum antiquum & in ventre


ex-

ad colicu affectum.

Take a pint of the best Hippocras
and make it very warme, put therein
5 or 6 spoonefulls of sallet oyle:
Iniiciatur hic clyster: successus erit
sine dubio foelicissimus.

Assellatio cum milio furfure et sale, torrefactis in sartagine et sacculis lineis exceptis prodest.





exenterato imponantur hæc.

Rec. Aniſorum, carui, auri, ameos, polypodii quercini, carthami ana ℨ 1. puluerís oſſium meſpilorum ℨ 1. ſs. enulæ ℥ ſs. galangæ radicum zedoariæ ana ℨ 1. tartari vini albi ℥ ſs. omnia in craſſum redigãtur & bulliat Gallus in 50. libris aquæ, & dentur de iure ℥ 6. cum oxymelitis ſimpli ℥ 9.

Rec. Oſſium meſpilorum ℨ 1. cum ſemine aniſi, maxime ſi a calculo ſit dolor

Rec. Deagalanges ℨ 1. aromatici roſati ℈ 2. Diacymini, ℈ 1. Diamoſchi dulcis ℈ 1. cum ſaccaro & aqua roſati. q. ſ.

Rec. Florum chamemæli, meliloti, fænigræci, anethi ſemimum lini ana. M 1. abſinthii mentæ, pulegii, calamenti, abrotani ana M. ſs. cum aqua e vino albo coquatur & hac fomentatio, poſtea inungatur ſic.

Rec. Olei de caſtorio, olei liliorum alborum, olei rutæ, olei cheiri ana ℥ 2. ſs. ſucci altheæ, ſucci artemiſiæ ana ℥ 3. ſs. aquæ ardentis ℥ 6. bulliant ſimul, deinde adde nigellæ, maſtiches, cardomomi, galanges ana ℨ 1. ſs. piperis garyophilorum, nucis moſchatæ, ligni aloës ana ℨ 1. & iterum parum bulliant & in cera fiat vnguentum. Porrò glans ita formetur.

Rec.

Rec. Mellis cocti q. s. pulueris hieræ ex septem rebus, agarici, salis gemmæ ana ℥ 1. fæniculi, cumini ana. ℈ 1. formentur glandes longiores. Thymi cacumina ad tertias decoquantur, & mel despumatum adiiciatur. Itidem mentæ viridis decoctũ ad tres dies exhibeto. Marrubium etiam in vino mulso decoctum bibatur.


De Ileo seu voluulo caput 44.

Antidot[illegible] e [illegible] Philonis [illegible]

Præter clysteres qui conueniunt & purgationes, vt Anethi decoctum vnice conducit, & panis in idem decoctum calidum immersus & commestus, ita maluæ, semen tritum, & potui inspersum prodest. Decoctum etiam chamæmeli bene facit, fomentationes etiam superius dictæ conueniunt.
Et podex ætiam fouendus per calidas spongias. Denique theriace & mythridatum præcipuè conducunt.

De renum & vesicæ affectibus & primum de calculo cap. 45.

Rec.



ffor one that cannot hold his water
Take ye clawes of a goat or a swine and drie them in an oven, make a powder thereof drinke every morning of it it will stay ye water.

ffor the pricking aking and burning of ye urine.

Take an herb called holy hocks that beare white flowers, seeth them in faire water from a pint to a quart, put to it the white of an egge and seeth it againe then strayne it and put thereto a quantity of sugar and soe drinke it.

urinæ ardorem tollunt et mictum sanguinis
Serum ad quatuor vel quinq libras, cum lacte amigdalarum dulcium, aut seminum melonum emulsione propinatum
Cibi unctuosi cum malva cocti.

electuarium diasenna Renes leniter purgat, purgat, roborat, urinæ ardorem tollit
Electuarium λιθοντριπτικόν, dolorem calculi mitigat, renes purgat, huius electuarij calorem temperare potes cum electi: diasenna:

Trochisci Alkakengi seu Halicarab mitigant exulcerationes Renum et vesicæ, difficultatem urinæ et mictum sanguinis

Ad Calculid Renu.

Take of ye gume of the cherry tree, Damson tree or peath tree, but the cherrie tree is best, put the same gume into a cup of white wine or claret and soe let it lie all night and drinke it in the morning And in like case steepe it in the morning when you would drinke it at night, and use it 3. or 4. dayes together, and will breake the stone, and keep you long without the paine of ye same disease. good for the collicke an strangury: taught by Doctor Nicholls.

when the disease of ye stone is upon yu it is good to anoynt the side pained with oyle of scorpions.

In Renu et vesica affectib9

℞ Terebinth: Cypr: lotae in aq: violarum
vel. paritetariae ℥ii Cassiae ℥vi
Cu. pulvere Glycurrhiz: et Sacchavo
fiat massa
vel ℞ Terebinth: ʒi S. cu ℈i Rhabarb:
vel Retine Terebinthi: lotae in aq: violar
vel parietar: ʒiii liquiritiae ℈i

Diuretica optima

℞: florum Cassiae recentissime extractae
℥ 10 pulveris Glycyrrhizae ℨ I..

℞ Radicis altheae glycyrrh: an: ℨ I
Semi: Altheae malvarum cucumeris
melonis an: ℨ III petroselini, anisi
citri ana ℨ II simul omnia contusa
dantur atque ad aqua vel decocto alth:
bat exprimatur

Radices graminis et petroselini
pratensis
item et Canini, item Cyperi vel galangae
calamus Aromaticus, caeterique.
Asarum, ononis, Raphani, Rubia

Decoctum ciceris Rubror: cum radice
graminis, apij foeniculi, bismalvae
eringij asparagi lythospermi saxifragae
calcitrapae cum melle aut butyro
usque tamen horum frequentior sanguinem
e renibus elicit. Riolanus.

℞ Dauci petroselini decoctum.

Diuretica:

1 Abrotanum; Eupatorium etiam et nasturtium sanguinem mingentibus confert. Dodonaeus. sc decoctum foliorum

2 Petroselini, Rusci, asparagi, apii et foeniculi, cum modico salviae foliorum, decoquantur in vino albo vel Rhenano


Aliqui tanquam secretum adhibent seminis Erysimi cum vino sumpt. foelici cum successu

Cataplasma maxime efficax ex Raphano contuso particularis cordis animi; cataplasma frixum in sartagine cum gutta adipe caluidum pubi et inguino applicandum

In Calculo.

Remollientia semicupio, clysteres haec facilitant exitum

℞ assata oleo scorpion: et liliorum cum adipe cuniculi illinenda.



Ad præventionē calculi
Succus urticarum Rub: sumptus in potu
Hypostetico ex vino albo.
Semel in mense sumatur circa lectus
introitum. — purgabit corpus, lapidis
incrementum impediet, expurgando
arenulas. Probatum:

Pro calculo laborantibus.
Rx olei Amigd: dul: uncias duas, una
untia et semis mannæ Calabriæ.
Item detur dormituris Hypostet: ex vino
albo cum Syrupo Althææ.
Addatur purgationi prædictæ succus
limonum ad lapidem confringendum.

℞ Terebinth: Cypr: ℥ii Glych: pulv: ʒiii
Gum: Tragagi: ℥ii Troch: Alkekeng: ℥i
℞ Zedoart: ℥i Salis prunel: ʒiii
Cath: ʒiii
mercurialis
℞ decoctionem hordei, parietariæ, malvæ
Glycyrrhiz: petrosel: cum potu [illegible]

Syrupus Raphani compositus

Rec. Caſſiæ recens extractæ ℥ 1. olei amygdal. & vini albi ana. ℥ 2 ſs. fiat potio, ſed præcedat clyſter ex furfure maluis, fænigræco, ſemine lini, q. ſ. decoctis, olei anethini ℥ 3. melle, ſale. vermes terreſtres in oleo chamæmelino frixæ & appoſitæ valent, vt fotus ex decocto meliloti, chamœmeli, ſeminis lini, fænigræci & croco.

Ad præſeruationem vtimur his pilulis.

Rec. Agarici optimi, aloes, rhabarbari, ana, ʒ 1, roſarum rubearum ſandalorum citrinorum, ana ℈ 1. gingiberis cinamomi, ana. grana 6. cum melle roſato fiat maſſa & ex ʒ 1, pilulæ 5. ter in menſe ſumantur.

Arenulæ in renibus confringuntur de cocto aſparogorum aut eryngii. Dianiſ. idem facit, ſuperbibendo decoctum graminis, ad diminuendum & præcauendum valet hic puluis.

Rec. Seminis altheæ, violarum albarum an. grana 5. lithoſpermi, glychyrrizæ ana, ℈ ſs. lapidis indaici, ſpongiæ ana grana 3. pulueris oſſium dactylorum, ceraſorum, meſpilorum ana ℈ 1. ſeminum melonum ʒ 4. fiat puluis.

Prouocanda vrina ad hunc modum.

Rec. foliorum porrorum inciſorum, M. 3.

summitatum & foliorum Helxines M. 2. foliorum petroselini, apii, maluarum ana. M. 1. ſs. concidantur minutiſ. & cum farinæ triticeæ ℥ 4. butyri salis expertis fiat emplastrum e sartagine.

Ad diabeten, clyster fiat ex decocto hordei, violarum prunorum & tamarindorum cum oleo violaceo & picra.


Syrupus rosatus & myrtinus propinetur cum aqua cichorii.


Rec. mentastri aquatici, polii montani, ana: ʒ 3. mirrhæ ʒ 1 ſs. cyperi, sinapis, cardamomi, nucis cypressi, thuris ana. ʒ 1. cum melle fiat medicina, & detur ad quantitatem nucis eunti dormitum, porrò terra cymolea cum felle tauri permisceatur, & super pectinem & peritoneum in emplastri formam, ponatur.

Rec. Cassiæ recens extractæ ℥ 4 tamarindorum ℥ 2. pulpæ prunarum & sebesten ana ℥ 1 ſs. muscilaginis seminis psylii ℥ 1. senæ orientalis ℥ 3. anisi ℥ ſs. liquiritiæ rasæ ʒ 2. cum syrupo rosarum solutiuarum. fiat opiata

Rec. Seminum altheæ, maluæ cydoniarum ana ℥ 2. seminis psyllii ℥ 1. tragaganthæ ℥ ſs. infundantur in decocto calido florum

viola-





In Gonorrhoea

℞ flor: Cassiæ Recent: extract ℥ i ß
anisor: crasso modo contusi ʒ i
Trochisc: de Carabe ℈ i ß cum syrupo
de Rosis siccis et aq plantag: fiat
potio. addesem Coriandi: præparat
℈ j

vel ii
Trochisc: de carab: ʒ i cum aq: plantag
item Trochisci Renodæi
vel cum corall: mastiche, bolo orientali

In Gonorrhoea.

Praemissis venae sectione et purgatione
Conducunt pulvis Resinae clarificatae cum
lacte vaccino tepido. ℞ una dosi sume
Resinae ad quantitatem juglandis

℞ Extracti Rudy gr. 4.
M: D: ℈S misce f. pil. n: 5.

℞ Potione albae ex Terebinth: vitell: ovi et
vino albo.

℞ Theriacae cum Diacod: ℥ii

℞ Terebenth: Cypr: pulver: glycyrrh:
Sang: Drac: boli Armeni Gum:
Tragacanth: fiat massa

℞ Pilul: ex pulv: Resinae, et Rich Com=
=uni: D: B. pro. J: S.

In Gonorrhœa

℞ flor: Cassiæ Recent: extract. ℥ i ß
anisor. crasso modo contusi ʒ i
Trochisc: de Carabe ℈ i ß cum syrupo
de Rosis siccis et aq plantag: fiat
potio. Addesem Coriandr: præparat
℈ j

vel ii
Trochisc: de carab: ʒ i cum aq: plantag
item Trochisci Renodæi
vel cum corall: mastiche, bolo orientali

In Gonorrhoea.

Praemissis venae sectione et purgatione Conducunt pulvis Resinae clarificatae cum lacte vaccino tepido. ℞ una dosi sume Resinae ad quantitatem juglandis


℞ Extracti Ruddi gr. 4.
M. D. ℈s mis. f. pil. n. 5.

℞ Potione albam ex Terebinth. vitell. ovi et vino albo.

℞ Theriacae cum Diacod. ℥ii

℞ Terebenth. Cypr. pulver. glycyrrh. Sang. Drac. boli Armeni Gumm. Tragacanth. fiat massa

℞ Pilul. ex pulv. Resinae, et [illegible] com=muni. D. B. pro. [illegible]



violarum & maluarum,ſeminis papaueris albi & granorum halicacabi muccagini quæ exprimitur,adde aquæ ſtilliatitiæ maluarum.

Rec. Paſſularum ℥ 3. croci ʒ 1. calami aromatici ʒ 2 ſs. bdelii ℥ ſs. caſſiæ, cinamomi ʒ ſs. ſpicæ ʒ 3. myrræ electæ ʒ 4. terebinthinæ ʒ 4. ſcœnanthi ʒ 2. mellis ℥ 2. vini q. ſ.

Huic ſimile medicamentum habetur apud paulum fol.270. obſtructione laborantibus, præcipue fæminis craſſioribus, & pituitoſis, hanc leuem damus purgationem.

Rec. Agarici trochiſchati ʒ 1. myrobalanorum chebulorum ʒ 2. florum ſtechados ʒ 1. fiat decoctum in aqua betonicæ, cuius colati excipe. ℥ 4 ſs. & infunde rhabarbari ʒ 1. ſpicæ ℈ ſs. horis decem, expreſſo adiice catholici ʒ 3. ſyrupi de infuſione roſarum ℥ 1.vel ℥ 2. fiat potio condienda cinamomo. Interdum ſic.

Rec. Diaphænici ℥ ſs. cum aqua apii q.ſ. poſtea.

Rec. Conſeruæ radicum apii ℥ 1. florum cichorii, capilli veneris ana ℥ ſs. diarhodôn abbatis ana ʒ 1. ſs. trochiſcorum de eupatorio ʒ 1. cum ſyrupo de bizantiis, fiat opiata.

Vnguentum etiam tale epati applicandum.

Rec. Olei nardini, amygdalini ana ℥ 3. ſucci apii ℥ 1. coquantur ad conſumptionem ſuccorum, adde ſpicæ nardi, celticæ, ſcœnanthi, aſari, ana ʒ 2. ſeminis apii, petroſelini ana ʒ 1. cyperi & roſmar. ana ʒ ſs. ceræ q. ſ. Hæc etiam purgatio Hepaticis mire conducit etiam febricitantibus.

Rec. rhabarbari ʒ 1. ſs. agarici trochiſcati ℈ 2. macis cinamomi ana, ℈ 1. infundatur in decoctione ſenæ colatæ ℥ 4. adde infuſionis roſarum ſolutiui ℥ 1. ſs. fiat potio aliud vnguentum.

Rec. Olei anethini, nardini, abſinthini ana. ℥ 1. ſucci eupatorii, endiuiæ graminis apii, ana ʒ 2. bulliant ad ſuccorum conſumptionem.

Trallian.

Rec. Aniſi, apii ſeminis aſari ℔, amygdalarum amararum, abſinthii ana ʒ 1. fac trochiſcos ex aqua.

De cachexia, ideſt malo corporis habitu. Cap. 47.

Fouc-

℞ Theriac: Diatessaron contra cathar:
Hydrop: Et morbis frigidis

Cachexia.

Radices gram: pratensis, canini,
Curcumae bene agiunt obstructiones
curanda calin 3 q. icterum flavum sanat, medi-
cant frigidis intemgiis: Hep: et Lien:

Syrupus de quinque Radicibus Renodaei

Diacalcamint sive electarium seminatum
Renodaei, prodest foedis viduarum
coloribus; elephantiatis, et lue indica
morbo extrata laborantibus.

Syrupus e cichoreo simpl: et cum Rhab:
Syrupus myrti domestici
Syrupus Byzantinus
Syrupus Scolopendrii
Syrupus e Radicibus
Syrupus Adiantinus, sive polychrestus
Syrupus e Stoechade


Cachexia.


Radices gram: pratensis, Canini, Curcumae bene agiunt obstructiones curcuma calin 3 g. icterw flavu sanat, medetur frigidis intemperieb: Hep: et Lien:

Syrup9 de quinq Radicib9 Renodei

Diabalzamer sive electariu Gemmatu Renodei, prodest foedis viduarii coloribq, elephantiatis, et lue indica in veterata laborantib9.

Syrup9 e Cichoreo simpl: et cu Rhab:
Syrup9 myrti domestici
Syrup9 Byzanting
Syrup9 Scolopendrii
Syrup9 e Radicib9
Syrup9 Adiantum, sive polychrestu
Syrup9 e Stoechade





Adiuvantia Hepar.

D. 1 Eupatorium roborat deoppilat purgat

Roborant Hepar in Hydrope post purgationem quae sequuntur

℞ Succi cichorii, Plantaginis ana ℥ii
Succi limonum parum Sacchari q.s.

℞ flor: Irid: Gallic. distillent cum
Diatrion Santal: et Cinamom:
exhibe: aq: ℘ Hydrops:
℞ Pulv: Antimonij p̄parat: a g: III ad 8.
ex vino cretico
℞ Succi comartum ebuli vel palmæ Xti ℥ I cum
malli: Rosarei ℥ ʒ
℞ Succ meriani: Gamb: ℥ III cum
℥ III mellis
vel ℞. Metnoat: ad ℥ II S
ad Hydropem
℞ Succi Ireos Hortensis cochlearia duo
mellis Cochlearie unum., vel succi Ireos ℥ II mellis
vel Resinæ Camboglæ dosin convenientem.

℞ Succi Iridis ex Radice contusa ℥ S
cum Saccharo potest dari ad ℥ I
P: A: multi huius solius usu sanati
℞ grana tria elaterij cum Rhabarbari
quatuor obolis fiant duo catapotia
ter in Hebdomada devoranda.
Post purgationem sudorifica maxime
conveniunt, siquidem omnis hydrops
sudore tollitur.
Post hæc diuretica commendantur
Quia in hoc casu semper in abdomine conti
nentur flatus ideo cum Hydragogis
semper misceri debere modicum olei
chym: Cinamomi, vel anisorum, vel
electuarij de baccis lauri
℞ cochlear: j cinerum fabarum vel genista

Fouetur venter oleo nardino, anethino absinthino, & de barcis lauri, partes etiam inflatæ sanantur fotu vini, in quo chamæmelum elixatur.

Hydragogum Renodaei eximium p. 136.
& Elescoph: pult. 34 Sam: ebuli 31
& Sacrium
m: et ad succo
Radices ireos lib

De aqua inter cutem.

48.

Post purgationem unguentum de Lathyride

ὑδραγωγῳ hoc plurimos se sanasse dicit Antonius ab Alromari.

Rec. Florum chamælææ, alias mezerei ℥ 2. vel 3. in aceto vini albi infundantnr horis 24. in quo prius mala cydonia fuerint decocta, demum in vmbra exsiccentur, & iterum parato decocto ex pomis, in eodem aceto infundantur exsiccatæ contundantur, & eisdem adde Hieræ picræ tantunden, & cum succo radicis iridis fiant pastilli, quorum dosis est ʒ 1. vel ℈ 2: Nos passim vtimur, pilulis aureis, pilulis de rhabarbaro, Hiera de colocynthide.

Rec. Succi radicis ireos ʒ 2. aquæ mulsæ ℥ 2.

Rec. Stercoris bubuli ℥ 4. sulphuris ℥ ß. bulliant in libris 2. aceti mulsi. Dialthæa, Aqua mulsa, vel vinum in quibus maduerit

coma abſinthii.

De Splene.

Rec. Radicum bugloſſæ, polipodii quercini, ana. ℥ 1 ſs. corticum capparis & tamariſci ana ʒ 3. cymarum lupuli, fumariæ, meliſſæ, caſſuthæ, ſcolopendriæ ana. M. 1. fiat decoctum ad libr. 1. cum ℥ 3. ſaccari.

Rec. Emplarſti de baccis lauri ʒ 2. emplaſtri de meliloto, ammoniaci in aceto diſſoluti ana. ʒ 2. pulueris trochiſcorum de capparibus ʒ 1. cum oleo rutæ & cera q. ſ. fiat emplaſtrum.

Ad inflationem lienis.

Rec Pulegium, ſerpillum thymum, rutam, bulliant, & foueatur ſiniſtrum hypochōdrium.

Rec. Abſinthii & foliorum & radicum altheæ ana. M. 1. bulliant in oleo communi, pro fomentatione.

Rec. Olei Maſtichini, abſinthini ana ℥ 1. nardini cydoniorum ana ℥ ſs. ſpicæ nardi, indici, an. ʒ ſs. croci ℈ ſs. adipis anſeris, medullæ ceruinæ, vel vitulinæ ana. ℥ 1. ceræ q. ſ. fiat vnguentū. Tral. Athanaſia, cinamomi, nardi,

Electuarium Hepaticum
℞ Rhabarb: ʒii passul: et uvarum Corinthi-
acarum ℥i cremi Tartari ʒi cum syrupo
cichor: fiat Electuarium.
valent conserva cichor: silvestris, et Radices ejusdem
conditae.
Syrupus de fumaria valet ad obstructiones
utriusque Hypochondrii
Syrup: de pomis, et Regis Sabor
Diabalzemer, seu electuarium seminatum
mixtum in modum confert lienosis melancho-
licis hypochondriacis maniacis, epilepticis
sive febre laborantibus Renotae(?)
Trochisci de capparibus
Diatrion Santalon, Diarrhodon, Dialacca
major, elect: haec valent ad obstructi-
ones utriusque visceris, et cont: cachexiam
Trochisci de capparibus
De eupatorio simul.
Bolus astragalus cum oxymelite potus lienosos
minuit.

Melancholia hypochondriaca


℞ Radices petroselini, cichorei, grami
nis; folia ceterach, melissæ, buglos:
pimpinellæ agrim: uvæ corinthiacæ
Tamarisc: cappar: aliquando china
vel sassaf: in quavis etiam pertinaci
opilatione, in potu vel brodio
vel jure galli


To Cook a hot Liuer.

Take barley one handfull, sorrell, Succory Endiue of each a handfull Licorish sticks bruised ʒ. Raysins of ye sunne one hand full, Anniseeds halfe a spoonefull, seeth this in a quart of faire water to a pint, straine it and drinke of it 3 mornings in a weeke.

Another.

Panis fumatur fermentatus, intingatur in aqua communi et aceto. Comedatur horâ ante cibum una.





ffor the yellow Jaunders

Take ye yellow rynd of Barbaries scrap[e] it off, then bruise ye juyce into white wine, and drinke it morning and evenin[g]

Another

Take ye green of goose doung as new as you can get it, steep it 12 houres in white wine, then straine it and drinke it warm morning and evening this medicine i[s] best in ye Spring.

Another

Take a peece of Rubarb as bigg as a great beane, and hang it in ye cupp of drinke before ye drinke thereof, and soe use it ever when you drinke

In ictericia flava purgatio fiat Aq & Scamonium, in nigra & veratrum. Si sectio venae permittatur purgationi augebitur icterus. Ego possum de hac re fidem facere. quia saepe vidi in principio febrium ictericiam, et secta vena ratione febris quadruplicatam ictericiam

di,ſmyrnii, Schænanthi,ana ʒ 1. cum melle excipito. Apallophanis vnguentum.

Rec. Ceræ Ireos, bdellii ʒ 8. reſinæ terebinthinæ ʒ 40. cum manna thuris q. ſ. & oleo irino, conficito.

De ictero ſeu morbo regio. caput 50.

℞ pulv: curcumae ... Asphodeli bulbo ...

Poſt ſectionem venæ, ſi opus fuerit purgandum ſic.

Rec. Catholici ℥ ſs. rhabarbari in puluerem redacti ℈ 2. ſyrupi de endiuia, ℥ ſs. aquarum ſtillatitiarum fæniculi, cichoreæ ana ℥ 2. miſce, ſed præcedat hæc decoctio.

Rec. Radicum, aſparagi, oxaxidis, lapathi, cichoreæ, endiuiæ, fæniculi, apii, vuarum paſſuum, cuius excipe ℥ 3 ſs. adde ſyrupi de quinque radicibus cum aceto, ℥ 1 ſs. fiat potio, vna atque altera.

Rec, Tormeric, eboris ana ʒ 2. ſpicæ, nardi ʒ ſs. rhabarbari electi ʒ 1. fiat puluis.

Rec. Roſarum rubearum ℥ ſs. ſuccini, maſtiches ana ʒ 2. radicis ſimphiti ʒ 6. fiat puluis.

purgari etiam poſſunt hoc modo.

Rec. Cassiæ fistulæ ℥.1. rhabarbari cum spica in ℥ 1 ss. succi rosarum macerati ℈ 4. catholici ℥ ss. alias ʒ 7. in qua prius decocta sit drachma vna agarici ʒ. 1.

De ramicum generibus.

cap. 53.

Nouimus qui ad extremam peruenerunt ætatem, quam plurimos, qui non aliis sunt medicamentis vsi quam chirurgorum opera, cum fasciis quibusdam & obligamentis, quibus passim vtuntur, & id ego multo tutius esse puto quam sectione curam mollire. In pueris etiam & corporibus molioribus rupturæ persanari possunt, modo integrum mensem in lecto, ægri, detineantur & diætam a paulo descriptã, sequantur.

De Hæmorroidibus,

cap. 59.

Mulieri quæ ex sanguine plurimo in nigram

℞ lanug: Troch: cu foliis Beton: Radicib: Gla-
dioli: et hycogloss contund: et in pulv: Red:
mista cu vitell: ovor: ad duritiem coctis
Dentur ʒ i quinq: mane & dies 30.

Lady Hastings ꝑ Rupturã.

Take a pint of yͤ strongest sacke, then take
a platt of flaxe as bigg as the palme of yͬ
hand, boyle it in yͤ sacke till all yͤ sacke be
consumed, then take the flaxe and applie
it warme. Repetatur si opus fuerit et
certissime respondebit votis.
Remedium certissimè applicandũ loco affecto.

In enterocele


Si faeces in scroto incarcatae sint, unge scrotũ
oleo vel butyro salis experte, digitis comminue
et versus inguen impelle
Quod si magna sit durities cu magno dolore
conjuncta, scrotũ et inguen decocto radicis
et foliorũ malvae, Althaeae seminũ etiã malvae
lini, foenugraeci florũ meliloti, fovenda sunt
mox scitius repositis ℞ decocti balaustiorũ
rosarũ, Gallarũ recentiũ, q.s farinae hordei
et fabarũ an: unciã j pulveris aloes mastich
myrtillorũ, sarcocollae ana drach: sem:
boli armeni ʒ ii, incorporentur et fiat
s: a Cataplasma: vel Emplastr: ad Herniã
Ego quadruplicatũ linteũ non tantũ pueris
sed et senioribus, aquã menthae stillatitia
imbutũ ~~inguinis~~ inguini fugiendo et mag-
no successu compono.


De enterocele

~~℞ Gf..~~ ℞ ℥j limaturæ Chalybis
Rubro cum vino cui hepatica terrestris et
consolidæ majoris radix incocta
exhibeatur mane et vespere per triginta dies
Inguini vero de adamanto grosso modo pulveri-
sato, et piscium glutino incorporato empla-
strum factum cum decenti deligatione
Fessen: admoveatur, singulo triduo renovetur
quousque supra locum necessitas quædam carnis
deprehendatur
Similiter de epiploi elapsi repositio

Ex Gerh:
℞ pulveris herbæ et Radicis Geranii Colum-
bini cochlearis dimidium exhibeatur
mane et vespere in vino Rubro Antiquo
addito pulvere ~~[illegible]~~ Rubro(?) Limatii
(vino testudinibus) in fornace siccatorum

Aliquo modo intra sumendo pulvere Adamanti
extra applicando pulvere vel limatura
Chalybis.





Trochisci de myrrha, Pulvis succini
Pulvis Rubiae tinctorum.
Succus Rosarum damascenarum; } dictorum: Cratonis
Theriaca Andromachi: Senioris }
Decoctum Sabinae, cum pulegio et calamintha.
Aliqui eo secreto habent conservam borraginis
ex vino albo tenui dissolutam per os assumptam.
Abrotanum menses movet
℞ Pilul: Aristolochiae ʒi ß
Adiantum, etiam et asarum [illegible]
in mulieribus vim habent provocandi
menses et lotium. Halogig. Radix cyperi
Trochisci de myrrha Renodaei
a ʒi ad ʒii et ß in aqua aut
decocto idoneo

gram bilem mutato, hypochondriacũ affectum contraxerat, hoc pharmacum primum dedimus.

Rec. Fumariæ, boraginis, ſummitatum lupulorum, cichoreæ, thimi ana M 1. radicum lapathi, polypodii fæniculi ana. ʒ 2, citrach epithimi ana. ʒ 3. Senæ alexandrinæ. ℥ ſs. aniſi ʒ 1 ſs. fiat decoctio ad libr. 1 ſs.

Rec. Huius decocti ℥ 3. quibus adde Syrupi de epithymo, de fumiterra ana. ℥ ſs. fiat, potio pro vna vice, & ſic pro aliis tribus.

Deinde Rec. Huius decocti cum ſyrupis ℥ 3. ſs. catholice ℥ ſs. diaphænici ʒ 1. ſyrupi de infuſione roſarum ℥ ſs. fiat potio purgatoria.

De menſium ſuppreſſione.

Cap. 61.

Rec. Succi eryngii, ſucci ſabinæ, pulegii depuratorum, ana ʒ 3. Cinamomi aſari, myrrhæ Croci, ana ʒ 1. Seminis nigellæ ʒ ſs. cum ſyrupo artemiſiæ fiat opiata.

Electuarium diacalaminthes compositum.

Syrupy de Hyssopo

Rec. Conseruæ radicum eringii ℥ 1. trochiscorum de myrrha ʒ 1. ß. Cinnamomi, cum syrupo Artemisiæ, fiat opiata.

De immoderato profluuio sanguinis. Caput 62.

℞ grana kermes; Trochisci de terra Lemnia

Huic morbo etiam coniungi potest, vteri pruritus, & fæda quædam pollutio ex frictione facta, cui sic medendum, primum sanguinis ℥ 6. aut 7. detrahere oportet ex vena iecoraria, mox hæc potio præbenda est.

Rec. Senæ ℥ 1. seminum lactucæ, intibi ana ℥ ß. bulliant in aquæ nenupharis ℥ 6. donec tertia pars absumatur, expresso dissoluitur cassiæ ʒ 6. rhabarbari electi ʒ 1. fiat potio, postea vtendum hoc syrupo.

Rec. Siminum fumiterræ, lactucæ, intybi, ana ℥ ß. Senæ ʒ 51. bulliant in aquæ ℥ 6. ad consumptionem tertiæ partis, & adde vncias duas syrupi de infusione rosarum, vtatur hoc syrupo diebus quindecim: si multa fuerit purga. accipiatur nisi tertio quoque die, postea si opus fuerit purgare, quod fit; nisi præcesserit fere ad imbecillitatẽ purgatio, has

Ad movendum menstrua

℞ Succi fragor Hortens: cochleare unum
Syrupi Sabinae ℥ i Conserv: Artemisiae
℥ i Cinamomi: partum. D: B:

Ad aliud quomovendum

Sume Syrupum e Spiritu vini ad cinamomo
et Croco.


Spiritus [illegible] Coralli: Rubri, menstrua sistit


Ad aliud quomovendum

℞ vini Hippocratici ex infusione Cinamom
et dictamni cum vino albo factae ℥ IIII vel v
aq: Cinamom: ℥ß Confect: alkermes ʒi
Croci ʒß Syrup: de Artemisia ʒi fiat
Dosis morallis:

Radix Bistortae.

vinum Hippocraticum fit ex vino saccharo
et cinamomo. dicitur etiam vinum aromaticum
Aqua Hippocratica eodem modo.





Ad impotentiam generandi
℞ Aubidi: Diasatyrion

has pilulas dare conuenit.

Rec. Pilularum de fumiterra ℈ 2. aurearum ℈ 1. misce cum syrupo de intubo post purgationem idoniam, hac vtere miscella.

Rec. zucchari nenupharini, & ex floribus cichorii ana ℥ 1 ſs. pulueris seminum lactucæ, nenupharis ana ʒ 1. ſs. misceantur cum syrupo nenupharis. Deinde regio epatis sic inungatur.

Rec. ſucci portulacæ & intybi ana ℥ 1, olei rosacei ℥ 2. ceræ albæ q. ſ. aceti parum fiat vnguentum, locis prurientibus adhibe vinum nigrum, in quo coquantur semina arnoglossi, orizæ grana, lentes, radicis nympheæ albæ p. 1, saluiæ, q. ſ.

De iis curandus quæ non concipiunt cap. 74.

Rec. pilul. Hiere cum agarico ℈ 2. pilul. aggregatiuarum ℈ 1. cum syrupo Artemisiæ, fiant pilulæ 6.

Rec. Aquæ artemisiæ libr. 1. spicæ squinanti, ana ʒ 2. bulliant ad tertiæ partis consumptionem, colaturæ prædictæ ℥ iii. adde mellis rosati colati ℥ ſs. capiat mane, pro vna

vici-

vice, & sic pro 5. vicibus.

Rec. Conseruæ eryngii conseruæ corticum citriana, ℥ 6. conseruæ anthus gingiberis conditi ana ℥ 1. pulueris diagalanges Diamoschi dulcis ana ʒ 1. pinearum & auellanarum ana drag 3. saccari parum cum syrupo de citro. fiat opiata. Tradit agrippa fæminam, si saluiæ succum ad heminam, cum sale modico quadrātem horæ ante concubitum ebiberit concepturam.

De Coxarum morbis.

cap. 77.


Iuueni cuidam famulo D. Thomæ stanlæi equitis præstantissimi qui ex sinistro crure vexabatur secui venam cubiti, ad ℥. 12. in eodem latere. Postea purgaui sic.


Rec. Catholici. ℥ ss. Diaphænici ʒ 2 ss. rhabarbari ℈ 2. in puluerem redacti cum decocti senæ, ℥ 3 ss. fiat potio, postea ex contusis foliis, altheæ sambuci, rutæ semine lini & farina hordei, cataplasma adhibui & breui conualuit.

De

Electuarium diambræ valet ad concep
tionem

Abrotani semen aut decoctum prodest ischiadicis





Ad Passionem Hystericam.

Sume Galbanum misceatur cum granis Zibethi sive Moschi, fiat Emplastrum, imponatur umbilico: Medicina Doctoris Butler quondam Aulae Clarensis medici

Diagalzemeri sive electarium Gemmae Renodaei

Trochisci eiusdem. ℞ assae foetidae galbani ana ℥ii s myrrhae ℥ii castorei ℥i s asari sabinae aristoloch: nepetae matricariae ana ℥i dittamni ℥s. Cum succo aut decocto rutae fiant: Trochisci medentur foetidis virginum et viduarum coloribus &c. Passioni Hystericae &c.

Suffocatio uterina a vapore in utero geni-
12 ta, et inde praecipue vertebram pectoris [?]
occupans, spirituum distributionem impedit.
Etiam et Lypothymia fit a vapore eodem modo
licet non semper ab eodem loco ascendente
Hoffman.

De Arthritide

purgatio necessat: ex Hermodatt: agarico, vel methoatan.

Deinde sudorifera prosunt senes sudent semel in die juvenes et Robusti bis in die 8 5 dies

Decoctum ligni contisini per plures dies et semel sumptum efficimus valet tum ad preservat: tum ad curationem etsi enim vehementer dolorat

De Arthritide.

Anodynon ex lacte oleo Rosaceo
et medulla panis
Post ormelicem laxantia communia
aliqui adhibent mucaginem psyllij foenu
graeci atque altheae seminum succo cum
medicamento
Cat ficubus cum farina foenugraeci.
Scordium, Thymum, origanum, vel thymbra,
vel pulegium vel calaminthe ex acerri
mo aceto decoctum est efficacissimum, me-
dicamentum
Item nitrum ex aceto acerrimo
Sal et oleum, item Sal frixum.

A Pr͠esent Remedie for the gout

Take of the best blacke Soape as much as shall need to plaister the place pained, and beat it well with the yolkes of 4 or 5 eggs, lay this upon fine flaxe being laid thinne, apply this to the place grieved, then take the white of the eggs and beat them exceeding well and mixe it with some fine wheat flower, dip a cloath as broad as the flaxe which is laid on of the on side the ~~flaxe~~ cloath, lay it over the flaxe, and soe let it lie 4 or 5 dayes.

Probatum est:

Another.

Take the mosse that groweth on a mole-hill, boyle it in Creame till it come to an oyle the mosse being gathered in the heat of the day: you may apply it the successe will be good.

℞ Radic. Hermodact. contundat: misce cum albuminibus ovorum, farinae hordeat et mica panis, applica iuncturis tumidis dolentibus. G:

℞ Succ. cepacum ad decoctione pulegij, unge membrum affectum dolorem mitigabit

De podagra & Arthritide.

Mulierem hoc morbo laborãtem ad hunc modum curaui.

Rec. Myrobalanarum chebularum, ʒ. 2. agarici ʒ. 1 ſs. fiat decoctum, cuius excipe ℥ 3 ſs. ſyrupi de infuſione roſarum ℥ 3. Diaphænici ʒ. 2. vel catholicæ ℥ ſs. fiat potio. poſtea folia maluarum, & altheæ parum decocta, cum farina hordeacea contuſa applicui, cætera petenda ſunt ab ipſo Paulo, qui cæteris fere omnibus prælucet authoribus. et Hæc ſunt medicamenta, quæ e multis ſelecta & experientia cognita ſi ſtudioſi adoleſcentes, cum iis quæ a paulo ſcribuntur, expenderint, & primum quæ ab ipſo docetur, diligenter perlegerint, haud pænitendam vtilitatem adferre poſſe candidi lectores fortaſſe indicabunt.

Ποσιδωνίου

πρὸς τὰς γινόμενας ἀμπνευματώσεις οἰξυπορίον λιβυσικοῦ σπέρματος, σεγίνου, ζιγλιβέρεως, θύμου ἄνα. γο.α. μιλιτόσ ἀφηφρισμένου τὸ ἱκανὸν, λίθου κοωλιαρίου ἥμεσυ

De

De vteri inflammatione, si opus sit.

Post venæ sectionem, & leues purgationes cataplasamata applicentur, ex farina hordei seminum lini, fænigræci, vitellis ouorum assatis cum oleo rosaceo, & decocto papaueris capitum, & meliloti & exiguo vino seu aceto, quod si erisipelas etiam metuatur rubũ, vmbelicum veneris, sedum polygonum portulacam, plantaginem adiicies.


De vlceratione vteri cap. 6.


Ptisanæ cremor cum melle aut mulsa, in qua sit fænigræcum decoctum aut malua, furfures, iniiciendus in vteram, & medicamẽtũ fiat exmelle, terebinthina, rosacco & butyro, cum pauxillo croco.


Lac etiam asinæ, vel equæ, vel quodcumque aliud cum dimidia parte mellis, infundendum cui addi potest interdum iridis ℥ 1.


Rec. Ceræ albæ quadrantẽ, rosacei dodrantem, ad prunas liquefac cum pistillo subige

Trochisci Gordonij cū lacte









ige cum lacte capræ, vel mulieris, vel aſinæ, donec inalbeſcat, deinde priore diffuſo, lac nouum infunde, & croci ℨ 1. admiſce, addi poteſt adipis anſerini ℥ 1. cum roſaceo oleo vnguentum ſit tale.

Rec. Tutiæ ablutæ partes 2. lythargii, ceraſſæ. ſarcocollæ ana part 1. cum oleo roſaceo, & cera, cui adipis anſeris parum & croci addi poteſt.

fiat vnguentum

Lac caprinum epotum vel infuſum valde prodeſſe cognoſcitur, aut ſerũ eiuſdem lactis ſimiliter vel ebibitum vel infuſum.

FINIS.

obstruct: mesentery
Syrupi flor: persicorum bene agit, et
Syrup: de lupulo aut fumaria
Syrup: de quinque Radicibus: sc: apii foenic:
petrosel: Rusci: Asparag: Renodaeus
Syrupus Dynarti sive Byzantinus

obstruct: mesentery
Syrup: flor: persicorum haud agit, sed
Syrup: de liquirito aut fumaria
Syrup: de quinque Radicibus: sc: apii foenic:
petrosel: Rusci: Asparagi: Renodaeus
Syrupus Dynasti sive Byzantinus

De Hydrope Ascite.
exhibeatur & purgatione granum
cocognidij: vel euphorbiu. p. 13.
vel elaterium.

usus chalybes non, & usus habita corporis prudentia, in vere et autumno per horas ante cibum per dies tri vel quadraginta, cum exercitio. Ita chalybs exercitantur cognoscimus ex foecul, excretione adjuvabunt clysteres, et pil: ex g: 15 Aloes Succot: cum melle Rosat: solutivo ante coenam.

Pulvis chalyb: mistus cum pilulis purgantibus.

Diastomoma Renodaei

℞ Chalyb: optime praeparati ℥ii
cinnamomi ℥ß specierum electuarii
triasantal: et de gemmis ana ʒi
pulver dictamni ʒß. cum saccharo
in aqua melissae soluti ℔iiii aut v
fiant tabellae pondere ʒiii
aut ʒß quae dentur mane jejuno
stomacho per horas ante prandium
Si major sit quantitas sacchari tum
minor erit pulveris efficatia.

in obstructionibus et melancholiae hypochondriacae vide caput de splene

℞ chalyb. praeparati pulveris cum succo absynthii contriti ex conserva rosarum vel borraginis conserva borrag. [illegible] chalyb. contri-git

Oxymel chalybeat ex decocto simplicium apien-tium in aqua saepius chalybiata vel in qua pulveris chalyb. praeparati fuerit [illegible] tatus, et singulis lib. 6 aq. fume chalyb. lib. s.

Pulvis cariophyll. cinnamomi et chalyb contri-gunt rationem ventriculi

℞ chalyb. praeparat ℥iii cinam. electi nucis moschat an. ʒi s Rhab. elect. ʒi specier. aromat. rosat. ʒiii sacchar. et mellis an. ℥vii m. et fiat electu-arium. ad omnes obstructiones pertinet ad obstruct. hep. et lienis vide in claudmo.

Dosis praeparati datur a ℈ii ad ʒii [illegible] maturationem

℞ extract. ℈i vel ii ex conserv. ʒii cum succi absynthii ℈. 4 vel 6 aut vini lib. s

Spuma chalyb. a ℈i ad ʒi admisceas medicamentis hepaticis vel splenitis vel stomachicis

Vigæ
Ex his fiunt Trochisci, Sales, et Theriaca
Rotulæ hoc modo ℞ Troch: de vigis ʒ ii
Dianthos vel flor: capit. ʒ i cum Saccharo
dissoluto in aq: Beton: f. R.

Theriaca datur a ℈ ii ad ʒ i s vt et Sales
Sacer vero ad ℈ ß vel i.
Troch: a ℈ i ad ʒ i ß sub forma boli
cum Syrupo aliquo accomodato vel Conserva
ad ʒ ii ad ʒ ss
nunquam exhib: nisi toto corp: evacuato

℘ capite cum Cons: Beton: ℘ oculis Euphrag:
Pro Psora et Lepra: Borrag: buglos: cath:
℘ vtero cum Salv. et Beton: in lue venerea
cum extracto Guajac: et et Salsæ
dantur Troch: adversa Cons: Borrag:
in hoc casu doses extract: e a ℈ i ad ii
continuando vsus ℘ 20 vel 30 dies


Vini habent discutiendi, et digerendi facultat
quo valet in affect: frig: et humid: in
materia impacta, in cutaneis morbis
in doloribus articulorum, in obstruct: nervo:
opticorum, ictero utroq: Hydrope, paralysi
cephalæa, distillationibus, Epilepsia, Ele-
phantiasi
In lue venerea, quin et in vigoranda
visione, et in sterilitate muliebri vix
par medicamentum reperitur

Ex his fiunt Trochisci, Sales, et Theriaca Vigae
Rotulae hoc modo ℞ Troch: de vigis ʒ ii
Dianthos vel flor: capit: ʒ i cum saccharo
dissoluto in aq: Beton: f. R.

Theriaca datur a ℈ ii ad ʒ i s item et Sales
saepe vero ad ℈ ß vel i.
Troch: a ℈ i ad ʒ i ß sub forma boli
cum syrupo aliquo accommodato vel conserv.
ad ʒ ii ad ʒ ss
numquam exhib: nisi toto corp: evacuato

pro capite cum conf: Beton: pro oculis Euphrag:
pro psora et lepra: Borrag: buglos: Cath:
pro utero cum Salv. et Beton: in lue venerea
cum extracto Guajac: et et Salsae
dantur Troch: adversa Conf: Borrag:
in hoc casu dosis extract: e a ℈ i ad ii
continuando usq: ad 20 vel 30 dies

vim habent desiccandi, et digerendi facultatem
quo valet in affect: frig: et humid: in
materia impacta, in curandis morbis
in doloribus articulorum, in obstruct: nervo:
opticorum, iclero utroq: Hydrope, paralysi
cephalaea, destillationibus, epilepsia, ele-
phantiasi
In lue venerea, qua et in vigoranda
visione, et in sterilitate muliebri vix
par medicamentum reperitur



Recta usq Guaiaci Est.

℞ decocto ex aqu: com: vel Stillatitia
vel hordeatea, lacte, vino vel hujus:

Pro Sing: ℥ Guaiaci . sufe lib: j liquoris

Pro Sing: ℥ Sassaf: lib: quinq

Pro Sing: ℥ Salsæ. lib: 2

℞ Sing: ℥ chinæ lib: tres et ℥ 4.

Pro Saponar: Sing: lib: 2 s citater

Pro Cannari: Radice ℥ i lib: 2

℞ lig: Junip: Sing: ℥ lib. Totidem

Pro florū et Sem. eiusdē Sing: manip:
lib: j et ss

Lentiscus et Santali Salsæ Ratione sequunt
fraxinus et Tamariscus Guaiaci

Lignū visci quercini ante sanis ...

ubi maxima penetratione opus ē vinū
additur in fine decoctionis in proporti
one subquadrupla. Decoctū p̄dic
— dat infusio ad 24. horas

Decoctio ad mediatatē

Dosis decocti a ab ℥ v ad ix; major dosis
mane minor vespi

in Substantia exhibentur hæc vel sub forma
pulveris ad ℥ ii vel sub forma extracti
a ℈ i ad ʒ i cu adjuvantibus et corrigent:

Possunt pulveres et electuaria fieri solventes

Decoctio actu calida exhib: ut melius penetret
si quis calidā non admitteret ei in hoc
poterit medicus gratificari

Ex his syrup[us]
fit per multiplicem infusionem Guaiaci et
in aq[ua] vitae consumpta per vini ignem aquâ
ipsa vitae, mixtoque extracto cum saccharo.
Syrup[us]: datur mane ad ℥ IIII vespi ad ℥ II
olent etiam ex his chymici cum utuntur China
sunt in conserva vel liq[uore] accomodato ad
ʒ i vel etiam amplius
olent hoc in emaciatis cum lacte, in calidioribus
cum conf[ectione]: Ros[arum]: viol[arum]: cith[rorum]: syro capi[lli] in melanch
oliis, bugloss[i]: in pituit[osis]: Dabunt: in tophis
venereis cum Terebinthina
In aere calidiori et corporibus calidioribus
pro guaiaco et sassafras ut ~~pro~~ potest mod
alia decoct: ex salsa, china, santalis, lentisco
quae aut non sunt calida aut temperata

fomentum relaxans
Ex decocto Chamomeli, meliloti, althææ, seminum
lini foenugræci et ad ... olei
olei communis dulcis, amygdalini ...

olei Rosati ... in unctio cum adipe anseri
na mixt:
olei Rosat: in quo decocta ... Althæa

Digestivum
Ex melle Rosat: vitello ovi
Terebinth. et Croco.

Detersiva

Ex succo apii, melle, Resina terebinthina vel ex aqua hordei et melle

Epulotica

℞ malum punicum minutim incisum, in vino austero coctum atque contusum fiat Cataplasma.

x. Phlegmone dolorem sedat

oleum Rosarum, vitell: ovorum, mica panis infusi in aqua calida colat: fiat: dein olei Rosarum et Croci q.s.

Dolore adhuc manente fugiendum ad parego rica et narcotica.

℞ folia Hyosciami, Torreantur in favillis calid: mista cum auxungia porcina applicata loco affecto, dolorem sedat, et ad suppurationem ducit.

Barr:

Lenientia dolorem

oleum Rosarum amygdalarum, furris in alba erum

Cataplasma ex Sempervivo, mali punici cortic: cel: vino in coctis Rhu et polenta

℞ oleum Rosarum cum modica cera

vel poscam tepidam cum spongia

vel Rosas ex vino decoctas

Puls Cataplasma malagma siue Emplastrum ad Arthritidis dolorem sedans

℞ micarum panis lacte bubulo dilutarum coquantur adjectis sub finem vitellis ovorum et croco. Fernelius.

In minori pede super digitos facta scarificatio mire a podagricis liberabat doloribus

℞ micar: panis albi macerat: in lacte ℔s vitell: ov: num: 2 croci ʒs olei rosati q.s. f. cataplasmate ad dolores

Ad vulneratos

℞ pulv: astring: ℥ i vel ii cum album ovi cum stupa macerata in aceto vel vino. & cataplasmate

Ad remedium applicatur abdomini in alvi fluxu

Discussivum

℞ Radicum Althææ libr: ß florum ana ℥ ii flor Chamæmeli pulver: farinæ, semi: lini ana ℥ iii pulpæ ficuum ℥ ß mellis optimi ℥ ii misce et cum aqua florum chamæmi: fiat cataplasma molle

Reliquias abscessus diadictamnum consumit

Aperientia et traheentia.
Terebenthina cum pauxillo Euphorbij

ad tumores duriores

℞ Hydrarg. ad terebinth: venata
et succo limon: mortificat:
misce cum Emplast: de melilot: et
mucilaginibus

Aq; entia et tran entia.
Terebenthina ad pauxillo Euphorbij

ad tumores duriores

℞ Hydrarg. cum terebinth: y enata
et succo limon: mortificat:
misce cum Emplast: de melilot: et
mutilaginibus

De vermib9. - Radix Anthorae

1 Signa vermium a somno. Dormientes gan-
- riunt, dentib9 strident, somnia terribilia
patiuntur, frequentia in somnis loquuntur.

2 A vigilia. vigilantes pruritu patiuntur
in naribus, nausea post cibum, sitim nigram
tristitiam, mutatur etiā faciei et oculorum
Color

q Curatione

Tr. Iuntur Emplastro ex Cumino et felle
taurino ventri applicato, item Cerevisia
absinthiata, vel vino eodem. Knoblochi9

Semen absynthij addito Rhabarbaro vermes
interficit et expellit.

Exhibetur foeliciter aqua ex infusione Hydrar-
gyri cum Catharti momento.

vel; M: D g 7 cornu cervi usti g: iij cum
conserv. Cydoniorum et oxysaccharo ani ʒ s.

Pro adultis ℞

M: D g: 10 Rhabarb: g: 4 Diagrydij g: 2
cornu Cervi usti g. 6.

Succus graminis pratensis cum melle et pulvere
g: abrotani, item pulvis Zedoariae
Syrup: florum persicorum, acetatus, sive
oxysaccharum.

Ad lumbricos potio quae etiā
cardiaca

℞ Aq ~~[illegible]~~ portulacae gram:
an: ℥ ij confect de hyacinth: ʒ s
Pulv lumbric terrest: curat: ℈ i
Corallinae et Rasur: C Cervi an: ℈ s
Syrup de limonib9 ℥ i fiat pot9.

Cicatrices inducunt

1 unguentum album

2 de minio, aut diapalma, aut phœnicinum

Ad ulcera

℞ Praecipitati ʒi Basilici ℥ii pro mundatione
Injectio optima facienda cum vino austero melle
Rosarum Basilico et Aegrotiato.

Pulvis epuloticus optimus

℞ Pul: Pompholig: Cadmiae, Cerussae,
tuttiae lemniae et alibi praeparati

ulcera sanat et ad cicatricem ducunt

Aqua destillata ex Radicibus Lapathi. hoc modo
teruntur aceto fortissimo Radices contusæ ad
lib. j. exponuntur ℥ij aluminis destillentur

ad idem valet pulvis ex Testudinibus ostrearum combustis
Item contrita folia Eupatorij cum Butyro fricto atque
imposita.

Decoctum Galiopseos putrescentia et gangrænas
sanat cum sale   Pulvis Cyphi
Item et Emplastrum de Minio,

In Gangrenæ principio [struck] et calori præter naturam
refrigeratione præstamus, et putridos corruptosque
humores et corrumpentes cutim per scarificationem
effundat, et plagas illas muria, aut sale permista
aqua, aut urina pueri calida spongia excepta
crebris effusionibus partibus inditimus. Hessenius

Aqua Plantag: cum pulvere aluminis Rupeæ

ol. Ad cicatricem inducendam
℞ Rosat: opt. lib. j. ceræ cand. novæ ℥ß
foliorum Plantag: Solani, Lapathi, Centaur.
minoris, Tabaci ana m. j.
primum igne et oleo liquescat cera deinde
adjiciantur herbæ atque decoquantur
colentur torcularique exprimantur
expressum moderate ferveat donec ad unguentum
formam venerit, fervente refrigerato
camphoræ pulverizatæ semuncia
misce, agitato donec refrixerit

Triphar mac[illegible]
Ex farina tritica oleo et aqua

Ad Ambusta.
℞ unguentum album Camphoratum.
℞ Dialthææ, mellis unguenti albi
mucilag: semi: cidoniorum.
℞ Lanuginem Typhæ cum adipe porcino
bene lot. contusi: quae ambustis curanda
generantis, Succus cepæ etiam
[illegible] Hypia

Album ovi et oleum Rosatum

Ad strumas et parotidas
Galiopheos cataplasma biduum impositum discutit duritias carcinomata, strumas, parotidas et phygethla.

Emplastrum maturativum
Ex meliloto et mucilaginibus
Item Tetrapharmacon: emollit et maturat
Elaterium cum Sale valde discutit.
Pulvis Zedoariae.

Ad vulnus
℞ Flos duas Sangu Draconis, et unam Thuris

Trishorman

Ad faciei maculas
Infuso colocynthidos in ullo liquore.

Ad Scabiem
℞ extracti Rad. ℥ß mercurij ʒj. gib. misce
Postea utere unguento ex croco et
axungia porcina.

Aliter auferimus unguentum anodynum.

Cinis cancrorum fluviatilium ustorum
a cane rabido morsos curat.

